

VersaLink[®] C8000W de Xerox[®] Imprimante couleur avec toner blanc

Explorez de nouvelles occasions dans le monde de l'impression couleur avec des supports sombres



C8000W

xerox™

VersaLink® C8000W de Xerox®

Imprimante couleur avec toner blanc

L'imprimante couleur VersaLink® C8000W avec toner blanc vous aide à offrir des impressions différenciées à vos clients pour les distinguer de leurs concurrents. En imprimant avec du toner blanc pour accentuer le texte et en mettant en évidence les images CMJN traditionnelles sur les supports sombres, l'imprimante couleur VersaLink® C8000W vous aide à vous démarquer des autres. Cela vous permet d'imprimer des documents plus professionnels qui ne manqueront pas d'attirer l'attention. Avec un faible encombrement et un prix bas pour un ajout aussi puissant à toute boîte à outils de concepteurs, l'imprimante couleur C8000W vous donne un avantage.

UNE TECHNOLOGIE QUI LA DISTINGUE

L'imprimante couleur VersaLink® C8000W est fournie avec tout ce dont vous avez besoin pour prendre en charge les flux de travail avec toner blanc; contrôle graphique intégré, pilotes Mac et Windows et tables de couleurs intégrées.

La technologie utilisée dans l'imprimante couleur VersaLink® C8000W est le blanc plus le cyan, le magenta et le jaune, le blanc étant appliqué en premier sur le support. Vous obtenez des résultats impressionnants lorsque vous imprimez sur une gamme de supports sombres. Par exemple, le texte blanc sur un support sombre fait ressortir la meilleure qualité d'impression. De même, l'impression d'images CMJN sur des supports sombres en utilisant le blanc comme sous-couche permet aux couleurs de ressortir avec une qualité étonnante, ouvrant un monde de possibilités d'impression sur des supports jamais utilisés auparavant.

OUVRIR DES FENÊTRES D'OCCASIONS

Lorsqu'il s'agit d'affiches de fenêtre, l'impression de couleurs sur des supports transparents sans sous-couche blanche rend la sortie terne et illisible. Mais avec l'imprimante couleur VersaLink® C8000W, vous pouvez désormais imprimer du blanc sous les toners CMJ. Cela rendra les couleurs superbes et vous permettra d'imprimer et d'afficher des images de qualité professionnelle sur les fenêtres et de capter l'attention de vos clients.



SOYEZ CRÉATIF, FAITES-EN PLUS ET GAGNEZ PLUS


Ouvrez votre atelier d'impression aux clients nouveaux et existants en leur offrant de nouvelles façons de différencier leur impression. Qu'il s'agisse d'invitations de mariage, de menus de restaurant ou de bannières, imprimez-les tous, donnez-leur un aspect spectaculaire et impressionnez vos clients avec l'utilisation de supports qui n'étaient pas disponibles auparavant. Cela augmente la gamme de services que vous pouvez offrir à vos clients et ouvre davantage de sources de revenus pour votre entreprise.



AJOUTEZ UN STYLE IMPRESSIONNANT ET UNE QUALITÉ SUPÉRIEURE À VOTRE IMPRESSION

L'imprimante couleur VersaLink® C8000W peut être utilisée pour améliorer les impressions de toute entreprise, de l'ajout d'une affiche de fenêtre éclatante à des images incroyablement lumineuses sur des supports spécialisés pour transmettre vos messages d'une manière plus professionnelle et percutante.

- Impression sur supports sombres et colorés
- Impression sur enveloppes sombres et colorées
- Panneaux, décalcomanies et étiquettes de fenêtre



VersaLink® C8000W de Xerox®

Imprimante couleur avec toner blanc




VersaLink® C8000W avec module à deux magasins

APPLICATIONS

L'imprimante couleur VersaLink® C8000W est conçue pour un grand nombre d'utilisateurs; utilisateurs de suite bureautique générale, concepteurs et autres personnes qui n'ont peut-être pas les compétences requises en logiciels graphiques avancés.


TEXTE ET GRAPHIQUES BLANCS POUR LES UTILISATEURS DE LA SUITE OFFICE

Utilisez les pilotes Windows et Mac fournis pour sélectionner jusqu'à 12 couleurs de support et imprimer sur le périphérique à partir de vos applications Microsoft normales. Sélectionnez une couleur de police blanche et vous avez terminé. Par exemple, créez un menu de texte blanc sur un support sombre pour une sortie d'image de qualité professionnelle afin de distinguer le restaurant de votre client de la concurrence.




DES GRAPHIQUES COMPLETS AVEC TONER BLANC POUR TOUS LES UTILISATEURS

Avec l'utilisation de logiciels en option comme BiancoDigitale, les utilisateurs peuvent facilement importer des PDF, des fichiers Photoshop ou des graphiques bitmap comme un JPEG ou un BMP, et créer rapidement une sortie pour l'imprimante couleur VersaLink® C8000W avec du toner blanc. Sélectionnez la couleur du support que vous souhaitez utiliser, et le logiciel transposera automatiquement tout toner noir en blanc et appliquera automatiquement le blanc comme sous-couche à vos images CMJN. La sortie est personnalisée pour chaque couleur de support, et ainsi, une qualité d'impression incroyable est fournie rapidement et facilement sans avoir besoin d'être un concepteur.



CONCEPTEURS

Les concepteurs utilisant la suite d'Adobe seront ravis de pouvoir tirer pleinement parti des nouveaux papiers, enveloppes et supports synthétiques sombres et colorés d'aujourd'hui. Les autres appareils ne peuvent imprimer que sur du papier et des supports blancs de base, tandis que l'imprimante couleur VersaLink® C8000W ouvre ce tout nouveau monde de supports. En concevant une image avec le « blanc à l'esprit » et en incorporant des techniques de conception simples, l'imprimante couleur VersaLink® C8000W appliquera automatiquement du blanc comme sous-couche pour donner des résultats époustouflants sur le support choisi.



Imprimante couleur VersaLink® de Xerox® C8000W avec toner blanc

ConnectKey®
Technology

L'imprimante couleur VersaLink® C8000W avec toner blanc est le point d'entrée à faible coût dans un monde de nouvelles applications d'impression. Pour plus d'informations, consultez www.xerox.ca/fr-ca/bureau/imprimantes/versalink-c8000w.

FICHE TECHNIQUE DE L'APPAREIL		VERSALINK® C8000W
Vitesse ¹		Jusqu'à 45 ppm 8,5 x 11 po/A4
Cycle de service mensuel ²		205 000
Disque dur/processeur/mémoire		En option 320 Go/1,6 GHz/4 Go
Connectivité		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 à vitesse élevée, Wi-Fi® et Wi-Fi Direct® avec trousse Wi-Fi facultative, communication en champ proche (CCP) taper pour appairer
Caractéristiques du contrôleur		Clonage de la configuration, Plateforme d'interface extensible de Xerox®, Galerie d'applis de Xerox, comptabilisation standard de Xerox®, permissions basées sur les rôles, authentification pratique activée
Résolution d'impression		Jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp
Délai de sortie de la première impression		Aussi rapide que 15 secondes couleur/14 secondes noir et blanc
Langages de description de page (PDL)		PostScript® 3 ^{MC} d'Adobe®
Gestion des couleurs		Correction des couleurs Xerox, Gestion des couleurs Xerox pour permettre une sortie proche du WYSIWYG sur 12 couleurs de support différentes
Alimentation	Standard	Départ manuel : jusqu'à 100 feuilles; Formats personnalisés : de 3,5 x 3,9 po à 12,6 x 19 po/de 88,9 x 98,4 mm à 320 x 482,6 mm; Bannières : 12,6 x 52 po/320 x 1 320,8 mm (de 64 à 300 g/m ²) Magasin 1 : jusqu'à 520 feuilles; Formats personnalisés : de 3,9 x 5,8 po à 11,7 x 17 po/de 100 x 148 mm à 297 x 431,8 mm (de 64 à 300 g/m ²) Magasin 2 : jusqu'à 520 feuilles; Formats personnalisés : de 3,9 x 5,8 po à 12,6 x 18 po/de 100 x 148 mm à 320 x 457,2 mm (de 64 à 300 g/m ²)
	En option	Module à deux magasins : jusqu'à 1 040 feuilles; Formats personnalisés : de 3,9 x 5,8 po à 12,6 x 18 po/de 100 x 148 mm à 320 x 457,2 mm (de 64 à 300 g/m ²) Module magasins tandem : jusqu'à 2 000 feuilles; 8,5 x 11 po, 7,25 x 10,5 po/A4, B5 (de 64 à 300 g/m ²) Magasin grande capacité : jusqu'à 2 000 feuilles; 8,5 x 11 po, 7,25 x 10,5 po/A4, B5 (de 64 à 216 g/m ²) Magasin pour enveloppes (remplace le magasin 1) jusqu'à 50 enveloppes n° 10 Commercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 (de 75 à 300 g/m ²)
Réception/finition	Standard	Bac à décalage double (standard lorsque les modules de finitions ne sont pas attachés) : 250 feuilles chacun
	En option	Module de finition de bureau : bac de réception de 2 000 feuilles, agrafe jusqu'à 50 feuilles, agrafage trois positions, perforation en option, module de finition de brochures en option (piqûre à cheval, rainure) Module de finition de brochures PA : bac de réception de 1 500 feuilles, bac supérieur de 500 feuilles, agrafage multiposition de 50 feuilles et perforation 2/3 trous, finition de brochures avec piqûre à cheval (de 2 à 16 feuilles, 64 pages) et pliage simple
Impression recto verso automatique		Standard
EXPÉRIENCE UTILISATEUR INTUITIVE		
Personnalisation		Personnalisation du libre-service, écran d'accueil personnalisé par utilisateur, plusieurs écrans d'accueil avec identification simple, personnalisation par site, fonction ou flux de travail avec App Gallery de Xerox et App Studio de Xerox
Pilotes d'imprimante		Identification travail, état bidirectionnel, surveillance des travaux et pilote Global Print® de Xerox®
Serveur Web intégré de Xerox®		Ordinateur ou mobile—Information d'état, conception sensible, paramètres, gestion du périphérique, clonage
Console à distance		Panneau de commande distant
Fonctions d'impression		Impression sécurisée, jeu d'échantillons, impression personnelle, travail enregistré, réglages Earth Smart du pilote, identification travail, finitions de brochures, mémorisation et rappel de configuration du pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, surveillance des travaux, valeurs par défaut d'application, impression recto verso, ignorer les pages vierges, mode brouillon
SÉCURITÉ DE RÉFÉRENCE		
Sécurité réseau		IPsec, HTTPS, authentification réseau, SNMPv3, SSL/TLS, certificats de sécurité, certificats autosignés préinstallés
Accès au périphérique		Vérification du micrologiciel, accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage de port/IP/domaine, journal d'audit, contrôles d'accès, autorisations d'utilisateur, lecteur de cartes RFID intégré de Xerox®, module de plateforme sécurisée (TPM)
Protection des données		Assistants de configuration/sécurité, cryptage au niveau du travail au moyen de la soumission HTTPS/IPPS, disque dur chiffré (AES 256 bits, FIPS 140-2) et réécriture de l'image ³ , applis cryptées avec prise en charge de certificats intégrés
Sécurité des documents		Impression sécurisée
COMPATIBLE AVEC LES SERVICES DE NOUVELLE GÉNÉRATION		
Gestion de l'impression		Comptabilisation standard de Xerox®; En option : Services infonuagiques/Suite pour le milieu de travail de Xerox®, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut et plus à www.xerox.ca/fr-ca/bureau/logiciel-d-impression#printmanagement .
Gérer l'impression		Gestionnaire de périphériques Xerox®, appli Support Assistant de Xerox®, relevé automatique des compteurs, outils des Services d'impression gérés
Durabilité		EnergyWise® de Cisco, impression écologique Earth Smart, certifié EPEAT, impression de l'ID utilisateur dans les marges
PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS		
App Gallery de Xerox		Nombreuses applis et services infonuagiques disponibles. Visitez www.xerox.com/appgallery pour une sélection croissante d'applis Xerox® disponibles pour l'ajout de fonctions.

¹ Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 24734. ² Capacité volumétrique maximale prévue pour un mois donné. Prise en charge non prévue sur une base régulière;

³ Disque dur requis pour l'écrasement d'image.

Homologations

Pour consulter la liste certifications actualisée, veuillez vous reporter à www.xerox.com/OfficeCertifications.

Fournitures

Cartouches de toner capacité standard pour C8000W :

Blanc 5 000 pages ⁴	106R04646
Cyan : 7 600 pages ⁵	106R04034
Magenta : 7 600 pages ⁵	106R04035
Jaune : 7 600 pages ⁵	106R04036

Cartouches de toner grande capacité pour C8000W :

Cyan : 16 500 pages ⁵	106R04046
Magenta : 16 500 pages ⁵	106R04047
Jaune : 16 500 pages ⁵	106R04048

Éléments d'entretien de routine :

Cartouche tambour : 210 000 pages par couleur ⁶ / 240 000 pages blanches seulement ⁶	101R00602
Cartouche de récupération : jusqu'à 30 400 pages ⁶	108R01504
Nettoyeur IBT : jusqu'à 160 000 pages ⁶	104R00256
Rouleau de transfert : jusqu'à 200 000 pages ⁶	116R00015

Options

Module à deux magasins	097504969
Module magasin tandem	097504970
Magasin grande capacité	097504845
Magasin pour enveloppes (remplace le magasin 1)	497K17880
Module de finition de bureau	097505019

Perforation 2/3 trous pour module de finition de bureau	497K20600
Finition de brochures pour module de finition de bureau	497K20590
Module de finitions avec finition de brochures (nécessite la trousse transport horizontal)	097504981
Trousse transport horizontal pour module de finition PA	497K17440
Disque dur (320 Go)	097504971
Adaptateur de réseau sans fil (trousse Wi-Fi)	497K16750
Lecteur de cartes interne/trousse RFID	497K18120
Trousse logicielle BiancoDigitale	497N07139

⁴ 5 % de couverture

⁵ Pages standard moyennes. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la couverture et le mode d'impression.

⁶ Pages approximatives. Le rendement déclaré varie en fonction de la longueur du travail, de l'orientation/du format du support et de la vitesse de l'imprimante.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>. Les configurations peuvent varier d'une région à l'autre.

Visitez le site www.xerox.ca/fr-ca/bureau/imprimantes/versalink-c8000w pour des spécifications plus détaillées.

© 2020 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, ConnectKey®, pilote Global Print®, VersaLink® et Plateforme d'interface extensible de Xerox® (EIP) sont des marques de commerce de Xerox Corporation aux États-Unis et (ou) dans d'autres pays. Le contenu de la présente brochure peut être modifié sans préavis. 10/20 TSK-1015 BR32076 VC8BR-02QB

xerox™