



Imprimante multifonction HP PageWide Color 774dn

Un pas de plus vers la couleur, la haute productivité et la sécurité renforcée, à un prix abordable.

Votre entreprise évolue rapidement et un ralentissement serait synonyme de retard. C'est pourquoi HP a conçu la nouvelle génération d'imprimantes multifonctions HP PageWide, afin d'optimiser la productivité grâce à un concept efficace et intelligent qui offre une couleur peu coûteuse¹, un temps de disponibilité maximal et une sécurité renforcée.



Imprimante avec sécurité dynamique activée. Uniquement destinée à être utilisée avec des cartouches dotées d'une puce authentique HP. Les cartouches dotées d'une puce non HP peuvent ne pas fonctionner et celles qui fonctionnent actuellement pourraient ne plus fonctionner à l'avenir. Pour en savoir plus, consultez:

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



A3/11x17 inch media



Color touchscreen



2-sided printing



HP PageWide technology
color

Couleur peu coûteuse¹

- Obtenez la qualité que vous attendez avec la technologie HP PageWide, qui offre un faible coût par page couleur.¹
- Imprimez encore plus vite et économisez encore plus par page en activant le Mode General Office de votre imprimante.²
- Maintenez les coûts d'énergie au plus bas avec l'imprimante multifonction au plus haut rendement de sa catégorie HP.³

Un minimum d'interruptions. Une disponibilité maximale.

- Minimisez les interruptions avec une imprimante multifonction HP PageWide, nécessitant le moins d'entretien de sa catégorie HP⁴.
- Vitesses d'impression impressionnantes jusqu'à 55 ppm, en couleur et noir et blanc.⁵
- Imprimez des fichiers Microsoft® Word et PowerPoint® avec un port USB qui reconnaît, formate et imprime rapidement.⁶
- Équipez cette imprimante multifonction HP PageWide avec une variété d'accessoires pour répondre aux besoins de votre entreprise

Conçu pour détecter et arrêter les attaques grâce à une sécurité renforcée

- Une suite de fonctionnalités de sécurité intégrées contribue à empêcher votre imprimante multifonction d'offrir une porte d'entrée aux attaques.
- Contribuez à garantir la sécurité des informations confidentielles. Saisissez un code PIN sur le périphérique pour récupérer votre travail d'impression.
- Définissez facilement des règles de configuration et validez automatiquement les paramètres de chaque imprimante HP de votre parc.⁷
- Empêche les attaques potentielles et prend des mesures immédiates en signalant immédiatement les problèmes de sécurité.

Conçus avec le souci de l'environnement

- Préservez les ressources grâce à la technologie HP PageWide conçue pour consommer moins d'énergie que toute autre imprimante multifonction laser de sa catégorie HP³.
- Cette imprimante multifonction répond aux normes rigoureuses de salles blanches ISO classe 5 – parfaite pour les environnements sensibles.
- Contribuez à réduire votre impact sur l'environnement. Vous pouvez bénéficier d'un recyclage facile et gratuit des cartouches grâce au programme HP Planet Partners.⁸
- Réduisez le bruit au minimum grâce à une imprimante multifonction conçue pour être silencieuse. Placez-la près de personnes sans les gêner dans leur travail.

Présentation du produit

Illustration: Imprimante multifonction HP PageWide Color 774dn

- 1. Écran tactile couleur pivotant de 10,9 cm (4,3")
- 2. Port USB d'accès aisé
- 3. Le bac universel 1 de 100 feuilles est compatible avec les supports jusqu'à 305 x 457 mm (12 x 18")
- 4. Impression recto-verso automatique
- 5. Port périphérique USB 2.0 haut débit; 2 ports hôte USB 2.0 (pour les connexions tierces); 1 port Gigabit Ethernet 10/100/1000T; Télécopieur en option
- 6. Le chargeur automatique de documents de 100 feuilles avec numérisation recto-verso en un passage est compatible avec les supports jusqu'à 297 x 432 mm (11,7 x 17 po)
- 7. Le scanner à plat peut traiter un format de papier jusqu'à 297 x 432 mm (11,7 x 17")
- 8. Bac de sortie de 500 feuilles
- 9. Accès facile aux cartouches d'encre par la porte avant
- 10. Le bac d'alimentation 2 de 550 feuilles est compatible avec les supports jusqu'à 297 x 432 mm (11,7 x 17 po)



Accessoires, consommables et assistance

Consommables	MOJ90AE Cartouche d'encre cyan PageWide HP 991X grande capacité authentique (Environ 16 000 pages)
	MOJ94AE Cartouche d'encre magenta PageWide HP 991X grande capacité authentique (Environ 16 000 pages)
	MOJ98AE Cartouche d'encre jaune PageWide HP 991X grande capacité authentique (Environ 16 000 pages)
	MOK02AE Cartouche d'encre noir PageWide HP 991X grande capacité authentique (Environ 20 000 pages)
Accessoires	9UW01A HP PageWide 550 sheet Paper Tray/Stand
	9UW02A HP PageWide 3x550 sheet Paper Tray/Stand
	9UW03A HP PageWide 4K Sheet HC Paper Tray/Stand
	A7W99A Bac papier HP PageWide 550 feuilles
	W1B43A Kit de nettoyage de tête d'impression HP PageWide
	W1B44A Conteneur de fluide de service HP PageWide
	W1B45A Kit de rouleaux HP PageWide
Service et Assistance	W1B47A Kit de remplacement du rouleau du chargeur automatique de documents HP
	UA4J9E Service HP le jour ouvré suivant avec conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction PageWide Pro 774 MFP 3 ans
	UA4K0E Service HP le jour ouvré suivant avec conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction PageWide Pro 774 MFP 4 ans
	UA4K1E Service HP le jour ouvré suivant avec conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction PageWide Pro 774 MFP 5 ans
	UA4K8PE Service HP le jour ouvré suivant avec conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction PageWide Pro 774 MFP post-garantie 1 an
	UA4K9PE Service HP le jour ouvré suivant avec conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction PageWide Pro 774 MFP post-garantie 2 ans

Caractéristiques techniques

Modèle	Imprimante multifonction HP PageWide Color 774dn
Référence du produit	4PZ43A
Fonctions	Impression, copie, numérisation, télécopie (en option)
Panneau de commandes	Écran graphique couleur (CGD) IR de 10,92 cm (4,3")
Impression	
Technologie d'impression	Technologie HP Pagewidth avec encres pigmentées
Performance d'impression ¹	Noir (A4, recto simple) : Jusqu'à 35 ppm; Couleur (A4, recto simple) : Jusqu'à 35 ppm; Noir (A4, recto verso) : Jusqu'à 24 ppm; Couleur (A4, recto verso) : Jusqu'à 24 ppm; Noir (Utilisation bureautique) : Jusqu'à 55 ppm; Couleur (Utilisation bureautique) : Jusqu'à 55 ppm;
Première page imprimée ²	Noir (A4, prêt) : En 8,4 secondes seulement; Couleur (A4, prêt) : En 8,5 secondes seulement; Noir (A4, veille) : En 12 secondes seulement; Couleur (A4, veille) : En 11,8 secondes seulement;
Résolution d'impression	Noir (optimal) : Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp optimisée de 600 x 600 ppp en entrée (sur papier ordinaire non spécifié, papier jet d'encre HP Premium présentation mat et papier jet d'encre HP Brochure mat); Couleur (optimal) : Jusqu'à 2400 x 1200 ppp optimisés, de 600 x 600 ppp en entrée (sur les papiers photo HP Advanced); Technologie : Technologie HP PageWide jusqu'à 1200 x 1200 ppp optimisés depuis 600 x 600 ppp en entrée;
Taux d'utilisation mensuel ³	Jusqu'à 75,000 pages A4; Volume de pages mensuel recommandé ⁴ : 2 500 à 15 000
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Trusted Platform Module HP; HP JetAdvantage Security Manager; HP Web JetAdmin; HP ePrint; Apple AirPrint™; Technologie HP Auto-On/Auto-Off; Contrôle d'accès à la couleur HP; HP EasyColor; Impression USB en façade; Stockage des tâches d'impression; Aperçu avant impression; Impression recto-verso automatique; Impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16); Collation; Impression de livrets; Pages de garde; Sélection du bac; Mise à l'échelle; Orientation portrait/paysage; Niveaux de gris haute qualité et encre noire uniquement; Modes d'impression ppp Bureau général/Professionnel/Présentation; En option : sans fil
Langages standards de l'imprimante	HP PCLXL (PCL6), PCL5, impression PDF native, émulation HP Postscript de niveau 3, PDL, JPEG, PCLM
Polices et types de caractères	105 polices TrueType internes évolutives dans HP PCL, 92 polices internes évolutives dans l'émulation HP Postscript niveau 3 (symbole de l'Euro intégré) ; 1 internal Unicode Fonts (Andale Mono WorldType) ; 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria) ; Solutions de polices de caractères supplémentaires disponibles via des cartes mémoire flash tierces ; Polices de caractères HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur le site http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Zone d'impression	Marges d'impression Haut: 4,23 mm, Bas: 4,23 mm, Gauche: 4,23 mm, Droite: 4,23 mm; Zone d'impression maximale : 296,5 x 448,7 mm
Impression sans bordure	Non
Nombre de cartouches d'impression	4 (noire, cyan, magenta, jaune)
Prise en charge du multitâche	Non
Compatibilité des cartes mémoire	Disque SSD eMMC 16 Go pour le système d'exploitation de l'imprimante et le stockage des tâches.
Impression recto verso	Automatique (par défaut) ; Manuelle (prise en charge du pilote fournie)
Copie	
Vitesse de copie ⁵	Noir (A4, ISO) : Jusqu'à 35 ppm; Couleur (A4, ISO) : Jusqu'à 35 ppm
Spécifications du copieur	Copie recto verso, évolutivité, réglages de l'image (noirceur, contraste, nettoyage de l'arrière-plan, netteté), N-up, commande de N ou Z, orientation de contenu, assemblage, livret, numérisation d'identifiant, génération de la tâche, bord à bord, stockage des tâches; Nombre maximal d'exemplaires : Jusqu'à 9 999 copies; Résolution de copie : Jusqu'à 600 ppp; Réduction/Agrandissement : 25 à 400 %;
Fonctions logicielles intelligentes du copieur	Auto scale; Réduire/agrandir à partir de la vitre du scanner (25 à 400 %) ; Trier ; Détection de la couleur automatique ; Copie recto verso ; Réglages de l'image (luminosité, nettoyage de l'arrière-plan, netteté) ; Génération de la tâche
Numérisation	
Vitesse de numérisation	Normal (A4) : Jusqu'à 60 ipm (monochrome et couleur), LEF; Recto verso (A4) : Jusqu'à 120 ipm (monochrome et couleur), LEF
Formats de fichiers pour la numérisation	Types de fichiers de numérisation pris en charge par le logiciel : Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Searchable PDF (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif)
Spécifications du scanner	Type de scanner A plat, chargeur automatique de documents; Technologie de numérisation : Capteur d'image par contact (CIS); Modes d'entrée du scanner : Applications sur le panneau avant : Copie, numérisation vers e-mail avec recherche d'adresse e-mail LDAP, numérisation vers un dossier réseau, numérisation vers USB, numérisation vers SharePoint. Applications clientes : EWS, application de numérisation HP; Version Twain : Version 2.1; Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso : Oui; Format de numérisation maximal (à plat, chargeur) : 280 x 432 mm; Résolution de numérisation optique : Jusqu'à 600 ppi
Fonctions de numérisation avancées	Optimisation du texte/de l'image; Réglages de l'image; Création de tâches; Définition de la qualité de la sortie; Résolution de numérisation sélectionnable de 75 à 600 ppp; Détection automatique des couleurs; Suppression des bords; Notification des travaux; Suppression des pages vierges; Configurations rapides HP; Numériser et sauvegarde vers différentes destinations : dossier réseau, FTP, SharePoint, lecteur flash USB, e-mail; Voir la section sur les logiciels pour plus de détails.
Zone de numérisation	Format maximale du support (à plat) : 280 x 432 mm; Format minimal du support (chargeur) : 101 x 152 mm Format maximale du support (à chargeur) : 280 x 432 mm; Avec option « format de numérisation long » sélectionnée, 216 x 864 mm
Profondeur de bits/ Niveaux d'échelle de gris	24 bits / 256
Envoi numérique	Standard: Numérisation vers e-mail avec recherche d'adresse e-mail LDAP; Numérisation vers un dossier réseau; Numérisation vers USB; Numérisation vers SharePoint; Numérisation vers FTP; Envoi vers télécopieur LAN; Envoi vers télécopieur Internet; Contrôle d'accès à la couleur; Autorisation et authentification natives; Configurations rapides; Copie recto-verso; Evolutivité; Réglages de l'image (noirceur, contraste, nettoyage de l'arrière-plan, netteté); Ordre N inversé, N ou Z; Orientation du contenu; Collation; Brochure; Numérisation de pièces d'identité; Création de tâches; Bord à bord; Stockage de tâches
Télécopier	
Télécopier	En option, 33,6 kbps
Spécifications du télécopieur	Mémoire de télécopie ⁶ : Jusqu'à 500 pages (noir et blanc); Résolution de télécopie : Standard: 204 x 98 ppp; Fine: 204 x 196 ppp; Numérotation rapide : Jusqu'à 1 000 numéros (chacun pouvant contenir 210 destinations)
Fonctions logicielles intelligentes du télécopieur	Télécopies stockées; Archivage des télécopies ; Ajustement pleine page ;Carnet d'adresses des télécopies;Télécopie LAN/Internet ;Confirmation du numéro de télécopie ;Planning congé télécopie
Vitesse du processeur	1,2 GHz
Connectivité	
Standard	2 ports hôtes USB 2.0 haut débit; 1 port périphérique USB 2.0 haut débit; 1 port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T

Modèle	Imprimante multifonction HP PageWide Color 774dn
Référence du produit	4PZ43A
Sans fil	En option, disponible à l'achat d'un accessoire matériel
Fonctionnalité d'impression mobile	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certification Mopria™; Impression directe sans fil; Google Cloud Print; Applications mobiles
Protocoles réseau pris en charge	IPv4/IPv6 : compatible Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 ou version supérieure), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall ; IPv6 : DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 ; IPv4 : Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print
Fonctionnalités réseau	Le serveur d'impression (standard) intégré via HP Jetdirect Ethernet prend en charge : 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T ; Prise en charge de 802.3az (EEE) sur Fast Ethernet et Gigabit-Ethernet ; IPsec (standard)
Disque dur	Aucun. L'imprimante utilise un disque SSD eMMC. Mémoire standard eMMC = 16 GB
Mémoire	Standard : 2 816 MB taille totale standard sur le système; 1 280 Mo sur le formatateur; 1 024 Mo sur la carte de commande du scanner; 512 Mo sur la carte de commande du moteur; Maximum : Standard total du système 3 584 Mo; 2 048 Mo sur carte de formatage (avec mémoire DIMM de 1 024 Mo); 1 024 Mo sur la carte de commande du scanner; 512 Mo sur la carte de commande du moteur
Gestion du papier	
Nombre de bacs papier	Standard : 2; Maximum : jusqu'à 5
Types de supports	Papier ordinaire, EcoFFICIENT HP, HP Premium présentation mat 120 g, HP mat pour brochures 180 g, HP glacé pour brochures, papiers Photo HP Advanced, clair 60-74 g, intermédiaire 85-95 g, poids moyen 96-110 g, fort grammage 111-130 g, très fort grammage 131-175 g, CardStock 176-220 g, étiquettes, Letterhead, enveloppe, enveloppe fort grammage, pré-imprimé, perforé, couleur, bond ordinaire, recyclé, rugueux
Format du support	Personnalisée (métrique) : Bac 1 : 99,1 x 127 à 304,8 x 457,2 mm; Bacs 2 à 5 : 210,1 x 148,1 à 304,8 x 457,2 mm; Chargeurs haute capacité 3 et 4 : A4 uniquement Prise en charge (mètres) : RA3; A3; 8K : 273 x 394 mm, 270 x 390 mm, 260 x 368 mm; B4 (JIS); Oficio 216 x 340 mm; C4; SRA4; RA4 - paysage; Arch A paysage; A4/3; A4 - paysage; 16K; 197 x 273 mm paysage, 195 x 270 mm paysage; Executive - paysage; A5 - paysage; 16K : 184 x 260 mm - paysage; B5 (JIS) - R ; Arch A; Statement; RA4; A4; 16K : 197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm; Executive; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A5; A6; Supports au format personnalisé; Enveloppes; Enveloppe B5; Enveloppe n°10; Enveloppe C5; Enveloppe N°9; Enveloppe DL; Enveloppe Monarch; Enveloppe C6; Cartes; Fiche Bristol A6; Supports au format personnalisé; Support photo Chargeur automatique de documents : A3 ; Registre ; B4-JIS ; A4 ; B5-JIS ; A5 ; B6-JIS ; A6
Gestion des supports	Entrée standard : Bac d'entrée universel de 550 feuilles; Bac universel de 100 feuilles Sortie standard : Bac de sortie de 500 feuilles (face vers le bas) Entrée en option : Bac de 550 feuilles disponible en option; Chariot en option avec bac de 550 feuilles intégré; Chariot en option avec 3 bacs de 550 feuilles intégrés; Chariot en option avec 2 bacs de 2 000 feuilles intégrés dans un chargeur haute capacité Chargeur automatique de documents : 100 feuilles
Grammage du support ⁷	Bac 1 : 60 à 220 g/m², 300 g/m² papier photo uniquement; Bacs 2 à 5 : 60 à 220 g/m²; Chargeurs haute capacité 3 & 4 : 60 à 220 g/m²
Capacité d'entrée papier	Bac 1 : Feuilles : 100; Cartes : 60; Enveloppes : 15 Bac 2 : Feuilles : 550 Bac 3 : Jusqu'à 1 650 feuilles en bacs 3 x 550; Jusqu'à 2 x 2 000 feuilles en chargeur haute capacité Maximum : Jusqu'à 4 000 + 550 + 100 feuilles Chargeur automatique de documents : 100 feuilles
Capacité de sortie	Standard : Jusqu'à 500 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 50 enveloppes Transparents: Aucun étiquettes: Jusqu'à 200 feuilles Cartes: Jusqu'à 200 cartes Maximum : Jusqu'à 500 feuilles
Systèmes d'exploitation compatibles	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS macOS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, UNIX, Windows 10 versions 32 et 64 bits (sans système d'exploitation RT pour les tablettes), Windows 7 versions 32 et 64 bits, Windows 8/8.1 versions 32 et 64 bits (sans système d'exploitation RT pour les tablettes), Windows Vista versions 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows XP SP3 versions 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.)
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (versions 1, 2 et 3), Citrix sur Windows Server 2003/2003 R2, Citrix sur Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1 Citrix sur Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 et 3) pour Windows Server 2008 Terminal Services, 32/64 bits, Citrix XenApp 6.0/6.5 (pour Windows Server 2008 R2 Terminal Services 32/64 bits), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (pour Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64 bits), Citrix XenApp 7.5 (pour Windows Server 2012 et 2012 R2 Terminal Services, 64 bits), Citrix XenDesktop 5.6 (pour Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64 bits), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 (pour Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64 bits), Citrix XenDesktop 7.0/7.5 (pour Windows Server 2012 et 2012 R2 Terminal Services 64 bits), Novell NetWare 6.5/SP8 Novell Clients http://www.novell.com/iprint , Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 pour Linux, Novell serveurs (http://www.novell.com/iprint), Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2008 32/64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2016 64 bits Standard/Essential/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services)
Configuration minimale requise	Windows : Windows® 10, 8.1, 8, 7 : processeur 1 GHz 32/64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista® : Processeur 800 MHz (32 bits uniquement), 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Microsoft® Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 ou version ultérieure (32 bits uniquement) : tout processeur Intel® Pentium® II, Celeron® ou compatible 233 MHz, 850 Mo d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Microsoft® Internet Explorer 8 Mac : Apple® OS X v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, minimum 1,2 Go d'espace disponible sur le disque dur; Connexion Internet requise; Port USB
Logiciels fournis	HP Device Experience (DXP); Pilote d'impression HP PCL 6; Programme d'installation/de désinstallation de logiciel HP; Écran de bienvenue macOS (dirige les utilisateurs vers http://www.123.HP.com ou la source d'application du système d'exploitation pour le logiciel d'impression); Manuels d'utilisation en ligne
Gestion de la sécurité	Authentification Kerberos; Authentification LDAP; 2 000 codes PIN utilisateur; Réseau : IPsec/pare-feu avec authentification par certificat, par clé pré-partagée et Kerberos, prise en charge du plugin de configuration WJA-10 IPsec, authentification 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificats, liste de contrôle d'accès, HP Trusted Platform Module (TPM) de série; Données : Stockage crypté, PDF et e-mails cryptés (utilisation des bibliothèques cryptographiques validées FIPS 140 de Microsoft), effacement sécurisé, SSL/TLS (HTTPS), données d'authentification cryptées; Périphérique : Logement pour verrouillage de sécurité, désactivation de port USB; HP Security Management : Compatible avec HP JetAdvantage Security Manager, messages Device Security Syslog traités et accessibles dans Arcsight et dans les SIEM Splunk; Pour plus de paramètres de sécurité pour HP JetAdvantage Security Manager, consultez la page http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03602120
Administration de l'imprimante	HP JetAdvantage Security Manager; Agent Proxy HP SNMP; Logiciel HP Web JetAdmin; Kit de ressources Administrateur d'imprimante pour le pilote d'impression universel HP
Dimensions et poids	
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	Minimum 604 x 604 x 664 mm; Maximum : 1 270 x 1 027 x 946 mm;
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	790 x 760 x 941 mm
Poids de l'imprimante ⁸	64,8 kg
Poids du carton/paquet	87,5 kg
Environnement d'exploitation	Température : 15 à 30 °C Humidité : 30 à 70% HR

Modèle	Imprimante multifonction HP PageWide Color 774dn
Référence du produit	4PZ43A
Conditions de stockage	Température: Avant la configuration initiale (sans purge) : -40 à 60 °C ; Après la configuration initiale (avec purge) : 0 à 60 °C. Si elle est entreposée à une température inférieure à la température de fonctionnement minimale spécifiée, l'unité doit chauffer lentement à une température de fonctionnement approuvée (HP recommande d'attendre 24 heures à la température de fonctionnement approuvée avant d'utiliser l'imprimante). Humidité: 10 à 80% HR
Acoustique	Puissance acoustique émise: 6,7 B(A) Pression acoustique émise: 53 dB(A) (impression à 45 ppm)
Alimentation ⁹	Exigences: Tension d'entrée : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz; Consommation: 525 watts (impression max.), 78 watts (impression), 30 watts (prêt), 1,22 watt (veille), 0,2 watt (arrêt automatique/marche manuelle), 0,2 watt (arrêt); Consommation d'électricité typique: Blue Angel : 1,245 kWh/semaine; Energy Star 3.0 : 0,473 kWh/semaine; Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation interne (intégré);
Technologie d'économie d'énergie	Technologie HP Auto-on/Auto-off
Certifications	CISPR 22:2008 Classe A; CISPR 32:2012 Classe A/EN 55032:2012 Classe A; EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; ICES-003, Partie 6 Classe A Certifié ENERGY STAR® ; EPEAT® Silver Conforme Blue Angel Oui, le Blue Angel DE-UZ 205 : garanti seulement avec les consommables HP d'origine
Pays d'origine	Fabriquée aux Pays-Bas
Contenu de l'emballage	Imprimante multifonction HP PageWide Color 774dn; Cartouches d'encre de démarrage HP (rendement après configuration de 8 000 pages en CMJ et 10 000 en monochrome); Guide d'installation; Prospectus d'assistance; CD de documentation; Cordon d'alimentation
Garantie	Garantie d'un an, avec support et intervention sur site; Assistance technique téléphonique pendant un an, chat et e-mail

Notes de bas de page

¹ Le coût HP par page couleur le plus bas correspond à des imprimantes qui ne sont pas vendues sous contrat : Comparaison des périphériques HP PageWide A3 avec la majorité des imprimantes multifonctions (2 820 à 7 049 €) et monofonctions (1 410 à 2 819 €) à jet d'encre/laser HP de la même catégorie en janvier/février 2017. Coût par page (CPP) d'après le rapport de Gap Intelligence Pricing & Promotions (tarification et promotions) pour janvier/février 2017; comparaisons pour les périphériques/consommables qui ne sont pas vendus sous contrat basées sur des spécifications publiées des cartouches grande capacité incluant les consommables longue durée et le rendement en nombre de pages. Rendement moyen HP basé sur la norme ISO/CEI 24711, pour une impression continue en mode par défaut. Le rendement réel varie en fonction du contenu des pages imprimées et d'autres facteurs. Pour plus d'informations, visitez <http://hp.com/go/learnaboutsupplies>.

² Comparaison basée sur une impression en mode Professionnel.

³ Déclaration énergétique basée sur les données de consommation d'énergie type rapportées sur energystar.gov en février 2018. Données normalisées pour déterminer l'efficacité énergétique des imprimantes et imprimantes multifonction laser couleur A3 HP de même catégorie avec des vitesses publiées de 20 à 80 ppm, à l'exclusion des autres produits HP PageWide. Selon les paramètres de l'imprimante. Les résultats réels peuvent varier.

⁴ Déclaration concernant les pièces de rechange basée sur une analyse HP d'imprimantes et d'imprimantes multifonction laser couleur A3 HP de même catégorie en février 2018; calculs basés sur des rendements accessibles au public et/ou publiés par le fabricant pour les consommables à longue durée de vie et supposant l'impression de 600 000 pages (dont 60 % en noir et 40 % en couleur).

⁵ Comparaison entre des périphériques HP PageWide A3 et la majorité des imprimantes multifonctions à jet d'encre/laser couleur HP (de 2 820 à 10 199 €) et des imprimantes monofonctions couleur à jet d'encre/laser HP (de 1 410 à 4 099 €) en avril 2018, à l'exclusion des autres produits HP PageWide. Vitesses des imprimantes HP PageWide basées sur le mode General Office en excluant la première page.

⁶ Nécessite un achat séparé. Pour en savoir plus, consultez le site <http://hp.com/go/securitymanager>.

⁷ La disponibilité du programme peut varier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur <http://hp.com/recycle>.

Spécifications techniques disclaimers

¹ Vitesses ISO mesurées selon la norme ISO/CEI 24734. A l'exclusion de la première page ou du premier groupe de pages de test ISO. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>.

² Aucun temps de préchauffage ou de fusion requis.

³ Le taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'impressions d'images mensuelles. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction afin de répondre aux attentes des individus ou des groupes connectés.

⁴ HP recommande un nombre de pages imprimées mensuelles dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue.

⁵ Les caractéristiques de vitesse ont été mises à jour pour refléter les méthodes de test actuelles de l'industrie.

⁶ Basé sur l'image test ITU-T standard n°1 à une résolution standard. Les pages plus complexes ou avec une résolution plus élevée requièrent plus de temps et de mémoire.

⁷ All HP media listed as compatible with the printer in the HP PageWide Printing Supplies Compatibility Guide, regardless of weight, may be used.

⁸ With ink installed, no media in trays.

⁹ Power requirements are based on the country/region where the printer is sold. Do not convert operating voltages. This will damage the printer and void the product warranty. Power consumption in Sleep modes depends on customer network switch capability, user configuration and network activity.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune déclaration du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document.

Publié dans la zone EMOA Octobre 2020

