Imprimante Tout-en-un Grand format HP OfficeJet Pro 9730e Imprimante avec bonus de 3 mois d'abonnement à HP Instant Ink avec HP+



Imprimez et numérisez en grand format comme un pro.

Accueillez l'imprimante jet d'encre couleur grand format professionnelle pour votre activité en pleine croissance, de la marque d'imprimante la plus fiable d'Amérique¹⁶, associée à l'application d'impression la plus simple à utilise Imprimez et numérisez jusqu'à A3 des fonctions de performance supplémentaires. ^{1,2}

Cette imprimante est compatible HP+. Choisissez HP+ lors de la configuration du produit et profitez de nombreux avantages. HP+ nécessite un compte HP, une connexion Internet active et l'utilisation exclusive de cartouches d'encre HP authentiques tout au long de la vie de l'imprimante. Informations supplémentaires: http://www.hp.com/plus

Sensibilité ISO: Noir: Jusqu'à 22 ppm; Couleur: Jusqu'à 18 ppm Résolution d'impression: Noir (optimal): 1200 x 1200 ppp rendus; Couleur (optimal): Résolution optimisée jusqu'à 4800 x 1200 ppp sur papier photo HP Advanced, jusqu'à 1200 x 1200 ppp en entrée Résolution de la numérisation: Matériel: Jusqu'à 1200 x 1200 ppp; Optique: Jusqu'à 1200 ppp

Résolution de copie : Noir (texte et graphismes) : jusqu'à 600 ppp; Couleur (texte et graphismes) : jusqu'à 600 ppp

Connectivité standard : 1 port Ethernet; 1 port Bluetooth Low Energy; 1 port USB 2.0 haut débit (périphérique); 1 port USB 2.0 haut débit (hôte); 1 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (bi-bande)

Fonctionnalité d'impression mobile : Chrome OS; Application HP Smart; Apple AirPrint™; Applications mobiles; Impression directe Wi-Fi®; Certifié

Volume d'impression maximum : Mensuel (lettre) : Jusqu'à 30 000 pages Affichage : Écran tactile CGD capacitif de 4,3 pouces

Gestion du papier : Bac d'alimentation de 250 feuilles, Bac d'alimentation 250 feuilles papier ordinaire, Bac de sortie de 75 feuilles





















Obtenez facilement des impressions éclatantes et précises à l'écran

- Imprimez en réalité virtuelle grâce à la seule imprimante grand format au monde offrant P3 une gamme plus étendue que sRGB.³
- Numérisez/imprimez/copiez à partir de vos stockages cloud comme Google Drive ou OneDrive avec l'application d'impression la plus facile d'utilisation².
- Déposez, organisez et imprimez des fichiers multiformat en 11x17" quelques clics avec HP Smart Click.

Notre meilleure technologie pour rester connecté et sécurisé⁴

- Restez connecté avec notre Wi-Fi[®] le plus fiable, double bande, auto-réparateur, qui se reconnecte automatiquement.
- Protégez votre réseau contre les cybermenaces avec HP Wolf Pro Security.
- Imprimez en toute confiance avec des solutions adaptées à votre entreprise en pleine croissance qui évoluent avec vous et qui s'appuient sur des décennies d'expérience.

Soyez toujours prêt à imprimer. Ne soyez jamais à court d'encre. ⁷

- Avec un abonnement à Instant Ink, vous pouvez recevoir de l'encre directement chez vous avant d'être à court.
- Réalisez jusqu'à 50 % d'économies avec HP Instant Ink. Inscrivez-vous pour recevoir de l'encre avec livraison automatique à partir de 1,89 \$ par mois. ^{8,7}
- Gardez l'esprit tranquille avec la possibilité de changer les forfaits ou d'annuler à tout moment et gratuitement. 9

Stimulez l'innovation avec 30 % de plastique recyclé¹⁰

- Choisissez des imprimantes fabriquées avec au moins 30 % de plastique recyclé.
- Pour chaque page que vous imprimez, HP protège, restaure et gère des forêts dans les mêmes proportions.
- Recyclez gratuitement vos cartouches d'encre HP d'origine après utilisation dans le cadre du programme HP Planet Partners. ¹²

Imprimante Tout-en-un Grand format HP OfficeJet Pro 9730e Imprimante avec bonus de 3 mois d'abonnement à HP Instant Ink avec HP+ Caractéristiques techniques

Fonctions	Impression, copie, numérisation	Volume de pages mensuel recommandé ⁵	250 à 1500
Prise en charge du multitâche	Oui Letter luca 13 22 ppm Noir (ISO): luca 13 22 ppm Coulour (ISO): luca 13 19 ppm Promitro	Types de support pris en	Ordinaire; HP EcoFFICIENT; Papier mat pour
Performance d'impression	Letter: Jusqu'à 22 ppm; Noir (ISO): Jusqu'à 22 ppm; Couleur (ISO): Jusqu'à 18 ppm; Première page imprimée en noir: As fast as 12 sec; Délai d'impression de la première page (couleur): As fast as 13 sec; Noir (Drouillon): Up to 34 ppm; Couleur (brouillon): Up to 34 ppm	charge brillant pour brochures HP plié en trois 180 HP 180 g; Papiers photo HP Advanced; Fin 6	
Résolution d'impression	Noir (optimal): Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp rendus; Couleur (optimal): Jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp optimisés, sur papier photo HP avancé, jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp en entrée	Formats de supports pris en charge	Letter; Legal; Government Legal; Executive; 5 x 7 in; 8 x 10 in; L; Photo 2L; Envelope(#1 Tabloid(11x17 in)
Technologie d'impression	Jet d'encre thermique HP	Formats de support	Tray 1: 3 x 5 to 11.7 x 17 in; Tray 2: 8.5 x 11
chnologies de résolution Jet d'encre thermique HP personnalisés mpression Gestion du papier		personnalisés Gestion du papier	Capacités d'entrée: Jusqu'à 500 feuilles (ba
Nombre de cartouches d'impression	4 (noire, cyan, magenta, jaune)		feuilles) Standard; Jusqu'à 30 enveloppes; J étiquettes; Up to 250 sheets Légal Margeur automatique de document: Standa Capacités en sortie: Jusqu'à 75 feuilles Stan Jusqu'à 35 feuilles étiquettes; Up to 75 shee
Impression sans bordure	Oui (jusqu'à A3/11 x 17 pouces)		
Langages standards de l'imprimante	GUI HP PCL3, HP PCL3 amélioré	Options recto verso: Automatique Bac d'alimentation pour enveloppes: Nor Bacs d'alimentation standard: 2	
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Mode couleur: Couleur/niveaux de gris (noir uniquement), niveaux de gris (noir CMYK), impression recto-verso : Aucun/Retourner sur les bords longs/Retourner sur les bords courts, Pages par feuille: 1,2,4,6,9,16, pages par feuille Mise en page: À droite puis vers le bas/Vers le bas puis à droite/A gauche puis vers le bas/Vers le bas puis à gauche, Bordures de page: Activé/désactive, qualité d'impression: Normal/Brouillon/Optimal/ppp maximum, Nombre de copies, Assemblage, Orientation: portrait/paysage, Format de papier, Source de papier, Type de supports, Impression d'un livert: Désactive/fellure à gauche/rellure à droite, filigranes, ordre des pages: Première à dernière/dernière à première, HP Easy/Color.	Contenu de l'emballage Cartouches de remplacement	537P6A Imprimante Tout-en-un HP Office le d'encre de démarrage, noir, HP 936 Cartouc Cartouche d'encre de démarrage, magenta; Notice réglementaire; Notice de précaution Poster d'installation; Guide de référence; [P. rendement, consultez le site http://www.hp HP 936 Cartouche d'encre authentique, noir
Type de scanner / Technologie	Désactivé/Conservateur/Sans fil automatique, Impression sans bordure : Activé/Désactivé, Préréglages A plat, chargeur automatique de documents / Capteur d'image par contact (CIS)	curtouries de remplacement	d'encre authentique, cyan (env. 800 pages) authentique, magenta (env. 800 pages) 456 jaune 456V1LN. (env. 800 pages) HP EvoMo
de numérisation Résolution du scanner	Matériel: Jusqu'à 1200 x 1200 ppp; Optique: Jusqu'à 1200 ppp	4 4 4 4	actuelles: HP 936e Cartouche d'encre noire 456V5LN;HP 936e Cartouche d'encre cyan à 456V3LN;HP 936e Cartouche d'encre mage 456V4LN; HP 936e Cartouche d'encre jaune 456V5LN. Le rendement réel peut varier cor pages à imprimer et d'autres facteurs. Pour
Formats de fichiers pour la numérisation	Types de fichiers de numération pris en charge par le logiciel : Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.trtf), Searchable PDF (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif)		
Modes d'entrée du scanner	Numérisation, copie à partir du panneau avant ou du logiciel		https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Taille de numérisation maximum	Chargeur automatique de documents 8.5×14 in; 216×356 mm; À plat 11.69×17 in; 297×432 mm	Encre Instant éligible	Compatibilité HP Instant Ink
Fonctions de numérisation avancées	Raccourcis Smart Tasks; Numérisation vers des destinations cloud : Dropbox, Google Drive, OneDrive; Reconnaissance optique de caractères (ROC); Correction automatique; Attribution	Dimensions du produit	Lxpxh: 22.9 x 18.4 x 15.20 in (Output Tra 386 mm (bac de sortie + porte de nettoyag (Output Tray + Cleanout Door fully extended
	intelligente de noms de fichier; Enregistrer en tant que fichier texte	Poids du produit	42.9 lb
Profondeur de bits / Niveaux d'échelle de gris	24 bits/ 256	Conditions de garantie	Garantie matérielle limitée d'un an avec pos Pour plus d'informations, rendez-nous visite
Communication numérique - Fonctionnalités standard	Numérisation vers PC ; Numériser vers périphérique mémoire ; Numérisation vers E-mail	Conformité en matière d'économie d'énergie	Homologué EPEAT®
Vitesse de copie ¹	Noir (ISO): Jusqu'à 18 cpm; Couleur (ISO): Jusqu'à 13 cpm	Certification Energy Star	Oui
Résolution de copie	Noir (texte et graphiques): Jusqu'à 600 ppp; Jusqu'à 600 ppp; Couleur (texte et graphiques): Jusqu'à 600 ppp	Spécifications relatives à l'impact sur le développement	Produit Forest First avec HP+; Emballage ce déchets récupérés dans l'environnement; 3
Nombre maximal d'exemplaires	Jusqu'à 99 copies	durable	Recyclable via HP Planet Partners Panneau de commande à écran tactile 4,3 p
Paramètres du photocopieur	Copies; Taille; Qualité; Sélection du bac; Plus clair/plus foncé; Format de papier; Redimensionnement; Type de papier; Recto verso; Copie ID, assemblage; Marge de reliure; Amélioration; Recadrage; Aperçu de la copie	Panneau de commandes	couleur; Voyant lumineux (indicateur WiFi)
		Description de l'affichage	4.3" Capacitive Touchscreen CGD
Plage de redimensionnement	25 à 400 %	Logiciels fournis	Logiciel de l'imprimante HP
en mode copie	Táláconia numárique : la fonction Táláconia vers ordinatous disponible aves Mindous	Systèmes d'exploitation compatibles ⁴	Windows 11; Windows 10; Android; iOS; ma Ventura; Linux; Chrome OS
Fonctions logicielles intelligentes du télécopieur	Télécopie numérique : la fonction Télécopie vers ordinateur disponible avec Windows (Veuillez utiliser : rendez-vous sur le site http://www.hp.com/support pour télécharger les logiciels les plus récents).	Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows Server, macOS 11 Big Sur; Chrome OS
Fonctions du fax	Liste de distribution de télécopie prise en charge: Non; Rejet des télécopies indésirables pris en charge: Non; Capacité de récupération à distance prise en charge: Non	Configuration minimale requise	PC: Microsoft® Windows® 11, 10 : 32 bits ou Connexion Internet; Microsoft® Internet Exp
Connectivité en standard	1 port Ethernet; 1 port USB 2.0 haut débit (appareil); 1 port USB 2.0 haut débit (hôte); 1 port Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (double bande)	AlimentationNone	macOS v12 Monterey, macOS v13 Ventura; Type d'alimentation électrique: Module d'ali
Fonctionnalités réseau	Oui, via Ethernet intégré; Port sans fil 802.11a/b/g/n/ac		électrique nécessaire: Tension d'entrée : 100 Consommation électrique: 0,11 watt (arrêt
Fonctionnalités sans fil	Oui, avec Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac double bande intégré et une solution auto-réparatrice	A	prolongée)
Fonctionnalité d'impression mobile ⁶	Chrome OS; Application HP Smart; Apple AirPrint™; Applications mobiles; Impression directe Wi-Fi®; Certifié Mopria™	Acoustique Environnement d'exploitation	Puissance acoustique émise: 6,8 B(A); Press Plage de températures en fonctionnement:
MémoireNone	Standard: 512 Mo; Maximum: 512 Mo	Environmentent dexploitation	recommandée: 59 to 90%; Température de fonctionnement: 20 à 80 % d'humidité relat
Vitesse du processeur	1,2 GHz/ Disque dur: Aucune		recommandée: 25 à 75% d'humidité relativ
Taux d'utilisation	Mensuel, lettre: Up to 30,000 pages; Une fois par mois, A4: Jusqu'à 30 000 pages	Options Service et assistance HP	UQ212E - Service HP 3a pour imprimante 0 UQ213E - Service HP 4a pour imprimante 0 JOS;U6M57E - Service HP 3a pour imprimar

Volume de pages mensuel recommandé ⁵	250 à 1500	
Types de support pris en charge	Ordinaire; HP EcoFFICIENT; Papier mat pour présentations HP Premium 120 g; Papier brillant pour brochures HP plié en trois 180 g; Brochure mate HP 180 g; Brochure brillante HP 180 g; Papiers photo HP Advanced; Fin 60-74g	
Formats de supports pris en charge	Letter; Legal; Government Legal; Executive; Statement; 3×5 in; 4×6 in; 4×12 in; 5×5 in; 5×7 in; 8×10 in; 1×10 in)	
Formats de support personnalisés	Tray 1: 3 x 5 to 11.7 x 17 in; Tray 2: 8.5 x 11 to 11.7 x 17 in	
Gestion du papier	Capacités d'entrée: Jusqu'à 500 feuilles (bac 1 : jusqu'à 250 feuilles, bac 2 : jusqu'à 250 feuilles) Standard; Jusqu'à 30 enveloppes; Jusqu'à 50 feuilles; Jusqu'à 50 feuilles étiquettes: Up to 250 sheets Légal Margeur automatique de document: Standard, 35 feuilles Capacités en sortie: Jusqu'à 75 feuilles Standard; Jusqu'à 25 enveloppes; Jusqu'à 35 cartes; Jusqu'à 35 feuilles étiquettes; Up to 75 sheets Légal Options recto verso: Automatique Bac d'alimentation pour enveloppes: Non Bacs d'alimentation standard: 2	
Contenu de l'emballage	537P6A Imprimante Tout-en-un HP OfficeJet Pro 9730e Grand format; HP 936 Cartouche d'encre de démarrage, noir; HP 936 Cartouche d'encre de démarrage, cyan; HP 936 Cartouche d'encre de démarrage, magents; HP 936 Cartouche d'encre de démarrage, magents; HP 936 Cartouche d'encre de démarrage, jaune; Notice réglementaire; Notice de précaution concernant l'encre; Cordon d'alimentation; Poster d'installation; Giude de référence; (Pour en savoir plus au suiget du remplissage et du rendement, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies]	
Cartouches de remplacement	HP 936 Cartouche d'encre authentique, noir (env. 1250 pages) 456V2LN, HP 936 Cartouche d'encre authentique, cyan (env. 800 pages) 456V0LN; HP 936 Cartouche d'encre authentique, magenta (env. 800 pages) 456V0LN; HP 936 Cartouche d'encre authentique, jaune 456V1LN, (env. 800 pages) HP EvoMore disponible en avril 2024 selon les prévisions actuelles : HP 936e Cartouche d'encre noire authentique EvoMore (env. 2 500 pages) 456V6LN; HP 936e Cartouche d'encre van authentique EvoMore (env. 1 550 pages) 456V3LN; HP 936e Cartouche d'encre jaune authentique EvoMore (env. 1 650 pages) 456V4LN; LP 936e Cartouche d'encre jaune authentique EvoMore (env. 1 650 pages) 456V5LN. Le rendement réel peut varier considérablement en fonction du contenu des pages à imprimer et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies	
Encre Instant éligible	Compatibilité HP Instant Ink	
Dimensions du produit	$ \begin{array}{l} \textbf{L} \textbf{x} \textbf{p} \textbf{x} \textbf{h} \colon 22.9 \times 18.4 \times 15.20 \text{in (Output Tray + Cleanout Door not extended) / 581 \times 467 \times 386 \text{mm (bac de sortie + porte de nettoyage non dépliée):} \textbf{Maximum:} 22.9 \times 33.2 \times 15.2 \text{in (Output Tray + Cleanout Door fully extended) / } 668 \times 545 \times 487 \text{mm} \end{array} $	
Poids du produit	42.9 lb	
Conditions de garantie	Garantie matérielle limitée d'un an avec possibilité d'extension à 2 ans avec l'offre HP+. Pour plus d'informations, rendez-nous visite sur le site http://support.hp.com. ⁹	
Conformité en matière d'économie d'énergie	Homologué EPEAT®	
Certification Energy Star	Oui	
Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable	Produit Forest First avec HP+; Emballage certifié FSC; Contient du plastique recyclé issu de déchets récupérés dans l'environnement; 30 % de plastique recyclé post-consommation; Recyclable via HP Planet Partners	
Panneau de commandes	Panneau de commande à écran tactile 4,3 pouces (10,92 cm) avec écran graphique couleur; Voyant lumineux (indicateur WiFi)	
Description de l'affichage	4.3" Capacitive Touchscreen CGD	
Logiciels fournis	Logiciel de l'imprimante HP	
Systèmes d'exploitation compatibles ⁴	Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Linux; Chrome OS	
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows Server; Linux; macOS 13 Ventura; macOS 12 Monterey; macOS 11 Big Sur; Chrome OS	
Configuration minimale requise	PC: Microsoft® Windows® 11, 10:32 bits ou 64 bits; 2 Go d'espace disque disponible; Connexion Internet; Microsoft® Internet Explorer ou Edge; Mac: Apple® macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey, macOS v13 Ventura; 2 Go HD; Internet requis	
AlimentationNone	Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation universelle (intégré); Alimentation électrique nécessaire: Tension d'entrée : 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz; Consommation électrique: 0,11 watt (arrêt manuel), 5,40 watts (veille), 1,39 watt (veille prolongée)	
Acoustique	Puissance acoustique émise: 6,8 B(A); Pression acoustique émise: 60 dBA	
Environnement d'exploitation Plage de températures en fonctionnement: 41 to 104°F; Température de fonctionne recommandée: 95 to 90°F; Température de stockage: -40 to 140°F; Plage d'humidité fonctionnement: 20 à 80 % d'humidité relative; Plage d'humidité en fonctionnement recommandée: 25 à 75% d'humidité relative		
Options Service et assistance HP	UQ212E - Service HP 3a pour imprimante OfficeJet Haut de gamme - Échange avancé JOS; UQ213E - Service HP 4a pour imprimante OfficeJet Haut de gamme - Échange avancé	

Pour en savoir plus, consultez

hp.com

¹ Les vitesses de copie peuvent varier selon le type de document. ² Les dimensions varient selon la configuration. ³ Basé sur l'image test ITU-T standard n°1 à la résolution standard. Les pages plus complexes ou avec une résolution supérieure requièrent plus de temps et de mémoire. ⁴ Ne prend pas en charge Windows® XP (64 bits) et Windows Vista® (64 bits) ⁵ HP recommande un nombre de pages imprimées mensuelles dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du périphérique, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consonmables et la durée de vie du périphérique durant la période de garantie étendue. ⁵ Les opérations sans fil supportent uniquement la bande 2,4 GHz. Une application ou un logiciel et l'ouverture d'un compte peuvent également être nécessières. Certaines fonctionnalités nécessitent l'achat d'un accessoire en option or assoir plus, consultez le site thttp://www.hp.com/go/mobileprinting. ⁵ Pour obtenir une version complète des conditions générales, consultez le site www.hp.com/go/orderdocuments. La garantie et les options d'assistance peuvent varier selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales.

