brother
at your side

Votre multifonction jet d'encre 3-en-1 sans fil, connectée, design et compacte

Une solution d'impression polyvalente

DCP-J1360DW

IMPRESSION NUMERISATION COPIE 5GHz Wi-Fi

www.brother.fr

Votre multifonction jet d'encre 3-en-1 sans fil, connectée, design et compacte

Profitez d'une impression sans effort où que vous soyez avec la DCP-J1360DW, une imprimante compacte et polyvalente dotée d'un écran couleur et d'un chargeur automatique de documents pour plus de praticité.

Imprimez, numérisez et copiez facilement depuis un seul appareil. Grâce à la connectivité sans fil, imprimez sans effort depuis un ordinateur portable ou un appareil mobile.

DCP-J1360DW

ecopro
Trial Included

Fonctionnalités principales

- Imprimez jusqu'à 16 pages par minute[1]
- Impression recto-verso automatique
- Écran couleur de 4,5 cm
- Wi-Fi 5GHz et USB
- Impression directe ou numérisation vers PC et application mobile
- Bac d'alimentation papier de 150 feuilles, chargeur automatique de documents (ADF) de 20 feuilles[11]
- Livré avec des cartouches d'encre d'une capacité de 200 pages en noir et 200 pages en couleur
- Compatible avec des cartouches d'encre haute capacité permettant d'imprimer jusqu'à 500 pages en noir et 500 pages en couleur.[9]

Une solution efficace

Optimisez votre journée avec une gestion du papier fluide et sans tracas. Grâce à son bac à papier de 150 feuilles, protégez vos documents lors de l'impression. Gagnez du temps avec l'impression recto-verso automatique et un chargeur automatique de documents dédié de 20 feuilles. Numérisez facilement des documents et envoyez-les directement vers votre ordinateur ou votre appareil mobile.

Intuitif

Profitez d'une navigation sans effort grâce à l'écran couleur de 4,5 cm . et utilisez votre appareil en toute simplicité avec l'application Brother Mobile Connect ou une gamme d'options de connectivité flexibles, incluant le Wi-Fi 5GHz et l'USB.

Restez toujours connecté

Configurez et imprimez votre multifonction même en déplacement avec l'application Brother Mobile Connect. Contrôlez toutes vos imprimantes Brother du bout des doigts. Vérifiez les niveaux d'encre, commandez et économisez sur les consommables Brother, accédez à l'historique de vos documents numérisés et personnalisez les fonctions que vous utilisez le plus souvent.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Sécurisé dès la conception

Pour suivre l'évolution constante de la législation en matière de protection de la vie privée et de sécurité des données, nos périphériques sont dotés des derniers protocoles de sécurité de l'industrie afin de protéger vos données.

Le DCP-J1360DW est ‘sécurisé dès la conception’, Il utilise une triple couche de sécurité au niveau de l'appareil, du réseau et du document, pour garantir l’intégrité de vos données à chaque étape et vous offrir une tranquillité d’esprit totale.

Emballage recyclable sans polystyrène

Notre emballage en pâte moulée primé remplace le polystyrène expansé (EPS) dans l'emballage de nos imprimantes. Développé à l'aide d'une technologie de simulation avancée, il garantit la durabilité et la flexibilité pour une livraison sûre du produit. Il utilise moins de ressources, ce qui le rend plus respectueux de l'environnement et facile à recycler.
Pour en savoir plus rendez-vous sur: **brother.eu/packaging**

ecopro

Essai inclus

Abonnez-vous à

UNE MEILLEURE FAÇON D'IMPRIMER

Livraison d’encre automatique

Plans mensuels d’impression flexible

Extension de garantie de l’imprimante

Pour en savoir plus rendez-vous sur: **brother.eu/ecopro**

L'abonnement EcoPro n'est pas disponible dans tous les pays, vérifiez la disponibilité dans votre pays.



Général

Technologie
Jet d’encre

Mémoire
256Mo

Panneau de contrôle
Écran couleur de 4,5 cm

Interface locale
USB 2.0 haute vitesse

Réseau sans fil
Prise en charge de 2,4 GHz et 5 GHz

Contenu du carton
Appareil, encres fournies, cordon d'alimentation, guide de démarrage rapide, carte de garantie

Impression

Vitesse d'impression (A4)[1]
Recto 16.0 ppm
Recto-verso: 7.0 ppm

TSPP[2] (Temps de sortie de la première page)
Couleur : 9.6 Secondes
Noir : 6.2 Secondes

Mode silencieux
Un mode permettant de réduire le bruit lors de l'impression

Résolution
Jusqu’à 1200 x 6000 dpi

Fonctions de l'imprimante

Impression N-up
Réduisez jusqu'à 16 pages sur une seule page.

Impression d’affiches
Agrandissez une seule page pour en faire un poster en utilisant des formats 2x2 ou 3x3 pages.

Impression en filigrane
Ajoutez un filigrane à vos documents avec un texte prédéfini, un logo personnalisé ou un message personnalisé.

ID Printing
Ajoutez une identification à vos documents imprimés (date et heure, message personnalisé ou nom d'utilisateur du PC).

Impression de brochure
Imprimez vos documents au format brochure A5.

Profils d'impression
Enregistrez vos paramètres de pilote préférés sous forme de profils pour les rappeler facilement.

Impression en miroir
Inverse l'image imprimée sur la page de gauche à droite.

Impression inversée
Faites pivoter le contenu d'un document imprimé de 180°.

Amélioration des couleurs
Ajustez les couleurs de l'image pour une meilleure qualité d'impression.

Impression sans bordure
Imprimez jusqu'au format A4 / Lettre sans marges.

Pilotes de d'imprimante

Windows
Windows 11 (éditions 32 et 64 bits) et plus.

macOS
L'impression via macOS nécessite l'utilisation d'AirPrint. Les pilotes Mac ne sont pas fournis

ChromeOS
Prise en charge de l'impression native sur ChromeOS.

Visitez support.brother.com pour la liste complète des systèmes d'exploitation compatibles et pour télécharger les derniers pilotes et logiciels.

Gestion du papier[11]

Entrée papier
Bac standard
150 Feuilles

Chargeur Automatique de Documents (ADF)
20 Feuilles

Sortie papier
50 Feuilles A4

Tailles de support
Bac standard
A4, LTR, LGL, Folio, EXE, A5, A6,
Photo (102 x 152mm), Indexcard (127 x 203mm), C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch, Photo-L (89 x 127mm), Mexico Legal, India Legal

ADF
Largeur : 139,7 - 215,9 mm
Longueur : 210,0 - 355,6 mm

Vitres du scanner
Jusqu'à A4 / Lettre

Recto-verso automatique
A4, LTR

Type et poids du support
Bac Standard
Ordinaire, Jet d'encre, Brillant, Recyclé 64 - 220 g/m²

ADF
Papier ordinaire, papier recyclé 64 - 90 g/m²

Recto-verso automatique
Papier ordinaire, Papier recyclé 64 - 105 g/m²

Connectivité mobile et web

Brother Mobile Connect [17]
(Android) Imprimez, numérisez, prévisualisez des copies et vérifiez l'état de la machine depuis un appareil Android.

Brother Mobile Connect[17] (iPad / iPhone)
Imprimez, numérisez, prévisualisez des copies et vérifiez l'état de la machine depuis un iPad / iPhone.

Apple AirPrint[17]
Imprimez et numérisez vers les types de fichiers les plus courants depuis n'importe quelle application compatible AirPrint.

Brother Print Service Plugin[17]
Imprimez depuis un appareil Android sans application dédiée.

Mopria™ [17]
Imprimez les types de fichiers les plus courants depuis les appareils Android compatibles Mopria™.

Application Brother[18]
Scan vers PDF
Scan vers PowerPoint
Scan vers Excel
Scan vers Word
Scan facile vers E-mail
Envoi de fax vers le Cloud/ Email, Scan vers mobile, Impression sécurisé dans le cloud, Infobar, Impression par e-mail

Web Connect[18]
Imprimez depuis et numérisez vers, sans utiliser de PC, les services suivants : Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™, OneNote, SharePoint Online

Copie

Vitesse de copie (A4)[4]:
Recto : 11.0 ipm
Recto-verso: 5.5 ipm

Résolution
Jusqu'à 1200 x 1800 dpi en noir et en couleur

FCOT[6]
(Temps de sortie de la première copie)
13 secondes en noir et 28.5 secondes en couleur

Fonctions de copie

Copie multiple/Empilage/Tri
Effectue plusieurs copies d'un document. Empile jusqu'à 99 copies de chaque page ou trie selon l'ordre du document original.

Agrandissement Réduction Ratio
Réduire ou augmenter la taille des documents de 25 % à 400 % par incréments de 1%.

Copie N en 1
Permet à l'utilisateur de compresser 2 ou 4 pages sur une seule feuille A4.

Copie 2-en-1 de la carte d'identité
Permet à l'utilisateur de copier les deux faces d'une carte d'identité sur une seule feuille A4.

Numérisation

Type de scannerCIS
(Contact Image Sensor)

Numérisation en couleur et en noir
Oui

Vitesse de numérisation (A4)[3]
Recto :
17,0 ipm Monochrome
7,0 ipm Couleur

Resolution de numérisation pour ADF
1200 x 600dpi

Résolution de numérisation à partir du verre du scanner
1200 x 2400dpi

Résolution de numérisation interpolée
L'utilitaire de numérisation Brother améliore jusqu'à 19,200 x 19,200dpi

Profondeur de couleur
Traitement des couleurs 30 bits (entrée)
Traitement des couleurs 24 bits (sortie)

Échelle de gris
Traitement des couleurs sur 10 bits (entrée)
Traitement des couleurs sur 8 bits (sortie)

Fonctions de numérisation

Formats de fichiers pris en charge
PDF, JPEG, TIFF

Fonctions standard[17]
Numérisation vers E-mail, Image, Fichier

Numérisation de plusieurs pages vers un seul PDF
Oui - iPrint&Scan uniquement

Suppression de la couleur de fond
Numérisation en mode "pull" via iPrint&Scan Desktop ou en mode "push" depuis le panneau de commande.

Fonctionnalités de numérisation
Redressement automatique (Auto Deskew) uniquement depuis l'ADF (iPrint&Scan pour Desktop)

Pilotes du scanner

Windows
TWAIN and WIA
Windows 11
(32 and 64 bit editions)

MacOS
Le scan via MacOS nécessite l'utilisation d'AirPrint. Les pilotes pour Mac ne sont pas fournis.

ChromeOS
Prend en charge la numérisation native sur ChromeOS.

Visitez le support.brother.com pour la liste complète des systèmes d'exploitation compatibles et pour télécharger les derniers pilotes et logiciels.
.

Outils de gestion de parc

BRAdmin[16,17]
LAN/WAN management software

Serveur Web intégré
Logiciel de gestion d'impression basé sur le web intégré au périphérique.

Logiciel

Brother iPrint&Scan Desktop[15,17]
Imprimez depuis, numérisez vers, prévisualisez les copies et vérifiez l'état de la machine depuis un PC Windows ou macOS.

Utilities
Fournit des guides d'installation, un manuel, des FAQ, un dépannage et les coordonnées du service client Brother.

Easy Setup
Accès simple aux pilotes et logiciels pour l'installation de votre machine Brother depuis support.brother.com.

Connectivité

Réseau sans-fil
2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Infrastructure Mode)
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)

5GHz: IEEE 802.11 a/n (Infrastructure Mode)
IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct®
Imprimez sans fil sans passer par un point d'accès sans fil (méthodes automatique et manuelle prises en charge).

Support de configuration sans fil
Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Mobile
Imprimez ou numérisez depuis votre appareil mobile avec Brother Mobile Connect, AirPrint ou Mopria

Interface locale
USB 2.0 haute vitesse

Fonctionnalités de sécurité

Sécurité des réseaux sans-fil
WEP 64/128bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)
*Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) uniquement

SSL/TLS (IPPS, HTTPS), 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)

IPv4
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c/ v3, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, HTTP Server

IPv6
NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c/ v3, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server

Filtre IP
Restreindre l'accès au périphérique par certains utilisateurs du réseau (IPv4).

SecureBoot
L'intégrité du firmware est vérifiée avant de permettre toute interaction avec l'utilisateur. Seul le firmware Brother authentique peut être utilisé.

Détection des intrusions
Tous les périphériques d'impression Brother sont sécurisés dès la conception. Les périphériques reconnaissent automatiquement les attaques de sécurité et prennent des mesures préventives, y compris un redémarrage si nécessaire, pour garantir que le périphérique reste sécurisé.

Mises à jour du firmware
En plus de permettre les mises à jour automatiques, l'imprimante peut être configurée pour ne pas recevoir de versions antérieures du firmware afin d'éviter un retour en arrière par un utilisateur non autorisé.

Cryptage du firmware
Pendant la mise à jour, le firmware est transféré via une connexion HTTPS sécurisée et de confiance.

Firmware signé numériquement
Le firmware des périphériques d'impression et de numérisation Brother est signé numériquement et sécurisé.

Gestion des certificats
Utilisez le certificat auto-signé standard par défaut, créez un certificat auto-signé personnalisé, une demande de signature de certificat (CSR), ou un certificat public externe et une clé privée pour une communication réseau protégée.

Contrôle d'accès au réseau basé sur le port
(IEEE 802.1x)Les périphériques Brother sont pleinement conformes à cette norme, permettant la connexion à un réseau protégé par 802.1x EAP (Extensible Authentication Protocol).

Restreindre les protocoles réseau
La fonctionnalité de contrôle des protocoles permet à un administrateur de restreindre les protocoles de communication (par exemple, FTP, Telnet) selon les besoins.

Cloud Secure Print
permet la libération de travaux d'impression protégés par mot de passe sans pilote.

Accessoires et consommables

Cartouches embarquées[10]
1 x 200 pages (BK)
1 x 200 pages (C,M,Y)

Cartouche standard[9]
LC521 BK - 500 pages
LC521 C,M,Y - 500 pages

Dimensions et poids

Avec Carton (LxPxH)
463 x 260 x 456mm - 9.10kg

Sans Carton (LxPxH)
390 x 343 x 182.5mm - 7.60kg

Cycle de travail

Volume mensuel conseillé
Jusqu'à 1,000 pages

Environnement de fonctionnement

Alimentation électrique requise
220 - 240V
AC 50/60Hz

Environnement de fonctionnement
Humidité 20 - 80%
10°C - 35°C

Conditions de stockage
Humidité 20 - 80%
0°C - 40°C

Environnement

Consommation électrique approximative[13,14]
Copie: 21W
Prêt: 2.5W
Veille: 0.6W
Arrêt: 0.15W

Pression sonore[12]
Impression PC (Couleur/Noir):
Approx. 55.0dB(A)

1 Vitesses d'impression basées sur la norme ISO/IEC 24734
2 FPOT (First Print Out Time) basé sur ISO/IEC 17629
3 Vitesses de numérisation basées sur la norme ISO/IEC 17991
4 Vitesses de copie de l'ADF ESAT basée sur ISO/IEC 24735
6 FCOT (First Copy Out Time) selon ISO/IEC 24735 Annexe D
9 Valeur de rendement déclarée approximative conformément à la norme ISO/IEC 24711
10 Lors de la première installation d'un jeu de cartouches d'encre, la machine utilise une certaine quantité d'encre pour remplir les tubes de livraison afin d'assurer des impressions de haute qualité. Ce processus ne se produit qu'une seule fois. La quantité d'encre restante[9] sera d'au moins 350 pages en noir et 350 pages en couleur.
11 Capacity calculé avec du papier de 80g/m^2
12 Pression sonore et niveau de puissance acoustique conformément à la norme ISO 7779
13 La consommation d'énergie hors tension est mesurée conformément à la norme IEC 62301 Edition 2.0.
14 Consommation d'énergie pour l'impression et la numérisation recto, résolution : standard / document : ISO/IEC 24712 motif imprimé.
15 Windows et macOS uniquement
16 Windows uniquement
17 Téléchargement en option
18 Nécessite une connexion Internet

App Store, Mac, macOS et AirPrint sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées de Google LLC.

Travailler avec vous pour un meilleur environnement

Chez Brother, notre initiative écologique est simple. Nous nous efforçons d'assumer nos responsabilités, d'agir avec respect et d'essayer de faire une différence positive pour aider à construire une société où le développement durable peut être atteint. Nous appelons cette approche Brother Earth.
www.brotherearth.com

Toutes les spécifications sont correctes au moment de l'impression et peuvent être modifiées.
Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Les noms de produits de marque sont des marques déposées ou des marques commerciales de leurs sociétés respectives.