

WorkForce DS-790WN



FICHE TECHNIQUE



Scanner réseau à grande vitesse avec fonctionnalités autonomes pour la numérisation et la distribution efficaces de documents dans des environnements multi-utilisateurs.

Scanner réseau recto verso automatique A4, grande vitesse, simple d'utilisation. Enregistrez directement vos fichiers sur de nombreux sites de destination sans avoir à vous connecter à un PC. Les administrateurs système peuvent prendre le contrôle de l'appareil à distance et configurer et authentifier les comptes d'utilisateurs à l'aide du protocole LDAP. L'écran tactile de 10,9 cm permet de configurer le panneau de commande pour une efficacité accrue.

Authentification avancée

Empêchez l'accès non autorisé au scanner ou l'utilisation non autorisée de fonctionnalités grâce à un large éventail de modes d'authentification, notamment par badges (lecteur de carte non inclus), nom d'utilisateur/mot de passe ou codes PIN. Pour des options de sécurité avancées, utilisez WebConfig d'Epson et Document Capture Pro Server Authentication Edition.

ScanWay – numérisation autonome

Acheminez les documents numérisés directement vers la bonne destination grâce à l'écran tactile couleur de 10,9 cm, sans avoir à vous connecter à un PC. Numérisez directement dans des dossiers sur le réseau et dans le cloud, des adresses e-mail ou une clé USB.

Connectivité

Le DS-790WN offre différentes options de connectivité, telles que USB 3.0, Wi-Fi, Wi-Fi Direct et Ethernet Gigabit. En outre, il prend en charge plusieurs plateformes, notamment Windows, Mac OS, iOS, Android, Chromebook et Citrix. Numérisez depuis un téléphone ou une tablette à l'aide de l'application Epson Smart Panel.

Fiabilité

Avec un cycle d'utilisation de 7 000 pages par jour et grâce aux capteurs intégrés pour les boudrages papier, la double alimentation et la détection de la saleté sur le verre, tous les documents sont conservés en toute sécurité et numérisés avec la plus haute qualité.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Caractéristiques d'authentification avancées**
Configuration de plusieurs comptes d'utilisateurs localement ou à distance (prise en charge du LDAP)
- **Numérisation autonome ScanWay**
Numérisez directement sur le réseau, dans le cloud, e-mail ou sur une clé USB sans passer par un PC.
- **Connectivité**
USB 3.0, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet Gigabit
- **Grande vitesse**
Numérisez les deux faces en un seul passage jusqu'à 45 ppm/90 ipm avec l'ADF de 100 feuilles
- **Grand écran intégré**
Écran tactile couleur de 10,9 cm avec préreglages et disposition personnalisables

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Type de scanner	Scanner à défilement
Résolution de la numérisation	600 DPI (ppp) x 600 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Taille de document minimale (chargeur automatique de documents)	50,8 mm x 50,8 mm (horizontal x vertical)
Taille de document maximale (chargeur automatique de documents)	215,9 mm x 6.096 mm (horizontal x vertical)
Formats de papier	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), A8, B5, B6, Letter, Legal, C6 (Enveloppe), DL (enveloppe), Carte postale, Cartes de visite, Cartes en plastique, Défini par l'utilisateur, A3 avec fonction de stitching
Profondeur de couleur	Entrée: 30 Bits Couleur / 10 Bits Monochrome , Sortie: 24 Bits Couleur / 8 Bits Monochrome
Détecteur de double alimentation par ultrasons	Oui
Catégorie	Réseau et Wi-Fi, Haute capacité, Bureau général

SCANNER

Source de lumière	Technologie ReadyScan LED
Résolution de sortie	75, 100, 150, 200, 240, 300, 600 DPI (ppp)
Écran LCD	Type : Couleur, Écran tactile, Diagonale :10,9 cm

VITESSE DE NUMÉRISATION

Vitesse de numérisation	Monochrome :45 pages/min - Couleur :45 pages/min mesuré avec format : A4 , résolution : 200 / 300 dpi, Monochrome :90 image/min - Couleur :90 image/min mesuré avec format : A4 , résolution : 200 / 300 dpi
-------------------------	--

GESTION DU PAPIER

Capacité du chargeur d'originaux	100 Feuilles
Grammage papier du chargeur automatique de documents	Chargement auto.: 27 - 413 g/m²
Type de chargeur automatique de documents	Numérisation recto verso en un passage
Fiabilité, cycle d'utilisation quotidien	7.000 pages
Chargeur automatique de documents	Standard (intégré)
Numérisation recto/verso	Oui

FONCTIONS DE NUMÉRISATION

Caractéristiques	Fonctionnement autonome, Suppression des pages blanches, Correction automatique du biais, Rotation automatique de l'image, Amélioration du texte, Reconnaissance de codes à barres, OCR de zone
Formats de sortie	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, Numérisation vers PDF permettant des recherches, Numérisation vers PDF sécurisé, PDF/A, PNG
Intégration avancée de documents	Numériser vers e-mail, Numérisation vers FTP, Numérisation vers Microsoft SharePoint®, Numérisation vers le dossier Web, Numérisation vers le dossier réseau, Numérisation vers USB
Volume de numérisation	7.000 pages par jour

CONNECTIVITÉ

Connexions	Wi-Fi Direct, Port USB, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Wi-Fi b/g/g 25 GHz, USB 3.2 Gen 1x1
------------	---

WorkForce DS-790WN

CONTENU DE LA BOÎTE

- Pilote et logiciels (CD)
- Adaptateur secteur externe avec cordon d'alimentation
- Appareil principal
- Guide de démarrage rapide
- Câble USB

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Gamme de tension/	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Fréquence nominale	
Dimensions du produit	296 x 212 x 217 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	3,7 kg
Pilote	TWAIN, Epson Scan2 (TWAIN), SANE (Linux), WIA (Windows), ICA (Mac), ISIS (Windows)
Logiciels inclus	Document Capture Pro, Document Capture Pro Server 2.0, Document Capture Pro Server 2.0 Authentication Edition, Epson Document Capture (Mac uniquement), Epson Scan 2
Systèmes d'exploitation compatibles	Linux, Mac OS X 10.6.8 ou version ultérieure, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP3, Windows Server 2003 SP2 ou version ultérieure, macOS 11 ou version ultérieure
Services d'impression mobile et via le cloud	Mopria Scan
Humidité de l'air	fonctionnement 15% - 80%, Stockage 15% - 85%
Température	fonctionnement 5°C - 35°C, Stockage -25°C - 60°C
Options	Roller Assembly Kit (Kit d'assemblage rouleau)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Type de scanner	Scanner à défilement
Résolution de la numérisation	600 DPI (ppp) x 600 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Taille de document minimale (chargeur automatique de documents)	50,8 mm x 50,8 mm (horizontal x vertical)
Taille de document maximale (chargeur automatique de documents)	215,9 mm x 6.096 mm (horizontal x vertical)
Formats de papier	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), A8, B5, B6, Letter, Legal, C6 (Enveloppe), DL (enveloppe), Carte postale, Cartes de visite, Cartes en plastique, Défini par l'utilisateur, A3 avec fonction de stitching
Profondeur de couleur	Entrée: 30 Bits Couleur / 10 Bits Monochrome, Sortie: 24 Bits Couleur / 8 Bits Monochrome
Détecteur de double alimentation par ultrasons	Oui
Catégorie	Réseau et Wi-Fi, Haute capacité, Bureau général

SCANNER

Source de lumière	Technologie ReadyScan LED
Résolution de sortie	75, 100, 150, 200, 240, 300, 600 DPI (ppp)
Ecran LCD	Type : Couleur, Écran tactile, Diagonale :10,9 cm

VITESSE DE NUMÉRISATION

Vitesse de numérisation	Monochrome :45 pages/min - Couleur :45 pages/min mesuré avec format : A4 , résolution : 200 / 300 dpi, Monochrome :90 image/min - Couleur :90 image/min mesuré avec format : A4 , résolution : 200 / 300 dpi
-------------------------	--

GESTION DU PAPIER

Capacité du chargeur d'originaux	100 Feuilles
Grammage papier du chargeur automatique de documents	Chargement auto.: 27 - 413 g/m²
Type de chargeur automatique de documents	Numérisation recto verso en un passage
Fiabilité, cycle d'utilisation quotidien	7.000 pages
Chargeur automatique de documents	Standard (intégré)
Numérisation recto/verso	Oui

FONCTIONS DE NUMÉRISATION

Caractéristiques	Fonctionnement autonome, Suppression des pages blanches, Correction automatique du biais, Rotation automatique de l'image, Amélioration du texte, Reconnaissance de codes à barres, OCR de zone
Formats de sortie	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, Numérisation vers PDF permettant des recherches, Numérisation vers PDF sécurisé, PDF/A, PNG
Intégration avancée de documents	Numériser vers e-mail, Numérisation vers FTP, Numérisation vers Microsoft SharePoint®, Numérisation vers le dossier Web, Numérisation vers le dossier réseau, Numérisation vers USB
Volume de numérisation	7.000 pages par jour

CONNECTIVITÉ

Connexions	Wi-Fi Direct, Port USB, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Wi-Fi b/g/g 25 GHz, USB 3.2 Gen 1x1
------------	---

WorkForce DS-790WN

CONTENU DE LA BOÎTE

- Pilote et logiciels (CD)
- Adaptateur secteur externe avec cordon d'alimentation
- Appareil principal
- Guide de démarrage rapide
- Câble USB

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Gamme de tension/	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Fréquence nominale	
Dimensions du produit	296 x 212 x 217 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	3,7 kg
Pilote	TWAIN, Epson Scan2 (TWAIN), SANE (Linux), WIA (Windows), ICA (Mac), ISIS (Windows)
Logiciels inclus	Document Capture Pro, Document Capture Pro Server 2.0, Document Capture Pro Server 2.0 Authentication Edition, Epson Document Capture (Mac uniquement), Epson Scan 2
Systèmes d'exploitation compatibles	Linux, Mac OS X 10.6.8 ou version ultérieure, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP3, Windows Server 2003 SP2 ou version ultérieure, macOS 11 ou version ultérieure
Services d'impression mobile et via le cloud	Mopria Scan
Humidité de l'air	fonctionnement 15% - 80%, Stockage 15% - 85%
Température	fonctionnement 5°C - 35°C, Stockage -25°C - 60°C
Options	Roller Assembly Kit (Kit d'assemblage rouleau)

WorkForce DS-790WN

CONTENU DE LA BOÎTE

- Pilote et logiciels (CD)
- Adaptateur secteur externe avec cordon d'alimentation
- Appareil principal
- Guide de démarrage rapide
- Câble USB

ACCESSOIRES EN OPTION

- Roller Assembly Kit
B12B819671
- Kit de nettoyage
B12B819291
- Feuilles de support
B12B819051

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	B11B265401
-------------------	------------

Code EAN	8715946697635
----------	---------------

Pays d'origine	Indonésie
----------------	-----------

Taille de palette	8 Pièces
-------------------	----------



Epson France S.A.S.
Immeuble Harmony
22 rue Dora Maar
93400 Saint Ouen sur Seine
Information : 09 74 75 04 04

Support technique

Chat en ligne sur www.epson.fr
Produits sous et hors garantie : 09 74 75 04 04. (Tarif d'une
communication locale hors coût liés à l'opérateur)

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs
respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2025-11-24

EPSON®