

# Produktdatablad

Specifikationer



## APC Symmetra LX utökad drift rackmontering med 3 SYBT5, 230 V

SYARMXR3B3I

### Översikt

|              |                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Presentation | Extended run power protection for servers, networks, and telecommunications |
| Ledtid       | Vanligtvis i lager                                                          |

### Produktdata

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| typ av produkt eller komponent | Battery accessory                      |
| antal rackenhet                | 5U                                     |
| antal kablar                   | 1                                      |
| batterityp                     | Blybatteri                             |
| tillgänglig utrustning         | Installationshandbok<br>Användarmanual |

### Batterier & drifttid

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Batteriplacering       | Batteriskåp           |
| lediga batterislitsar  | 0                     |
| installerade batterier | 0                     |
| Batteritillverkare     | Panasonic             |
| apparatmontering       | Batterilåda medföljer |
| antal utbytesbatterier | 3                     |

### Mått och vikt

|               |              |
|---------------|--------------|
| färg          | Svart        |
| höjd          | 21,5 cm      |
| bredd         | 47,2 cm      |
| djup          | 68,6 cm      |
| produkts vikt | 114,1 kg     |
| montagesätt   | Rack-mounted |

### Uppfyllda normer

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| standarder            | EN 50091-1<br>EN 50091-2<br>EN 60950<br>IEC 60950 |
| produktcertifieringar | BSMI<br>VCCI<br>VDE                               |

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

## Miljökrav

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| omgivningstemperatur vid drift       | 0...40 °C                        |
| arbetshöjd över havet                | 0...10000 ft                     |
| relativ fuktighet                    | 0...95 %                         |
| omgivande lufttemperatur för lagring | -15...45 °C                      |
| lagringsaltitud                      | 0,0000000000...4572,0000000000 m |
| relativ fuktighet, lagring           | 0...95 %                         |

## Förpackningsinformation

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Förpackningstyp 1     | PCE       |
| Antal i Förpackning 1 | 1         |
| Förpackning 1 höjd    | 34,3 cm   |
| Förpackning 1 bredd   | 98 cm     |
| Förpackning 1 djup    | 59,9 cm   |
| Förpackning 1 vikt    | 127,74 kg |

## Logistik information

|               |    |
|---------------|----|
| Ursprungsland | PH |
|---------------|----|

## Kontraktsgaranti

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| Garanti | 2 års garanti på reparation eller byte |
|---------|----------------------------------------|

Hållbarhet



**Green Premium™**-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

**Handbok för bedömning av produkthållbarhet** är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Energieffektiv   Take-back   RoHS/REACH

Resursprestanda

 Energieffektiv Produkt

 Take-Back Program Available

Välbefinnandeprestanda

 Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

|                      |                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Förordning     | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                              |
| Eu Rohs-Direktiv     | Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)                                     |
| Rohs-Förordning Kina | <a href="#">RoHS-deklaration Kina</a><br>Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information. |