

# WorkForce Pro WF-M5399DW



## Imprimante professionnelle monochrome rapide, à faible consommation d'énergie

Grâce à la nouvelle imprimante WorkForce Pro WF-M5399DW, bénéficiez d'une consommation électrique réduite, d'un coût total de possession (TCO) particulièrement bas, d'un temps de sortie de la première page (FPOT)<sup>1</sup> très court et de fonctionnalités conçues pour faciliter son intégration dans l'entreprise. Cette imprimante Jet d'Encre Professionnel bénéficie de l'impression recto verso automatique, ce qui rend n'importe quel travail facile et efficace. Elle est en outre compatible avec les langages de description de page, y compris PCL et PostScript 3.

### Réduisez votre impact environnemental

Moins de consommables et moins de pièces de rechange, donc moins de déchets générés. Sa faible consommation électrique diminue drastiquement l'impact environnemental de l'impression<sup>3</sup>.

### Faites des économies

Son faible coût total de possession et le nombre réduit de pièces de rechange en font un choix attractif et sûr pour les entreprises à budget limité. Sa faible consommation électrique permet de réaliser des économies importantes<sup>3</sup>.

### Haute productivité, faible nombre d'interventions

Un temps de sortie de la première page (FPOT) court de 4,8 secondes à partir du mode Prêt et une numérisation recto verso en un seul passage augmentent la productivité<sup>1</sup>. Imprimez jusqu'à 40 000 pages sans avoir à remplacer de consommables<sup>2</sup>. Grâce à une capacité papier pouvant atteindre 1 830 feuilles (3 magasins de 500 feuilles en option), vous passez moins de temps à recharger en papier. De plus, le modèle WF-M5399DW est compatible avec une large gamme de médias, notamment le papier recyclé, le papier glacé et les enveloppes.

### Conçu pour l'entreprise

Idéales pour les groupes de travail, de nombreuses solutions logicielles peuvent être intégrées à votre infrastructure informatique existante pour améliorer votre efficacité. Epson Print Admin crée un environnement sécurisé pour l'impression, la numérisation et la copie grâce à une authentification de l'utilisateur. Epson Remote Services (ERS), avec agent embarqué, offre un service Cloud de gestion et de supervision de parc.

### Technologie d'impression Zéro Chaleur

La technologie Zéro Chaleur PrecisionCore Epson ne nécessite pas de préchauffage à la mise sous tension ou à la sortie du mode veille, ce qui réduit considérablement la consommation d'énergie. Ces solutions d'impression Jet d'Encre Professionnel Zéro Chaleur Epson offrent donc un temps de sortie de la première page (FPOT) exceptionnellement rapide par rapport à la technologie laser [www.epson.fr/heat-free](http://www.epson.fr/heat-free)

## FICHE TECHNIQUE



## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

### ● Impression à moindre impact environnemental

Grâce à la réduction du nombre de consommables, des déchets et de la consommation électrique<sup>3</sup>.

### ● Faites des économies

Faible coût total de possession (TCO) et économies d'énergie.

### ● Haute productivité, faible nombre d'interventions

Temps de sortie de la première page (FPOT) rapide, consommables de haute autonomie en encre et grande capacité papier<sup>1</sup>.

### ● Conçu pour l'entreprise

Intégration aisée dans les systèmes d'information et solutions de sécurité avec une capacité papier maximale de 1 830 feuilles.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|                   |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONNECTIVITÉ      |                                                                                                                                                                                                |
| Connexions        | USB Hi-Speed : compatible avec la norme USB 2.0, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil, Wi-Fi Direct, Réseau local sans fil a/n (5 GHz) |
| Protocoles réseau | TCP/IPv4, TCP/IPv6, UDP, HTTP, HTTPS, IPSEC, SSL/TLS                                                                                                                                           |
| Sécurité WLAN     | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE (AES)                                                                                                       |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INFORMATIONS GÉNÉRALES              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Systèmes d'exploitation compatibles | MAC OS 10.15 + ou version ultérieure, Mac OS 10.10.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 ou version ultérieure, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP Professionnel x64 Édition SP2 ou version ultérieure, Windows XP SP3 ou version ultérieure (32 bits), macOS 11 ou version ultérieure |

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| TECHNOLOGIE               |                                                        |
| Mode d'impression         | Tête d'impression PrecisionCore™                       |
| Taille de goutte minimale | 3,8 pl, Avec la technologie à taille de point variable |
| Technologie de l'encre    | DURABrite™ Ultra                                       |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IMPRESSION                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |
| Temps de sortie de première page                                                 | Monochrome4,8 Secondes                                                                                                                                                                                     |
| Vitesse d'impression ISO/IEC 24734                                               | 25 pages/min Monochrome                                                                                                                                                                                    |
| Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC                                         | 16 pages A4/min. Monochrome                                                                                                                                                                                |
| Vitesse d'impression maximum                                                     | 34 pages/min Monochrome (papier ordinaire)                                                                                                                                                                 |
| Résolution de l'impression                                                       | 1.200 x 2.400 DPI (ppp)                                                                                                                                                                                    |
| Cycle d'utilisation maximal                                                      | 70.000 pages par mois<br>Volumétrie mensuelle maximum d'impressions basée sur les performances de l'imprimante, y compris les rendements ISO de vitesses d'impression et la capacité de gestion du papier. |
| Cycle d'utilisation recommandé                                                   | 500 - 5.000 pages par mois                                                                                                                                                                                 |
| Couleurs                                                                         | Noir                                                                                                                                                                                                       |
| Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur %LINK %. |                                                                                                                                                                                                            |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GESTION DU PAPIER                |                                                                                                                                                                                                                                |
| Formats de papier                | A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C4 (Enveloppe), C5 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (enveloppe), N° 10 (enveloppe), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Legal, Défini par l'utilisateur |
| Recto/verso                      | Oui                                                                                                                                                                                                                            |
| Alimentation papier standard     | 330 Feuilles Standard, 80 Feuilles Magasin alim. aux., 250 Feuilles bac papier                                                                                                                                                 |
| Capacité du bac de sortie papier | 150 Feuilles                                                                                                                                                                                                                   |
| Capacité des magasins papier     | 330 Feuilles Standard, 1.830 Feuilles maximale                                                                                                                                                                                 |
| Magasin(s) papier en standard    | Bac Multipurpose 80 feuilles, ac papier de 250 feuilles                                                                                                                                                                        |
| Bac(s) papier en option          | 3 bacs papier de 500 feuilles                                                                                                                                                                                                  |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|                   |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONNECTIVITÉ      |                                                                                                                                                                                                |
| Connexions        | USB Hi-Speed : compatible avec la norme USB 2.0, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil, Wi-Fi Direct, Réseau local sans fil a/n (5 GHz) |
| Protocoles réseau | TCP/IPv4, TCP/IPv6, UDP, HTTP, HTTPS, IPSEC, SSL/TLS                                                                                                                                           |
| Sécurité WLAN     | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE (AES)                                                                                                       |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INFORMATIONS GÉNÉRALES              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Systèmes d'exploitation compatibles | MAC OS 10.15 + ou version ultérieure, Mac OS 10.10.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 ou version ultérieure, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP Professionnel x64 Édition SP2 ou version ultérieure, Windows XP SP3 ou version ultérieure (32 bits), macOS 11 ou version ultérieure |

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| TECHNOLOGIE               |                                                        |
| Mode d'impression         | Tête d'impression PrecisionCore™                       |
| Taille de goutte minimale | 3,8 pl, Avec la technologie à taille de point variable |
| Technologie de l'encre    | DURABrite™ Ultra                                       |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IMPRESSION</b>                                                                |                                                                                                                                                                                   |
| Temps de sortie de première page                                                 | Monochrome4,8 Secondes                                                                                                                                                            |
| Vitesse d'impression ISO/IEC 24734                                               | 25 pages/min Monochrome                                                                                                                                                           |
| Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC                                         | 16 pages A4/min. Monochrome                                                                                                                                                       |
| Vitesse d'impression maximum                                                     | 34 pages/min Monochrome (papier ordinaire)                                                                                                                                        |
| Résolution de l'impression                                                       | 1.200 x 2.400 DPI (ppp)                                                                                                                                                           |
| Cycle d'utilisation maximal                                                      | 70.000 pages par mois                                                                                                                                                             |
|                                                                                  | Volumétrie mensuelle maximum d'impressions basée sur les performances de l'imprimante, y compris les rendements ISO de vitesses d'impression et la capacité de gestion du papier. |
| Cycle d'utilisation recommandé                                                   | 500 - 5.000 pages par mois                                                                                                                                                        |
| Couleurs                                                                         | Noir                                                                                                                                                                              |
| Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur %LINK %. |                                                                                                                                                                                   |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GESTION DU PAPIER</b>         |                                                                                                                                                                                                                                |
| Formats de papier                | A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C4 (Enveloppe), C5 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (enveloppe), N° 10 (enveloppe), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Legal, Défini par l'utilisateur |
| Recto/verso                      | Oui                                                                                                                                                                                                                            |
| Alimentation papier standard     | 330 Feuilles Standard, 80 Feuilles Magasin alim. aux., 250 Feuilles bac papier                                                                                                                                                 |
| Capacité du bac de sortie papier | 150 Feuilles                                                                                                                                                                                                                   |
| Capacité des magasins papier     | 330 Feuilles Standard, 1.830 Feuilles maximale                                                                                                                                                                                 |
| Magasin(s) papier en standard    | Bac Multipurpose 80 feuilles, ac papier de 250 feuilles                                                                                                                                                                        |
| Bac(s) papier en option          | 3 bacs papier de 500 feuilles                                                                                                                                                                                                  |

## LOGISTIQUE DU PRODUIT

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| RÉFÉRENCE PRODUIT | C11CK77401    |
| Code EAN          | 8715946716848 |
| Pays d'origine    | Indonésie     |
| Taille de palette | 2 Pièces      |

## WorkForce Pro WF-M5399DW

### CONTENU DE LA BOÎTE

- Initialisation des unités d'alimentation d'encre
- Guide de mise en route rapide
- Documents de garantie
- Pilote et logiciels (CD)
- Mode d'emploi (CD)

### RENDEMENT DE L'ENCRE



5.000 pages\*

\* Rendement par page estimé et basé sur les normes ISO/CEI 24711/24712 ou ISO/CEI 29102/29103. Le rendement constaté peut varier en fonction de la nature des impressions et des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)

### CONSOMMABLES

- WF-M53xx/58xx Series Ink Pack L Black  
C13T12D140 (5.000 pages)
- WF-M53xx/58xx Series Ink Pack XL Black  
C13T12E140 (10.000 pages)
- WF-M53xx/58xx Series Ink Pack XXL Black  
C13T12F140 (40.000 pages)

### ACCESSOIRES EN OPTION

- 500-Sheet Paper Cassette Unit for 58xx/53xx  
C12C937901
- 58xx/53xx Series Maintenance Box  
C12C938211
- Paper Feed Roller for Cassette A (58XX/53XXSeries)  
C12C938261
- Paper Feed Roller for Cassette B (58XX/53XXSeries)



Epson France S.A.S.  
Immeuble Harmony  
22 rue Dora Maar  
93400 Saint Ouen sur Seine  
Information : 09 74 75 04 04

Support technique

Chat en ligne sur [www.epson.fr](http://www.epson.fr)  
Produits sous et hors garantie : 09 74 75 04 04. (Tarif d'une  
communication locale hors coût liés à l'opérateur)

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)  
Pour plus d'informations, visitez [www.epson.fr](http://www.epson.fr)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs  
respectifs.  
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2024-10-09

1. Recto simple Papier ordinaire Prêt Temps de sortie de la première page A4 SEF Mono Par défaut (sec).
2. Autonomie approximative en nombre de pages.  
L'autonomie réelle peut varier en fonction des documents imprimés et des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield).
3. Pour plus d'informations, rendez-vous sur <https://www.epson.fr/heat-free-technology>.

**EPSON®**