7m DVI-D Dual Link Kabel - DVI Monitorkabel - St/St

Produkt-ID: DVIDDMM7M



Das 7 m lange DVI-D-Dual Link-Kabel DVIDDMM7M ist mit zwei 25-poligen DVI-Steckern ausgestattet und bietet 7 Meter Kabellänge, sodass es hervorragend für längere Verbindungen zwischen Desktopcomputer oder Laptop und einem DVI-D-Monitor oder -Projektor geeignet ist.

Das 7 m lange digitale DVI-D-Monitorkabel unterstützt Auflösungen von bis zu 2560x1600 und Übertragungsraten von bis zu 9,9 Gbit/s und ist vollständig mit DVI DDWG-Standards kompatibel.

Dieses hochwertige digitale Videokabel wurde für maximale Strapazierfähigkeit entwickelt und gefertigt und besitzt eine lebenslange StarTech.com-Garantie.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Schließen Sie Desktopcomputer oder Laptop an ein/en DVI-D-Dual Link-Display oder -Projektor an

Merkmale

- Unterstützt Auflösungen bis zu 2560x1600
- Digitale Hochgeschwindigkeitsübertragungsrate bis zu 9,9 Gbit/s
- Ferritkern eliminiert EMI-Interferenzen
- Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung

- Unterstützt Hot Plug von DVI-Anzeigegeräten
- Entspricht den DVI DDWG-Normen

Hardware		
	Garantiebestimmungen	Lifetime
	Steckverbinderplatten	Nickel
	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
	Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
	Feuerwiderstandsklasse	Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
	Anzahl von Ferrit-Kernen	2
	Industrienormen	DVI DDWG Standard
Steckverbinder		
	Steckverbinder A	DVI-D (25-polig)
	Steckverbinder B	DVI-D (25-polig)
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Steckverbinderart	Gerade
	Drahtstärke	28 AWG
	Kabellänge	23.0 ft [7 m]
	Produktlänge	23.0 ft [7.0 m]
	Produktbreite	1.6 in [39.6 mm]
	Produkthöhe	0.6 in [16 mm]

	Produktgewicht	23.7 oz [670.0 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketmenge	1
	Package Length	13.0 in [33.0 cm]
	Package Width	9.9 in [25.2 cm]
	Package Height	0.0 in [0.1 mm]
	Versandgewicht (Verpackung)	24.4 oz [690.0 g]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	7m DVI-D Dual Link-Kabel – Stecker/Stecker

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.