FICHE TECHNIQUE (EMEA)

SPEAK2 75

Le meilleur speakerphone professionnel pour le travail hybride.



FONCTIONNALITÉS

PUISSANCE AUDIO EXCEPTIONNELLE

- Technologie de pointe : Avec sa qualité audio très large bande et son haut-parleur 65 mm avancé, le Speak2 55 vous offre l'expérience audio la plus puissante de la gamme Speak2. [1]
- Un son plus naturel : Le son full duplex s'appuie sur une puce surpuissante qui surpasse largement les performances standard des speakerphones pour permettre à tous les participants de parler et d'être entendus simultanément.
- Technologie de microphones : Quatre microphones à formation de faisceau ultra avancés et les derniers algorithmes de traitement numérique du signal, associés à une réduction du bruit supérieure, capturent chaque nuance.
- Normalisation du niveau de la voix : Égalise les niveaux sonores, ce qui permet de garantir des réunions plus fluides.

INDICATEUR DE QUALITÉ DU MICROPHONE UNIQUE

- Coach vocal en direct : Il s'agit du seul speakerphone qui vous indique quand votre voix est forte et claire – et quand elle ne l'est pas – grâce à un anneau lumineux intuitif à 360°.

COUVERTURE AUDIO SYNCHRONISÉE

- Liaison de deux Jabra Speak2 75 : Pour permettre à chaque participant d'être clairement entendu, vous pouvez facilement appairer des speakerphones en appuyant sur le bouton multifonction.

CERTIFICATIONS

- Fonctionne avec les principales plateformes : Certifié pour Microsoft Teams et compatible avec Zoom, Google Meet et les principales plateformes pour une expérience audio professionnelle, appel après appel.

DESIGN ET LONGÉVITÉ

- Finition haut de gamme : Finitions en aluminium brossé et grille de haut-parleur en tissu.
- Conçu pour la mobilité : Design compact permettant de le ranger dans un sac, protection IP64 contre la poussière et l'eau, avec une housse de rangement pour les déplacements. [2]

SIMPLICITÉ D'UTILISATION ET BATTERIE

- Connectivité flexible : Connexion par câble USB ou sans fil – en fonction de vos préférences.
- Appairage accéléré : Configuration rapide grâce à Microsoft Swift Pair et Google Fast Pair.
- Autonomie d'une journée : jusqu'à 32 heures d'utilisation sans fil.

FLEXIBILITÉ ÉVOLUTIVE

- Compatibilité optimale : Le premier speakerphone mains libres avec adaptateurs USB-A et USB-C sur le même câble.
- Solution évolutive : Des mises à jour régulières du firmware sont disponibles pour les logiciels Jabra Xpress et Direct.
- Expérience personnalisée : Personnalisez vos réglages via l'appli Jabra Sound+. [3]

DÉVELOPPEMENT DURABLE

- Conçu pour durer : Le revêtement du Speak2 75 est composé de plus de 33 % de matériaux durables et d'un nombre important de pièces réparables ou remplaçables. [4]

* Consultez Jabra.com/claims
[1] Le son très large bande requiert une prise en charge du client UC et de l'appareil
[2] Contenant des matériaux recyclés après consommation, recyclés après utilisation industrielle ou d'agro-matériaux
[3] Vous devez d'abord activer cette fonction via l'appli Jabra Sound+ ou Jabra Direct.
[4] Placez le câble USB ou la prise de l'adaptateur à l'abri de la moisissure ou de liquides. Ne rechargez pas et n'allumez pas le câble USB ou la prise de l'adaptateur lorsque celui-ci/celle-ci est mouillé(e) ou humide

Spécifications techniques

Informations générales	Contenu de la boîte	Speakerphone, Adaptateur Bluetooth Link 390 (en fonction du modèle), Housse de rangement, informations de sécurité et garanties
	Dimensions du conditionnement (LxHxP)	153mm x 49mm x 155mm | 6in x 1.9in x 6.1in
	Dimensions de l'unité principale (LxHxP)	132.5mm x 35mm | 5.22in x 1.38in
	Poids	466g | 16.44oz
	Indice de protection IP (unité principale)	IP64-rated protection from dust and water
	Certifications et conformités	Microsoft Teams (en fonction du modèle), Microsoft Teams Room (en fonction du modèle), Microsoft Swift Pair, Google Meet, Google Fast Pair, Apple MFi, Amazon Chime, Alcatel-Lucent, Avaya, Unify, Cisco
Audio	Tailles de salle idéales	4.5m x 4.5m | 14.76ft x 14.76ft
	Nombre de microphones	4
	Type de microphone	MEMS numérique
	Fréquence du microphone	150Hz - 14000Hz
	Portée du microphone	Jusqu'à 2.3m | 7.5ft
	Full duplex	Oui
	Rapport signal-bruit (SNR)	72 dB
	Taille du haut-parleur	65mm | 2.6in
	Sortie audio maximale	88 dBspl @ 0.5m
	Bande passante haut-parleur (mode musique)	80Hz - 20000Hz
	Bande passante haut-parleur (mode voix)	150Hz - 14000Hz
	Prise en charge codecs audio	AAC, CVSD, mSBC, SBC
	Annulation d'écho acoustique (AEC)	Oui
	Réduction de la réverbération	Oui
	Normalisation du niveau de la voix (Automatic Gain Control, AGC)	Yes (for incoming and outgoing audio)
	Son très large bande	Jusqu'à 14000 Hz
	Réduction de bruit lors des appels	Oui
	Indicateur de qualité du microphone (activation dans l'appli Jabra)	Oui
Logiciels et applis	Logiciels et/ou applis compatibles	Jabra Direct, Jabra Sound+, Jabra Xpress
Batterie	Autonomie de conversation	Jusqu'à 32 heures
	Chargement filaire (en fonction du câble)	Câble USB C intégré avec adaptateur USB A et adaptateur USB C
	Durée de recharge (USB C/A 1 A)	Jusqu'à 2.5 heures
	Durée de recharge (USB C/A 0,5 A)	Jusqu'à 5 heures
	Type de batterie	Batterie lithium-ion rechargeable
	Autonomie	4700
Connectivité	Connectivité	USB-A ou USB-C, Bluetooth (uniquement pour smartphone/tablette)

	Adaptateur Bluetooth	USB-A | USB-C | none
	Version Bluetooth®	5.2
	Profils Bluetooth	A2DP, AVRCP, BLE (for Microsoft Swift Pair, Google Fast Pair), HFP, HSP
	Portée (Bluetooth®)	30m | 98ft
	Appareils appairés	8
	Connexions Bluetooth simultanées	2
	Longueur du câble USB intégré	75cm | 29.5in
Informations complémentaires	Température de fonctionnement	0°C à 40°C | 32°F à 104°F
	Température de stockage	-20°C à 45°C | -4°F à 113°F

Type de produit	Référence	Description
Produits	2775-109	Jabra Speak2 75 - MS Teams, Dark Grey
	2775-209	Jabra Speak2 75 - UC, Dark Grey
	2775-319	Jabra Speak2 75 - MS Teams - Link 390a, Dark Grey
	2775-329	Jabra Speak2 75 - MS Teams - Link 390c, Dark Grey
	2775-419	Jabra Speak2 75 - UC - Link 390a, Dark Grey
	2775-429	Jabra Speak2 75 UC - Link 390c, Dark Grey
Accessoires	14101-90	Jabra Speak2 75 Secure Mount
	14208-10	Adaptateur verrou Kensington Jabra
	14208-25	Jabra Link 380c UC - USB-C - Bluetooth Adapter
	14208-26	Jabra Link 380a UC - USB-A - Bluetooth Adapter
	14208-39	Jabra Link 380a MS Teams USB-A (Bluetooth Adapter for Speak2)
	14208-40	Jabra Link 380c MS Teams USB-C (Bluetooth Adapter for Speak2)
Services	27X5-39891	Jabra Warranty+ 1y Speak2 Wireless products - Eligible wireless, 1y warranty extension
	27X5-39892	Jabra Warranty+ 2y Speak2 Wireless products - Eligible wireless, 2y warranty extension
	27X5-39893	Jabra Warranty+ 3y Speak2 Wireless products - Eligible wireless, 3y warranty extension

Téléchargez la dernière version de ce document sur :
jabra.com/fr-fr/supportpages/jabra-speak2-75#/TECH

© 2026 GN Hearing A/S. Tous droits réservés.
Jabra® est une marque déposée de GN Hearing A/S.
La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par le Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par GN Hearing A/S est sous licence.
Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.