

Fiche technique du produit

Spécifications



Câble de communication simple pour onduleur - USB-RJ45



AP9827

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principales

Longueur de câble	1,8 m
-------------------	-------

Nombre de câbles	1
------------------	---

Physique

Couleur	Noir
---------	------

Poids net	0,46 kg
-----------	---------

Emplacement de montage	Façade
------------------------	--------

Mode d'installation	Non montable en rack
---------------------	----------------------

Connecteur B	USB 2.0 type A
--------------	----------------

Connecteur A	RJ45
--------------	------

Sortie

Nombre de ports	0
-----------------	---

Environnement

Humidité relative de stockage	0...95 %
-------------------------------	----------

Altitude de stockage	0,0000000000...15240,0000000000 m
----------------------	-----------------------------------

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...45 °C
--	-----------

Humidité relative	0...95 %
-------------------	----------

Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
----------------------------	--------------

Température de l'air ambiant en stockage	-15...45 °C
--	-------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 1	1
--------------------------------	---

Hauteur de l'emballage 1	22,9 cm
--------------------------	---------

Largeur de l'emballage 1	5,1 cm
--------------------------	--------

Longueur de l'emballage 1	10,2 cm
---------------------------	---------

Poids de l'emballage 1	0,46 kg
------------------------	---------

Garantie contractuelle

Garantie

2 ans, réparation ou remplacement

Développement durable



Le label Green Premium™ montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Efficacité Énergétique Take-back Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources

Produit Économe En Énergie

Take-Back Program Available

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive RoHS UE

Conforme

[Déclaration RoHS UE](#)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)