FICHE TECHNIQUE (EMEA)

EVOLVE3 75

Clarté vocale optimisée par l'IA dans une forme supra-auriculaire ultra légère



FONCTIONNALITÉS

UN SON CLAIR OÙ QUE VOUS SOYEZ. RESTEZ CONCENTRÉ, EN TOUTES CIRCONSTANCES.

- Jabra ClearVoice™ s'appuie sur une technologie d'IA à apprentissage profond, entraînée avec 60 millions de phrases, pour isoler votre voix du bruit ambiant et offrir une clarté d'appel professionnelle, partout.
- Jabra Advanced ANC™ s'adapte à votre environnement pour annuler les bruits et optimiser votre concentration.
- Grâce à l'audio spatial, le rendu réaliste donne aux participants des réunions l'impression d'être dans la même salle, ce qui contribue à réduire la fatigue lorsque les réunions ou les appels durent longtemps ou s'enchaînent.

CAPTATION PARFAITE DE LA VOIX. INTÉGRATION IA FLUIDE.

- Prêt pour l'IA, conçu pour s'intégrer à l'assistant IA générative de votre choix, aujourd'hui et demain.
- Précision de restitution de la voix de plus de 96 % pour l'IA, afin que vos dictées soient claires et précises dès la première fois, systématiquement.[1]
- La voix est 3 fois plus rapide que la frappe, ce qui vous permet de garder les mains libres et d'être productif où que vous soyez.

CONÇU ÉGALEMENT POUR LA MUSIQUE.

- La technologie audio LC3 offre un son plus riche et plus complet pour la musique et les médias.
- Le son peut être personnalisé directement dans l'application Jabra Plus en fonction de la musique ou de l'humeur.[3]

PROTÈGE VOTRE CONCENTRATION ET VOTRE AUDITION

- Le voyant d'occupation Busylight visible à 360° signale lorsque vous ne devez pas être dérangé, ce qui vous permet de ne pas être interrompu inutilement.
- La fonction Sidetone vous permet d'entendre le niveau de votre voix et d'ajuster votre volume d'élocution.
- IntelliTone™ et PeakStop™ protègent l'audition en limitant l'exposition aux sons dangereux.

DESIGN ÉLÉGANT. CONFORT SUPRA-AURICULAIRE ULTRA LÉGER.

- Design épuré, sans perche de microphone, conçu pour s'intégrer aisément dans tous les environnements, des cafés aux salles de conférence.
- Ultra-léger avec seulement 180 g, il est doté d'une conception supra-auriculaire pliable et d'une housse de rangement compacte facile à transporter.

CONÇU POUR AUJOURD'HUI. PRÊT POUR DEMAIN.

- Les mises à jour gratuites et les nouvelles fonctionnalités via la plateforme Jabra Plus permettent de maintenir votre micro-casque à jour.[3]
- Conçu pour durer – batterie remplaçable, matériaux recyclés et biocirculaires, garantie prolongée en option allant jusqu'à 3 ans.[4]
- Le Bluetooth Low Energy vous permet de profiter d'une qualité audio améliorée, d'une autonomie de batterie prolongée et de fonctionnalités émergentes telles que Auracast™.

GESTION SIMPLE ET SÉCURISÉE

- Sécurité renforcée – audio crypté pour une confidentialité absolue des conversations et des données.
- Gestion et mises à jour à distance simplifiées des micro-casques via la plateforme Jabra Plus Management.
- Les utilisateurs peuvent personnaliser et mettre à jour leur micro-casque par le biais de la nouvelle appli mobile ou de bureau Jabra Plus, sans ticket d'incident.

CONNECTEZ-VOUS INSTANTANÉMENT. CONTRÔLEZ FACILEMENT.

- Bouton Microsoft Teams dédié, solution certifiée UC pour les principales plateformes de réunion (Microsoft Teams, Zoom…).
- Bouton mute intuitif et mise en pause automatique intelligente lorsque le micro-casque est retiré.
- Jusqu'à 22 heures d'autonomie en conversation ou 110 heures de musique par recharge.
- Connexion instantanée grâce à Fast Pair, un adaptateur Bluetooth® pré-appairé (inclus), une double connectivité et une sauvegarde Bluetooth native en cas de besoin.

[1] Consultez Jabra.com/claims
[2] Stanford HCI Speech Study par Ryan et al.
[3] Evolve3 75/85 pris en charge au lancement dans Jabra Plus Management (pour les administrateurs informatiques) et Jabra Plus Mobile App (pour les utilisateurs finaux), Jabra Direct et Jabra Xpress. Transition vers Jabra Plus Desktop App pour les utilisateurs finaux une fois disponible.
[4] Protégez votre investissement avec une extension de garantie.

Spécifications techniques

Informations générales	Contenu de la boîte	Micro-casque, Adaptateur Bluetooth Link 390, Housse de transport, Câble USB-C® vers USB-C®, Feuillets de garantie et d'avertissement, Chargeur à induction sans fil (dépendant du SKU)
	Dimensions du conditionnement (Référence seule) (LxHxP)	176 x 43 x 205 mm | 6.93 x 1.67 x 8.07 in
	Dimensions de l'emballage (avec accessoires) (LxHxP)	176 x 59 x 205 mm | 6.93 x 2.32 x 8.07 in
	Dimensions de l'unité principale (LxHxP)	187 x 70 x 151 mm | 7.36 x 2.76 x 5.94 in
	Matériaux utilisés	Coussins en mousse à double densité, Bandeau en mousse ultra-douce recouvert d'un tissu de couleur assortie, Mono-fourche en aluminium recyclé, Serre-tête en acier inoxydable recyclé, Mélange de plastiques issus de sources recyclées et biocirculaires, Coussin en tissu double mousse, Bandeau en mousse ultra souple recouvert d'un tissu de couleur assortie, Métal SUS HB, PC+ABS renouvelable, Fourche mono métal
	Poids	180g | 6.35oz
	Longueur du câble USB	1.2m | 3.9ft
	Caractéristiques et fonctions LED	Busylight 180°, Appel entrant, Notifications Microsoft Teams (selon appareil)
	Pays d'origine	Thaïlande
	Certifications et conformités	Microsoft Teams (en fonction du modèle), Certification Microsoft Open Office (en fonction du modèle), Certifié Zoom, Google Meet, Apple MFi, Apple Find My, Google Find Hub Network, Google Fast Pair, Fonctionne avec toutes les principales plates-formes UC, Microsoft Swift Pair, Intel BT EVO, Alcatel-Lucent, Cisco Webex, Unify
Audio	Réduction de bruit active	Jabra Advanced ANC™ avec technologie adaptative
	ANC pendant les appels	Oui
	HearThrough	Oui
	Réduction de bruit lors des appels	Oui, Jabra ClearVoice avec technologie de deep learning
	Réduction du bruit du vent	Oui
	Taille du haut-parleur	32mm
	Sensibilité du haut-parleur	108.5dB @ 5mW (IEC60318-4 coupler)108.5dB @ 5mW□IEC60318-4 coupler□
	Puissance d'entrée max. du haut-parleur	20 mW
	Plage de fréquences du haut-parleur	20Hz - 20000Hz
	Bande passante haut-parleur (mode musique)	20Hz - 20000Hz
	Bande passante haut-parleur (mode voix)	100Hz - 14500Hz
	Son très large bande	Oui
	Prise en charge codecs audio	AAC, LC3, SBC
	Impédance du haut-parleur	35 Ω
	Type de microphone	MEMS numérique
	Nombre de microphones	6
	Sensibilité du microphone	-36 dBFS/Pa (digital microphone)
	Fréquence du microphone	Digital 10Hz - 20000Hz
	Bande passante microphone	100Hz - 14500Hz
	Protection acoustique de l'utilisateur	Intellitone, PeakStop™, Directive européenne sur le bruit au travail, G616

	Audio spatial	Oui
Logiciels et applis	Logiciels et/ou applis compatibles	Jabra Plus, Jabra Direct, Jabra Xpress
	Fast Pair (Android uniquement)	Oui
Maintien et confort	Design	Serre-tête supra-auriculaire
Batterie	Autonomie de conversation	Jusqu'à 22 heures (ANC et Busylight désactivés)/, Jusqu'à 18 heures (ANC et Busylight activés)
	Autonomie musicale	Jusqu'à 110 heures (ANC désactivée)/, Jusqu'à 45 heures (ANC activée)
	Chargement filaire (en fonction du câble)	USB-C® | USB-C™
	Mode veille	Oui
	Chargement sans fil	Oui
	Durée de recharge	Jusqu'à 180 minutes
	Vitesse de recharge	Jusqu'à 10 heures d'écoute musicale avec 10 minutes de recharge
	Recharge rapide	Oui
	Statut batterie % après 30 min / 60 min	Jusqu'à 50 % après 30 minutes de charge et 80 % après 60 minutes de charge
	Type de batterie	Batterie lithium-ion rechargeable
	Batterie échangeable par l'utilisateur	Oui
Connectivité	Connectivité	Bluetooth, câble USB-C, USB-C
	Technologie sans fil	Bluetooth
	Prise en charge native du Bluetooth®	Oui
	Adaptateur Bluetooth	USB-A | USB-C
	Profils Bluetooth	A2DP v1.4, AVRCP v1.6, HSP v1.2, HFP v1.9, SPP v1.2, PBP V1.0, TMAP
	Bluetooth Low Energy (LE audio)	Oui
	Version Bluetooth®	5.3
	Bluetooth® Multipoint	Oui
	Connexions Bluetooth simultanées	2
	Portée (Bluetooth®)	30m | 100ft
	Appareils appairés	8
	Détection de port	Oui
	Mise en pause automatique de la musique	Oui
Développement durable	TCO	Certifié TCO, 10e génération
Informations complémentaires	Température de fonctionnement	-10°C à 45°C | 14°F à 113°F
	Température de fonctionnement pour le chargement	0°C à 40°C | 32°F à 104°F
	Température de stockage	-10°C à 50°C | 14°F à 122°F

Type de produit	Référence	Description
Produits	37599-989-889	Jabra Evolve3 75 UC - USB-C with Dongle - Black (Wireless Charging Pad)
	37599-989-898	Jabra Evolve3 75 UC - USB-C with Dongle - Warm Gray
	37599-989-899	Jabra Evolve3 75 UC - USB-C with Dongle - Black
	37599-989-989	Jabra Evolve3 75 UC - USB-A with Dongle - Black (Wireless Charging Pad)
	37599-989-999	Jabra Evolve3 75 UC - USB-A with Dongle - Black
	37599-999-889	Jabra Evolve3 75 MS - USB-C with Dongle - Black (Wireless Charging Pad)
	37599-999-898	Jabra Evolve3 75 MS - USB-C with Dongle - Warm Gray
	37599-999-899	Jabra Evolve3 75 MS - USB-C with Dongle - Black
	37599-999-989	Jabra Evolve3 75 MS - USB-A with Dongle - Black (Wireless Charging Pad)
	37599-999-999	Jabra Evolve3 75 MS - USB-A with Dongle - Black
Accessoires	14102-21	Jabra Evolve3 75 Ear Cushions, 1 Pair - Warm Grey
	14102-22	Jabra Evolve3 75 Ear Cushions, 1 Pair - Black
	14151-10	Jabra Evolve3 75 Battery Pack, 1 set
	14203-08	Jabra Evolve Wireless Charging Pad - USB-C
	14203-09	Jabra Evolve Wireless Charging Pad - USB-A
Services	3X599-39891	Jabra Warranty+ 1y Evolve3; Eligible products, 1 year extension
	3X599-39892	Jabra Warranty+ 2y Evolve3; Eligible products, 2 year extension
	3X599-39893	Jabra Warranty+ 3y Evolve3; Eligible products, 3 year extension
	500-227-231	Jabra Care Advanced Level 1
	500-227-232	Jabra Care Advanced Level 2
	500-227-233	Jabra Care Advanced Level 3
	500-227-234	Jabra Care Advanced Level 4
	500-227-851	Jabra Care Ultimate Level 1
	500-227-852	Jabra Care Ultimate Level 2
	500-227-853	Jabra Care Ultimate Level 3
	500-227-854	Jabra Care Ultimate Level 4

Téléchargez la dernière version de ce document sur :
jabra.com/fr-fr/supportpages/jabra-evolve3-75#/TECH

© 2026 GN Hearing A/S. Tous droits réservés.
Jabra® est une marque déposée de GN Hearing A/S.
La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par le
Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par GN Hearing A/S est sous licence.
Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.