



Rack-PDU, basmodell, 0 U, 32 A, 230 V, (20)C13 och (4)C19

E-nummer:

5267873

AP7553

Översikt

Ledtid	Vanligtvis i lager
--------	--------------------

Produktdata

färg	Svart
typ av produkt eller komponent	PDU
PDU-typ	Enkel
Cord length	3,05 m
antal kablar	1
tillgänglig utrustning	Installationshandbok Fästen för rackmontering Monteringskit (montering utan verktyg)

Teknisk data

Input Voltage	200 V 208 V 230 V
höjd	161,9 cm
bredd	5,6 cm
Output Voltage	230 V
djup	4,4 cm
produktens vikt	5,57 kg
placering (vid montage)	Sida
montering preferens	No preference
Input Plug Type	IEC 60309 32 A 2P + E
montagesätt	Rack-mounted
Rack units	0U
montageposition	Vertikal
ingångsström gränser	32 A
lastkapacitet	7400 VA
nätfrekvens	47...63 Hz
Outlet type and quantity	20 IEC 60320 C13 4 IEC 60320 C19

Miljö

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

produktcertifieringar	CE VDE
omgivningstemperatur vid drift	0...45 °C
relativ fuktighet	0...95 %
arbetshöjd över havet	0...10000 ft
omgivande lufttemperatur för lagring	-25...65 °C
relativ fuktighet, lagring	0...95 %
lagringsaltitud	0,0000000000...15240,0000000000 m

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	212,1 cm
Förpackning 1 bredd	15,2 cm
Förpackning 1 djup	12,7 cm
Förpackning 1 vikt	6,466 kg

Logistik information

Ursprungsland	IN
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Energieffektiv Take-back Transparens RoHS/REACH

Resursprestanda

 Energieffektiv Produkt

 Take-Back Program Available

Välbefinnandeprestanda

 Blyfri

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut