



Série d'imprimantes HP LaserJet Enterprise 700 M712

Bénéficiez de l'impression rapide en noir et blanc allant jusqu'à , avec des fonctionnalités d'économie d'énergie et des contrôles de sécurité.

Permet un grand volume d'impression en noir et blanc sur des formats de papier jusqu'à – avec sa capacité jusqu'à 4600 feuilles.¹ Contrôlez les coûts avec les fonctions d'économie d'énergie et l'impression recto-verso.⁷ Protégez les données sensibles de l'entreprise et gérez les stratégies de l'impression de façon centralisée.



Imprimante HP LaserJet Enterprise 700



Imprimante HP LaserJet Enterprise 700 M712dn



Imprimante HP LaserJet Enterprise 700 M712xh

Augmentez la capacité et gagnez de la vitesse grâce à l'impression rapide .

- Gagnez du temps et faites progresser votre entreprise avec l'impression exceptionnellement rapide de cette imprimante noir et blanc de groupe de travail.
- Élargissez les options d'impression en noir et blanc sur des formats de papier jusqu'à et en bord à bord.
- Augmentez votre productivité – rechargez le papier moins souvent grâce à la capacité maximale de 4 600 feuilles pour les gros volumes d'impression.¹
- Remplacez facilement les cartouches d'encre. Choisissez les cartouches d'encre HP d'origine à grande capacité pour les impressions fréquentes.²

Préservez les ressources et contrôlez mieux les coûts

- Économisez de l'énergie –la technologie Auto On/Auto Off allume votre imprimante quand vous en avez besoin et l'éteint ensuite.⁸
- Réduisez jusqu'à 50% la consommation de papier grâce à l'impression recto verso automatique⁷ sur cette imprimante certifiée ENERGY STAR®.
- Les cartouches de toner HP d'origine sont recyclées facilement et gratuitement via HP Planet Partners.³

Simplifiez la gestion informatique et protégez les données.

- Renforcez la sauvegarde des impressions et de l'imagerie et contribuez à protection des données de l'entreprise avec des solutions de sécurité au niveau du parc.
- Protégez les données confidentielles stockées sur l'imprimante, avec le disque dur haute performance sécurisé HP installé.⁴
- Centralisez la gestion de l'imprimante grâce à HP Web Jetadmin qui vous aide à surveiller le matériel et à accroître la disponibilité.¹¹
- Ajoutez les solutions de sécurité tels que des lecteurs de cartes et de badges grâce au compartiment d'intégration matérielle.⁶

Investissez dans des solutions tournées vers l'avenir et faciles à utiliser

- Multipliez la valeur de votre investissement – mettez à jour et développez facilement les capacités du périphérique grâce à HP FutureSmart Firmware.
- HP ePrint, imprimez depuis votre smartphone ou votre tablette à partir de pratiquement n'importe où.⁵
- Gérez les travaux à partir du panneau de commande couleur. Le port USB Easy-access vous permet d'imprimer à partir d'un lecteur flash.

¹ La capacité de base en papier de l'imprimante HP LaserJet Enterprise 700 est de 600 feuilles (2x250 feuilles et un bac multifonction de 100 feuilles). La capacité de base en papier de l'imprimante HP LaserJet Enterprise 700 est de 1 100 feuilles (2x250 feuilles, un bac multifonction 1x100 feuilles et un bac 500 feuilles). Avec les accessoires facultatifs, la capacité maximale est 4 600 feuilles.

² La cartouche de toner noir HP LaserJet CF214X n'est pas incluse; vendue séparément.

³ La disponibilité du programme varie. Le programme de récupération et de recyclage des cartouches HP d'origine est actuellement disponible dans plus de 50 pays, territoires et régions d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord et du Sud, dans le cadre du programme HP Planet Partners. Pour plus d'informations, consultez la page suivante : www.hp.com/recycle.

⁴ Le disque dur sécurisé haute performance HP n'est fourni qu'avec l'imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise 700.

⁵ Nécessite une connexion Internet vers une imprimante HP compatible web et l'enregistrement à un compte HP ePrint (pour obtenir la liste des imprimantes admissibles, des documents pris en charge et des types d'images et d'autres détails HP ePrint, reportez-vous à www.hp.com/go/eprintcenter). Les appareils mobiles nécessitent une connexion Internet et une fonctionnalité de messagerie. Peut nécessiter un point d'accès sans fil. Les plans de données achetés séparément ou des frais d'utilisation peuvent s'appliquer. Les temps d'impression et les vitesses de connexion peuvent varier. Une mise à niveau du micrologiciel peut être nécessaire pour certains modèles HP LaserJet.

⁶ Les solutions déployées avec le compartiment d'intégration matérielle peuvent nécessiter du matériel supplémentaire.

⁷ L'impression recto verso automatique sur le nécessite l'achat d'accessoire d'impression recto verso optionnel.

⁸ Les fonctions HP Auto-On et Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres.

⁹ Par rapport aux produits qui utilisent la fusion traditionnelle.

¹¹ HP Web Jetadmin est gratuit et peut être téléchargé sur www.hp.com/go/webjetadmin.

Présentation du produit

1. Poche d'intégration de matériel pour l'intégration de solutions
2. Ecran couleur intuitif, affichage sur 4 lignes et pavé numérique à 10 touches
3. Port USB facile d'accès pour l'enregistrement et l'impression directs de fichiers
4. Impression recto verso automatique intégrée
5. Deux bacs d'alimentation de 250 feuilles pour papier de format Lettre et Légal
6. Bac d'alimentation de 500 feuilles pour une capacité totale de 1100 feuilles
7. Bac de sortie 250 feuilles
8. Le bac universel de 100 feuilles gère les supports personnalisés à fort grammage, jusqu'à 53 lb (220 g/m²)
9. Serveur d'impression Gigabit Ethernet HP Jetdirect
10. Port d'impression USB 2.0 haute vitesse
11. Port USB 2.0 haut débit (pour connecter les périphériques tiers)
12. Processeur 800 MHz, 512 Mo de mémoire standard
13. Disque dur sécurisé haute performance HP



La série en un coup d'œil



Modèle	Imprimante HP LaserJet Enterprise 700	Imprimante HP LaserJet Enterprise 700 M712dn	Imprimante HP LaserJet Enterprise 700 M712xh
Référence	CF235A	CF236A	CF238A
Vitesses d'impression	Jusqu'à 40 ppm (format Letter)		
Panneau de commande	Ecran couleur, affichage sur quatre lignes, pavé numérique de 10 touches		
Poche d'intégration de matériel		✓	
Bac universel de 100 feuilles (bac 1)		✓	
Bac 2 de 250 feuilles		✓	
Bac 3 de 250 feuilles		✓	
Bac 4 de 500 feuilles	En option		✓
Impression recto-verso automatique	En option		✓
Cartouches de toner prises en charge	Ordinaire (environ 10 000 pages) et haute capacité (environ 17 500 pages)	Ordinaire et haute capacité	✓
Disque dur sécurisé haute performance HP	Non disponible		Ordinaire et haute capacité
Certifié ENERGY STAR®	Non disponible		✓
			✓

Services HP

HP offre une assistance qui dépasse la garantie standard car les temps d'arrêt peuvent entraîner de graves conséquences. Vous bénéficiez d'une diminution des risques, d'une disponibilité maximisée et d'une prestation de services prévisible sans frais de réparation non budgétisés. Les Services HP Care Pack offrent une suite complète de services de protection conçue pour préserver le fonctionnement du matériel et les logiciels HP pour que les employés puissent rester productifs.

Pour en savoir plus sur disponibilité de Carepack, visitez : hp.com/go/cpc

Support sur site: Intervention sur site sous 4 heures suivant l'enregistrement de l'appel dans le créneau de service

Assistance matérielle sur site le jour ouvré suivant : Réparation sur appel le jour ouvré suivant

Service de remplacement du kit de maintenance :

Remplacement sur site du kit de maintenance de l'imprimante, incluant les pièces, les matériaux et la main d'œuvre

Installation avec service de configuration du réseau :

Assemblage, configuration du réseau et familiarisation avec les tâches administratives de base

Accessoires

CE483A	Mémoire DDR2 DIMM HP x32, 512 Mo, 144 broches
CF239A	Bac et chargeur HP LaserJet - 500 feuilles
CF240A	Ensemble d'impression recto verso HP LaserJet
CF242A	Kit de chargement et socle HP LaserJet (3x500-sheet)
CF243A	Chargeur HP LaserJet 1x500-sheet avec armoire et socle
CF245A	Bac d'alimentation et socle haute capacité HP LaserJet - 3 500 feuilles
HG271TT	Solution d'impression HP BarCode
J8026A	Serveur d'impression USB sans fil HP Jetdirect 2700W

Services

Assistance matérielle HP , jour ouvrable suivant, 2 ans

Assistance matérielle HP , jour ouvrable suivant, 3 ans

Assistance matérielle HP , jour ouvrable suivant, 3 ans

Assistance matérielle HP , jour ouvrable suivant, 4 ans

Assistance matérielle HP , jour ouvrable suivant, 5 ans

Assistance matérielle HP - Réponse sous 4 h, 9h/j, 5j/7 - 3 ans Assistance matérielle HP - Réponse sous 4 h, 13h/j, 5j/7 - 3 ans Assistance matérielle

HP - Réponse sous 4 h, 9h/j, 5j/7 - 4 ans Assistance matérielle HP - Réponse sous 4 h, 13h/j, 5j/7 - 4 ans Assistance matérielle HP - Réponse sous

4 h, 9h/j, 5j/7 - 5 ans Assistance matérielle HP - Réponse sous 4 h, 13h/j, 5j/7 - 5 ans Assistance matérielle HP , jour ouvrable suivant, avec rétention

des supports défectueux, 3 ans

Assistance matérielle HP , jour ouvrable suivant, avec rétention des supports défectueux, 4 ans

Assistance matérielle HP , jour ouvrable suivant, avec rétention des supports défectueux, 5 ans

Assistance matérielle HP , jour ouvrable suivant, revente imprimante, 3 ans Assistance matérielle HP , jour ouvrable suivant, revente imprimante,

4 ans Assistance matérielle HP , jour ouvrable suivant, revente imprimante, 5 ans Assistance matérielle HP Call-to-Repair , jour ouvrable suivant,

avec rétention des supports défectueux, 3 ans

Assistance matérielle HP Call-to-Repair , jour ouvrable suivant, avec rétention des supports défectueux, 4 ans

Assistance matérielle HP Call-to-Repair , jour ouvrable suivant, avec rétention des supports défectueux, 5 ans

Assistance matérielle HP Call-to-Repair , deuxième jour ouvrable, avec rétention des supports défectueux, 3 ans

Assistance matérielle HP Call-to-Repair , deuxième jour ouvrable, avec rétention des supports défectueux, 4 ans

Assistance matérielle HP Call-to-Repair , deuxième jour ouvrable, avec rétention des supports défectueux, 5 ans

Assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvrable suivant, extension de garantie, 1 an

Assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvrable suivant, extension de garantie, 1 an

Assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvrable suivant, extension de garantie, 2 ans

Assistance matérielle HP , extension de garantie, réponse sous 4 h, 9h/j, 5j/7 - 1 an

Assistance matérielle HP , extension de garantie, réponse sous 4 h, 13h/j, 5j/7 - 1 an

Assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvrable suivant, extension de garantie, avec rétention des supports défectueux, 1 an

Assistance matérielle HP , extension de garantie, revente imprimante, 1 an Assistance matérielle HP Call-to-Repair avec intervention le jour ouvrable

suivant, extension de garantie, avec rétention des supports défectueux, 1 an

Assistance matérielle HP Call-to-Repair avec intervention le deuxième jour ouvrable, extension de garantie, avec rétention des supports défectueux,

1 an

Fiche technique | Série d'imprimantes HP LaserJet Enterprise 700 M712
Série d'imprimantes HP LaserJet Enterprise 700 M712

Modèle	Imprimante HP LaserJet Enterprise 700		Imprimante HP LaserJet Enterprise 700 M712dn	Imprimante HP LaserJet Enterprise 700 M712xh
Référence du produit	CF235A		CF236A	CF238A
Impression				
Performance d'impression, ¹	Première page imprimée Letter: Vitesse : 10,5 s Noir; Première page imprimée A4: Vitesse : 10,5 s Noir; Letter: Jusqu'à 40 ppm Noir; A4: Jusqu'à 41 ppm Noir		Première page imprimée Letter: Vitesse : 10,5 s Noir; Première page imprimée A4: Vitesse : 10,5 s Noir; Letter: Jusqu'à 40 ppm Noir; A4: Jusqu'à 41 ppm Noir	
Résolution d'impression	Noir (optimal) Jusqu'à 1200 x 1200 ppp; Noir (normal) HP FastRes 1200 (qualité effective 1200 ppp), 600 ppp avec la technologie d'optimisation de la résolution HP			
Technologie d'impression	Laser; Technologie de résolution d'impression: HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, HP RET, 600 ppp, 300 ppp			
Nombre de cartouches d'impression	1 (noir)			
Langages standards de l'imprimante	HP PCL 6, HP PCL 5, émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v 1.4)			
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	HP ePrint, Apple AirPrint™, certification Mopria, technologie HP Auto-On/Off, micrologiciel FutureSmart, compartiment d'intégration matérielle, USB Easy Access			
Administration de l'imprimante	HP Web Jetadmin, utilitaire HP (Mac)			
Connectivité				
Connectivité en standard	2 ports USB 2.0 haut débit, 1 port USB 2.0 haut débit périphérique ; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T ; 1 port USB 2.0 haut débit facile d'accès Walk-up ; 1 compartiment d'intégration de matériel ;			
Fonctionnalités réseau	Oui, via le serveur d'impression (standard) intégré HP Jetdirect Ethernet prend en charge : 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Prise en charge de 802.3az (EEE) sur Fast Ethernet et Gigabit Ethernet; IPsec (standard); mise en réseau sans fil 802.11b/g/n (en option)			
Fonctionnalités sans fil	En option, disponible à l'achat d'un accessoire matériel			
Fonctionnalité d'impression mobile	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™			
Mémoire	Standard: 512 Mo; Maximum: 1 Go			
Vitesse du processeur	800 MHz / Disque dur: Aucune		800 MHz / Disque dur: Lecteur SSD standard 8 Go	
Cycle d'utilisation (mensuel) ²	Letter: Jusqu'à 100 000 pages; A4: Jusqu'à 100 000 pages; Volume de pages mensuel recommandé ³ : 5 000 à 20 000			
Gestion du papier				
Entrée	Bac universel 100 feuilles, 2 bacs d'alimentation 250 feuilles; Jusqu'à 600 feuilles Standard			Bac universel 100 feuilles, 2 bacs d'alimentation 250 feuilles, bac d'alimentation 500 feuilles; Jusqu'à 1100 feuilles Standard
Sortie	Standard: Bac de sortie 250 feuilles; Jusqu'à 250 feuilles Standard; Transparents: Jusqu'à 250 feuilles			
Options recto verso	Manuel (avec prise en charge des pilotes)		Automatique (standard)	
Bac d'alimentation pour enveloppes	Non			
Bacs d'alimentation standard	Standard: 3; Maximum: 6			Standard: 4; Maximum: 6
Types de supports	Papier (couleur, papier à en-tête, papier léger, papier ordinaire, papier préimprimé, papier préperforé, papier recyclé, papier rugueux, papier résistant), papier bond, papier cartonné, enveloppes, étiquettes, transparents, papier vélin			
Grammage du support	Tray 1: 16 to 53 lb; Tray 2, 3: 16 to 32 lb; Bac 1: 60 à 199 g/m ² ; bac 2, 3: 60 à 120 g/m ²			Tray 1: 16 to 53 lb; Tray 2, 3, 4: 16 to 32 lb; Bac 1: 60 à 199 g/m ² ; Bac 2, 3, 4: 60 à 120 g/m ²
Tailles des supports	Tray 1: Letter, legal, executive, 8,5 x 13 in, 11 x 17 in; Tray 2: Letter, legal, executive, 8,5 x 13 in; Tray 3: letter, legal, executive, 8,5 x 13 in, 11 x 17 in; Bac 1, 2: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); Bac 3: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS)			Tray 1: Letter, legal, executive, 8,5 x 13 in, 11 x 17 in; Tray 2: Letter, legal, executive, 8,5 x 13 in; Tray 3: letter, legal, executive, 8,5 x 13 in, 11 x 17 in; Tray 4: letter, letter-R, legal, executive, 8,5 x 13 in, 11 x 17 in, 16K; Bac 1, 2: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); Bac 3: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); Bac 4: A3; A4; A4-R; A5; B5 (JIS)
Formats de support personnalisés	Tray 1: 3 x 5 to 12,3 x 18,5 in; Tray 2: 5,8 x 8,3 to 11,7 to 14,3 in; Tray 3: 5,8 x 8,3 to 11,7 to 17 in; Bac 1: 76,2 x 127 à 312 x 469,9 mm; Bac 2: 148 x 210 à 297 x 363 mm; Bac 3: 148 x 210 à 297 x 431 mm			Tray 1: 3 x 5 to 12,3 x 18,5 in; Tray 2: 5,8 x 8,3 to 11,7 to 14,3 in; Tray 3, 4: 5,8 x 8,3 to 11,7 to 17 in; Bac 1: 76,2 x 127 à 312 x 469,9 mm; Bac 2: 148 x 210 à 297 x 363 mm; Bac 3, 4: 148 x 210 à 297 x 431 mm
Dimensions (L x P x H)	22,4 x 23,4 x 15,4 in; 568 x 585 x 392 mm; Maximum: 33,8 x 38,9 x 15,4 in; 858 x 989 x 392 mm		22,4 x 23,4 x 15,4 in; 568 x 596 x 392 mm; Maximum: 33,8 x 38,9 x 15,4 in; 858 x 989 x 392 mm	
Poids	76,5 lb; 34,7 kg		84,8 lb; 38,5 kg	
Contenu de l'emballage	Imprimante HP LaserJet Enterprise 700 (inclut serveur d'impression HP Jetdirect Gigabit Ethernet intégré); Cartouche de toner noir HP LaserJet (environ 10 000 pages); Guide de mise en route, CD contenant les pilotes et la documentation électronique; cordon d'alimentation		Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise 700 (inclut impression recto verso automatique intégrée, serveur d'impression HP Jetdirect Gigabit Ethernet intégré); Cartouche de toner noir HP LaserJet (environ 10 000 pages); Guide de mise en route, CD contenant les pilotes et la documentation électronique; cordon d'alimentation	
Cartouches de remplacement	Cartouche de toner noir HP 14A LaserJet (environ 10 000 pages) ; Cartouche de toner noir HP 14X LaserJet (environ 17 500 pages) ;			
Conditions de garantie	Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvrable suivant. Les options de garantie et de support varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et de support de HP dans votre région.			
Certification Energy Star				
Labels écologiques	CECR, Taiwan Green Mark		Taiwan Green Mark	
Panneau de commandes	Affichage LCD 2 po sur 4 lignes (texte et graphiques couleur); boutons de contrôle du travail; Voyants indicateurs d'état LED; clavier 10 boutons, compartiment d'intégration matérielle; USB facile d'accès			
Ecran	Affichage LCD 2 po sur 4 lignes (texte et graphiques couleur)			
Logiciels fournis	Programme d'installation Windows, pilote discret HP PCL 6, Mac Installer, pilote d'émulation HP Postscript			
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Mac OS X v10.6, 10.7; Pour les dernières versions de systèmes d'exploitation prises en charge, reportez-vous à: Citrix et Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/uptd); Novell (http://www.novell.com/iprint); Linux (http://www.hplip.net); UNIX (http://www.hp.com/go/unix); HP ePrint (http://www.hp.com/go/unixmodelscripts); Types de périphérique SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers); HP ePrint Mobile Driver (http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver)			
Configuration minimale requise	PC: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 minimum), Windows Server 2003 (SP1 minimum), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; Espace disque disponible 200 Mo; pour la configuration matérielle compatible avec le système d'exploitation, reportez-vous au site http://www.microsoft.com ; Mac: Mac OS X, 10.7; 200 Mo, espace disque disponible; Pour les systèmes d'exploitation compatibles avec les exigences du système matériel, voir apple.com			
Alimentation	Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation intégré; Requis du bloc d'alimentation: Tension d'entrée 110 V : 110 à 127 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Tension d'entrée 220 V : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (pas de double tension, le module d'alimentation varie selon le numéro de référence par # identificateur de code d'option) ⁵ ; Consommation électrique: 786 W (impression), 22,1 W (prêt), 6,1 W (veille), 0,21 W (arrêt)		Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation intégré; Requis du bloc d'alimentation: Tension d'entrée de 110 V : 110 à 127 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Tension d'entrée de 220 V : 220 à 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Pas de double tension, le module d'alimentation varie selon le numéro de référence par # identificateur de code d'option). Pas de tension double, l'alimentation varie selon le numéro de référence avec l'identifiant de code d'option; Consommation électrique: 786 W (impression), 22,1 W (prêt), 6,1 W (veille), 0,21 W (arrêt)	
Acoustique ⁴	Puissance acoustique émise: 6,8 B(A)			
Environnement d'exploitation	Plage de températures en fonctionnement: 50 à 91 °F; 10 à 32,5°C Température de fonctionnement recommandée: 50 à 91 °F; 10 à 32,5°C Température de stockage: 32 à 140°F; De 0 à 60°C Plage d'humidité de fonctionnement: 20 à 80 % d'humidité relative Plage de taux d'humidité en fonctionnement recommandée: 30 à 70% d'humidité relative			
Gestion de la sécurité	Sécurité de gestion : SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, authentification 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP sur TLS, IPsec/Pare-feu avec authentification Kerberos, certificat et clé pré-partagée; Prise en charge de la configuration WJA-10 IPsec avec le plug-in IPsec			

¹ Mesurée selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, rendez-vous sur hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. ² Le taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'images imprimées par mois. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction, afin de répondre aux attentes des utilisateurs individuels ou des groupes connectés. ³ HP recommande un nombre de pages imprimées mensuelles dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue. ⁴ Valeurs acoustiques sujettes à modification. Des informations actualisées sont disponibles sur hp.com/support. Configuration testée: modèle , impression recto, papier à une moyenne de 41 ppm. ⁵ L'alimentation électrique dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne pas modifier les tensions de fonctionnement; ceci risquerait d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. Valeurs sujettes à modifications; consultez le site hp.com/support pour obtenir les informations les plus récentes.

Pour en savoir plus, consultez le site hp.com

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse fournies avec ces produits et services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.

4AA-3371, Mai 2023

