

SureColor SC-T7700D

FICHE TECHNIQUE



Cette solution d'impression technique totalement intégrée offre une productivité élevée, des fonctionnalités intelligentes, une sécurité renforcée des documents et une facilité d'utilisation.

La SureColor SC-T7700D est une imprimante grands formats conçue pour diverses applications techniques et de communication visuelle : AEC/CAO/SIG et POS. Elle offre une meilleure précision des traits, des impressions lumineuses répétables avec un respect des couleurs accrue, et permet la production à très haute vitesse des affiches et posters dans le secteur du commerce. Pour l'impression des documents sensibles dans les secteurs publics ou privés, elle est dotée d'une sécurité renforcée pour garantir la confidentialité des informations.

Une solution complète pour tous vos documents

La SC-T7700D présente des fonctions de sécurité et informatiques améliorées. Ces fonctions sont particulièrement utiles pour les concepteurs, les architectes et les entreprises de construction qui impriment des plans et des dessins détaillés, tout en veillant à protéger leurs documents confidentiels. La collaboration est encore améliorée et les charges de travail sont gérées plus efficacement grâce à des applications de suivi de gestion centralisées : Epson Cloud Solutions PORT et Epson Device Admin pour les responsables informatiques.

Rapide et riche en fonctionnalités

La tête d'impression PrecisionCore MicroTFP, la Technologie à taille de gouttes variable et la Technologie de vérification des buses permettent une vitesse de sortie toujours plus productive.

Faible empreinte au sol – design polyvalent

Le design de la SureColor SC-T7700D est à la fois contemporain et compact. Elle s'adapte à la plupart des environnements de travail grâce à son design plat et discret, qui lui permet d'être pratique et d'économiser plus d'espace.

Impressions très détaillées à tous les coups

Qu'il s'agisse d'impressions CAO détaillées pour l'architecture, l'ingénierie et la construction (AEC), ou bien d'affiches PDV pour le secteur du commerce, la SureColor SC-T7700D permet des impressions à la fois précises et éclatantes. L'imprimante est équipée d'une tête d'impression Epson PrecisionCore MicroTFP et d'encre intégralement pigmentaires à 6 couleurs UltraChrome XD3, qui comprennent une nouvelle encre rouge pour élargir l'espace colorimétrique général.

Solutions pour l'entreprise

L'imprimante SureColor SC-T7700D est prise en charge par les principaux fournisseurs de logiciels du secteur pour ce qui est de l'amélioration de la production et des systèmes d'impression gérés.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Fonctions de sécurité améliorées**
Protégez sans encombre vos documents hautement confidentiels
- **Design compact et contemporain**
S'adapte parfaitement à la plupart des environnements de travail
- **Des vitesses d'impression remarquables**
Jusqu'à 130 m²/h
- **Polyvalence**
Double rouleau, enrouleur, commutation et chargement de médias automatiques
- **Qualité**
Imprimante 6 couleurs avec cartouches d'encre 350/700 ml

EPSON®

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™ Micro TFP
Technologie de l'encre	Ultrachrome® XD3

IMPRESSION

Nombre de couleurs	6 couleurs
Capacité de couleurs	Noir photo [350ml, 700ml], Noir mat [350ml, 700ml], Cyan [350ml, 700ml], Jaune [350ml, 700ml], Magenta [350ml, 700ml], Rouge [350ml, 700ml]
Taille de goutte minimale	3,5 pl, Avec la technologie à taille de point variable
Largeur minimale de ligne	0,02 mm
Précision de ligne	+/-0,1
Vitesses d'impression (taille de page CAD A1)	Rapide3 ppm
Imprimez depuis	PC, MAC, Réseau, Appareil mobile, Cloud, USB direct
Configuration des buses	1.600 Buses par couleur
Résolution d'impression - Brouillon	600 x 600 DPI (ppp)
Résolution d'impression - Qualité maximale	2.400 x 1.200 DPI (ppp)
Résolution d'impression - Vitesse	300 x 600 DPI (ppp)

GESTION DU PAPIER

Formats de papier	17", 24", 36", 44", A1, A0, B0, B1 (72,8x102,8 cm)
Épaisseur	Feuille unique0,1 mm, Rouleau0,8 mm, Carton rigide pris en charge
Dérouleur et enrouleur automatique	Oui
Longueur imprimable	Rouleau91 Minimum
Capacité de rouleau - Diamètre	Rouleau 1 :170 mm, Rouleau 2 :170 mm
Capacité du rouleau - Poids	Rouleau 1 :12.500 g, Rouleau 2 :12.500 g
Impression sans marge sur	20 pouces, Rouleau 10 pouces (25,4 cm), Rouleau 17" (43,1 cm), Rouleau 24" (60,9 cm), Rouleau 36" (91,4 cm), Rouleau 44" (111,8 cm)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	70 W, 0,3 W (en veille)
Gamme de tension/	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Fréquence nominale	
Dimensions du produit	1.848 x 499 x 975 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	158 kg
Puissance acoustique	Fonctionnement :49,6 B (A) - en veille:6,6 B (A)
Services d'impression mobile et via le cloud	Apple AirPrint, Epson Cloud Solution PORT, Application Epson Smart Panel
Puissance sonore	Fonctionnement (rouleau) :6,6 dB(A) Fonctionnement (feuille) :6,6 dB(A)
Options supplémentaires	Extensions de garantie Cover Plus, Disque SSD, Lecteur de carte NFC (serveur), Lecteur de carte NFC (Serverless), Système d'alimentation rouleau 44"

SureColor SC-T7700D

CONTENU DE LA BOÎTE

- Documents de garantie
- Imprimante gamme T SureColor
- Instructions de montage
- Réservoirs de maintenance
- jeux d'encre
- Système d'alimentation rouleau 44"
- Bloc alimentation
- Adobe PostScript 3
- Manuel d'installation / de sécurité

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

AUTRES PARAMÈTRES :	
Mémoire	4 Go
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP, macOS 11 ou version ultérieure
Emulations	ESC/P-R, PostScript 3, Adobe® Postscript 3®, PDF 1.7, HP-GL2, RTL
Stockage en option	1TB SSD
Caractéristiques	Ecran tactile, Bluetooth, Impression directe en USB, Aperçu du pilote, Dérouleur et enrouleur automatique, Technologie de vérification des buses
Connexions	USB Hi-Speed : compatible avec la norme USB 2.0, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil
Réseau	Filaire, Wi-Fi
Logiciels et solutions en option	Epson Print Automate, Epson Cloud Solution PORT, Epson LFP Accounting Tool, Epson Device Admin (EDA), Epson Edge Dashboard, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless
Sécurité	SNMP, IPSec, AES-128, AES-256, Cryptage du stockage des données, Cryptage des données, WPA3, NFC - Authentification par lecteur de carte, Module de plate-forme de confiance (TMP), Activation par code PIN, Écrasement d'image, Autorisation de l'utilisateur, LDAP, IEEE802, SSL/TLS
Gestion des médias	Massicot automatique, Enrouleur automatique, Impression sans marge, Rouleau (recto), Support de papier épais

LCD ET CARTES MÉMOIRE	
Ecran LCD	Type : Couleur, Panneau tactile, Diagonale :11 cm

AUTRE	
Garantie	24 Mois sur site Extensions de garantie optionnelles disponibles

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE	
Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™ Micro TFP
Technologie de l'encre	Ultrachrome® XD3

IMPRESSION	
Nombre de couleurs	6 couleurs
Capacité de couleurs	Noir photo [350ml, 700ml], Noir mat [350ml, 700ml], Cyan [350ml, 700ml], Jaune [350ml, 700ml], Magenta [350ml, 700ml], Rouge [350ml, 700ml]
Taille de goutte minimale	3,5 pl, Avec la technologie à taille de point variable
Largeur minimale de ligne	0,02 mm
Précision de ligne	+/-0,1
Vitesses d'impression (taille de page CAD A1)	Rapide3 ppm
Imprimez depuis	PC, MAC, Réseau, Appareil mobile, Cloud, USB direct
Configuration des buses	1.600 Buses par couleur
Résolution d'impression - Brouillon	600 x 600 DPI (ppp)
Résolution d'impression - Qualité maximale	2.400 x 1.200 DPI (ppp)
Résolution d'impression - Vitesse	300 x 600 DPI (ppp)

GESTION DU PAPIER	
Formats de papier	17", 24", 36", 44", A1, A0, B0, B1 (72,8x102,8 cm)
Épaisseur	Feuille unique0,1 mm, Rouleau0,8 mm, Carton rigide pris en charge
Dérouleur et enrouleur automatique	Oui
Longueur imprimable	Rouleau91 Minimum
Capacité de rouleau - Diamètre	Rouleau 1 :170 mm, Rouleau 2 :170 mm
Capacité du rouleau - Poids	Rouleau 1 :12.500 g, Rouleau 2 :12.500 g
Impression sans marge sur	20 pouces, Rouleau 10 pouces (25,4 cm), Rouleau 17" (43,1 cm), Rouleau 24" (60,9 cm), Rouleau 36" (91,4 cm), Rouleau 44" (111,8 cm)

INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Consommation d'énergie	70 W, 0,3 W (en veille)
Gamme de tension/	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Fréquence nominale	
Dimensions du produit	1.848 x 499 x 975 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	158 kg
Puissance acoustique	Fonctionnement :49,6 B (A) - en veille:6,6 B (A)
Services d'impression mobile et via le cloud	Apple AirPrint, Epson Cloud Solution PORT, Application Epson Smart Panel
Puissance sonore	Fonctionnement (rouleau) :6,6 dB(A) Fonctionnement (feuille) :6,6 dB(A)
Options supplémentaires	Extensions de garantie Cover Plus, Disque SSD, Lecteur de carte NFC (serveur), Lecteur de carte NFC (Serverless), Système d'alimentation rouleau 44"

SureColor SC-T7700D

CONTENU DE LA BOÎTE

- Documents de garantie
- Imprimante gamme T SureColor
- Instructions de montage
- Réservoirs de maintenance
- jeux d'encre
- Système d'alimentation rouleau 44"
- Bloc alimentation
- Adobe PostScript 3
- Manuel d'installation / de sécurité



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

AUTRES PARAMÈTRES :	
Mémoire	4 Go
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP, macOS 11 ou version ultérieure
Emulations	ESC/P-R, PostScript 3, Adobe® Postscript 3®, PDF 1.7, HP-GL2, RTL
Stockage en option	1TB SSD
Caractéristiques	Ecran tactile, Bluetooth, Impression directe en USB, Aperçu du pilote, Dérouleur et enrouleur automatique, Technologie de vérification des buses
Connexions	USB Hi-Speed : compatible avec la norme USB 2.0, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil
Réseau	Filaire, Wi-Fi
Logiciels et solutions en option	Epson Print Automate, Epson Cloud Solution PORT, Epson LFP Accounting Tool, Epson Device Admin (EDA), Epson Edge Dashboard, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless
Sécurité	SNMP, IPSec, AES-128, AES-256, Cryptage du stockage des données, Cryptage des données, WPA3, NFC - Authentification par lecteur de carte, Module de plate-forme de confiance (TMP), Activation par code PIN, Écrasement d'image, Autorisation de l'utilisateur, LDAP, IEEE802, SSL/TLS
Gestion des médias	Massicot automatique, Enrouleur automatique, Impression sans marge, Rouleau (recto), Support de papier épais
LCD ET CARTES MÉMOIRE	
Ecran LCD	Type : Couleur, Panneau tactile, Diagonale :11 cm
AUTRE	
Garantie	24 Mois sur site Extensions de garantie optionnelles disponibles

SureColor SC-T7700D

CONTENU DE LA BOÎTE

- Documents de garantie
- Imprimante gamme T SureColor
- Instructions de montage
- Réservoirs de maintenance
- jeux d'encre
- Système d'alimentation rouleau 44"
- Bloc alimentation
- Adobe PostScript 3
- Manuel d'installation / de sécurité

CONSOMMABLES

● Singlepack UltraChrome XD3 Yellow T50M4 (700ml)	C13T50M400
● Singlepack UltraChrome XD3 Photo Black T50M1 (700ml)	C13T50M100
● Singlepack UltraChrome XD3 Cyan T50M2 (700ml)	C13T50M200
● Singlepack UltraChrome XD3 Red T50MF (700ml)	C13T50MF00
● Singlepack UltraChrome XD3 Photo Black T50U1 (350ml)	C13T50U100
● Singlepack UltraChrome XD3 Cyan T50U2 (350ml)	C13T50U200
● Singlepack UltraChrome XD3 Yellow T50U4 (350ml)	C13T50U400
● Singlepack UltraChrome XD3 Red T50UF (350ml)	C13T50UF00
● Maintenance Box (Tx700/Px500)	C13S210115
● Borderless Maintenance Box (Tx700/Px500)	C13S210116
● Auto Cutter Blade	C13S210117
● Bâtonnets de nettoyage (50 pièces)	C13S090013
● Singlepack UltraChrome XD3 Magenta 700ml	C13T50M30N
● Singlepack UltraChrome XD3 Magenta T50U3 (350ml)	C13T50U30N
● Singlepack UltraChrome XD3 Matte Black T50M8 700ml	C13T50M80N
● Singlepack UltraChrome XD3 Matte BLK T50U8 (350ml)	C13T50U80N
● Pap Mat Archival A3+ (50f./189g)	C13S041340
● Pap Mat Archival A3 (50f./189g)	C13S041344
● Papier photo A4 mat Epson Archival 189 g/m2, 50 feuilles	C13S041342
● Pap Mat Double Epaisseur 180g 24" (0,610x25m)	C13S041385
● Pap Mat Double Epaisseur 180g 44" (1,118x25m)	C13S041387
● Pap Adhésif Synthétique Supérieur 135g 24" (0,610x30,5m)	C13S041617
● Pap Adhésif Synthétique Supérieur 135g 44" (1,118x30,5m)	C13S041619
● Pap Mat Supérieur 189g 17" (0,432x30,5m)	C13S041725
● Pap Mat Supérieur 189g 24" (0,610x30,5m)	C13S041595
● Pap Mat Supérieur 189g 44" (1,118x30,5m)	C13S041597
● Pap Mat Supérieur 189g 50f. A2 (0,420x0,594m)	C13S042095
● Pap Mat Supérieur 189g 100f. A3+ (0,329x0,483m)	C13S041719
● Pap Mat Supérieur 189g 250f. A4	C13S041718
● Pap Synthétique Supérieur 84g/m² 24" (0,610x40m)	C13S041614
● Pap Synthétique Supérieur 84g/m² 44" (1,118x40m)	C13S041616
● Papier photo A4 mat Epson 167 g/m2, 50 feuilles	C13S041256
● Pap Photo Glacé (250) 248g 17" (0,432x30,5m)	C13S041892
● Pap Photo Glacé (250) 248g 24" (0,610x30,5m)	C13S041893
● Pap Photo Glacé (250) 248g 36" (0,914x30,5m)	C13S041894
● Pap Photo Glacé (250) 248g 44" (1,118x30,5m)	C13S041895
● Pap Couché Qual Photo A2 (30f./102g)	C13S041079
● Pap Couché Qual Photo A3+ (100f./102g)	C13S041069
● Pap Couché Qual Photo A3 (100f./102g)	C13S041068
● Papier A4 jet d'encre de qualité photo Epson 102 g/m2, 100 feuilles	C13S041061
● Pap Photo Glacé Haute Qualité 170g 16,5" (0,419x30,5m)	C13S042076
● Pap Photo Premium Glacé (250) 16" (0,406x30,5m)	C13S041742
● Pap Photo Premium Glacé (170) 166g 24" (0,610x30,5m)	C13S041390
● Pap Photo Premium Glacé (250) 260g 24" (0,610x30,5m)	C13S041638
● Pap Photo Premium Glacé (170) 166g 44" (1,118x30,5m)	C13S041392
● Pap Photo Premium Glacé (250) 44" (1,118x30,5m)	C13S041640
● Pap Photo Premium Glacé 255g 25f. A2 (0,420x0,594m)	C13S042091
● Pap Photo Premium Glacé A3+ (20f./255g)	C13S041316
● Pap Photo Premium Lustré (260) 16" (0,406x30,5m)	C13S042079
● Pap Photo Premium Lustré (260) 260g 20"x30,5m	C13S042080
● Pap Photo Premium Lustré (260) 260g 24" (0,610x30,5m)	C13S042081
● Pap Photo Premium Lustré 260g (0,300x30,5m)	C13S042078
● Pap Photo Premium Lustré (260) 260g 44" (1,118x30,5m)	C13S042083
● Pap Photo Premium Lustré 250g 25f. A2 (420mmx594mm)	C13S042123
● Pap Photo Premium Lustré (250) 235g 100f. A3+ (0,329x0,483m)	C13S041785
● Pap Photo Premium Lustré (250) 250f A4	C13S041784
● Pap Photo Premium Semi-Glacé (250) 255g 16" (0,406x30,5m)	C13S041743

CoverPlus



Epson Cloud Solution PORT

LIÉ À UN PRODUIT

RÉF. Adobe PostScript 3[®] C11CH83301A0

Code EAN 8715946699547

Pays d'origine Indonésie
Support technique

Epson France S.A.S.
Immeuble Harmony
22 rue Dora Maar
93400 Saint Ouen sur Seine
Information : 09 74 75 04 04

Chat en ligne sur www.epson.fr
Produits sous et hors garantie : 09 74 75 04 04. (Tarif d'une communication locale hors coût liés à l'opérateur)

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2024-07-04

EPSON[®]