

# EcoTank ET-1810



## FICHE TECHNIQUE



Économisez jusqu'à 95 % sur le coût de l'encre\* avec une EcoTank. Cette imprimante Jet d'Encre A4 est équipée de réservoirs d'encre rechargeables, et un jeu de bouteilles fournit jusqu'à 3 ans d'encre\*. Idéal si vous cherchez une solution d'impression économique et simple d'utilisation.

Économisez jusqu'à 95 % sur les coûts de l'encre\* avec les imprimantes multifonctions Epson EcoTank sans cartouches. Fournie avec des bouteilles d'encre haute capacité, ses réservoirs d'encre intégrés sont faciles à remplir grâce aux bouteilles d'encre spécialement conçues. Sans aucune cartouche à remplacer et dotée de différentes fonctionnalités de connectivité, cette imprimante est idéale pour les personnes qui recherchent des impressions de haute qualité et un coût par page très bas.

### Say goodbye to cartridges

EcoTank offre une impression à domicile simple : les réservoirs d'encre ultra haute capacité sont facilement rechargeables et les bouteilles sont dotées d'un détrompeur pour ne plus se tromper de couleur en remplissant le réservoir. Avec l'affichage du niveau de l'encre en façade, il est facile de savoir quand une recharge est nécessaire.

### Keep on saving

Cette imprimante multifonction vous permet d'économiser jusqu'à 95 % sur vos coûts d'impression\* et elle est livrée avec jusqu'à 3 ans d'encre\*. Le jeu de bouteilles d'encre permet d'imprimer jusqu'à 4 500 pages en monochrome et 7 500 pages en couleur\*.

### Epson Smart Panel app

Cette application vous permet de contrôler votre imprimante à partir de votre appareil mobile\*. Vous pouvez numériser, copier et imprimer des documents, mais aussi configurer, surveiller et dépanner votre imprimante, le tout depuis votre téléphone ou votre tablette.

### Packed with features

Grâce à un bac papier arrière de 100 feuilles, à l'impression photo sans marge (jusqu'à 10 x 15 cm) ainsi qu'à des vitesses d'impression pouvant atteindre 10 pages par minute\*, vous pouvez effectuer rapidement plusieurs tâches en toute simplicité.

### Modern flexibility

Grâce à son design compact et à sa connectivité complète Wi-Fi et Wi-Fi Direct, vous pouvez facilement intégrer cette imprimante multifonction à votre installation et imprimer depuis vos appareils mobiles, tablettes et ordinateurs portables\*.

### Heat-Free Technology

Grâce à la technologie Zéro Chaleur Micro Piezo, vous bénéficiez d'une consommation d'énergie réduite et vous avez besoin de moins de pièces de rechange. La tête d'impression est également préinstallée afin de simplifier l'installation de votre imprimante.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Économisez jusqu'à 95 % sur les coûts de l'encre\* grâce aux réservoirs d'encre rechargeables**  
Impression pratique et sans stress, sans aucun déchet de cartouches
- **Utilisez l'application Epson Smart Panel pour numériser, copier, imprimer et bien plus encore depuis votre appareil mobile**  
La connexion sans fil vous permet d'imprimer où que vous soyez
- **Un jeu de bouteilles d'encre vous permet d'imprimer jusqu'à 4 500 pages en monochrome et 7 500 pages en couleur\***  
Il suffit d'ajouter du papier pour une impression avec intervention minimale !
- **Première marque d'imprimantes à réservoir d'encre vendue dans le monde\***  
Plus de 100 millions d'imprimantes EcoTank vendues dans le monde\*
- **Le système simple de réservoir d'encre vous permet de recharger à partir de bouteilles**  
De plus, les détrompeurs sur les bouteilles EcoTank garantissent un rechargement sans difficultés

**EPSON®**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| TECHNOLOGIE                |                                      |
| Mode d'impression          | Tête d'impression Epson Micro Piezo™ |
| Technologie de l'encre     | Encre à base de colorants            |
| Résolution de l'impression | 5.760 x 1.440 DPI (ppp)              |
| Configuration des buses    | 180 buses noir, 59 Buses par couleur |
| Catégorie                  | Emplacement individuel               |
| Multifonction              | Impression                           |

|                                                                                  |                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IMPRESSION                                                                       |                                                                                                                                                             |
| Nombre de couleurs                                                               | 4 couleurs                                                                                                                                                  |
| Vitesse d'impression ISO/IEC 24734                                               | 10 pages/min Monochrome, 5 pages/min Couleur, 69 Secondes par photo de 10 x 15 cm                                                                           |
| Vitesse d'impression maximum                                                     | 33 pages/min Monochrome (papier ordinaire), 15 pages/min Couleur (papier ordinaire), 27 Secondes par photo de 10 x 15 cm (Papier Photo Epson Premium Glacé) |
| Couleurs                                                                         | Noir [Dye], Cyan [Dye], Jaune [Dye], Magenta [Dye]                                                                                                          |
| Capacité de couleurs                                                             | Noir [65ml], Cyan [65ml], Jaune [65ml], Magenta [65ml]                                                                                                      |
| Temps de sortie de première page                                                 | Monochrome10 Secondes, Couleur16 Secondes                                                                                                                   |
| Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur %LINK %. |                                                                                                                                                             |

|                              |                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GESTION DU PAPIER            |                                                                                                                                                                               |
| Nombre de bacs papier        | 1                                                                                                                                                                             |
| Formats de papier            | A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), C6 (Enveloppe), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, N° 10 (enveloppe), DL (enveloppe), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 9 x 13 cm |
| Recto/verso                  | Manuel                                                                                                                                                                        |
| Capacité des magasins papier | 100 Feuilles Standard                                                                                                                                                         |
| Gestion des médias           | Impression sans marge (jusqu'au format 10 x 15 cm)                                                                                                                            |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INFORMATIONS GÉNÉRALES                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Consommation d'énergie                       | 0,7 W (mode veille), 12 W (impression), 3 W Prêt, 0,2 W (éteindre), TEC 0,14 kWh/semaine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dimensions du produit                        | 375 x 347 x 169 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Poids du produit                             | 2,9 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Systèmes d'exploitation compatibles          | Mac OS X 10.6.8 ou version ultérieure, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP Professionnel x64 Édition SP2 ou version ultérieure, Windows XP SP3 ou version ultérieure (32 bits), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 ou version ultérieure |
| Sécurité WLAN                                | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Services d'impression mobile et via le cloud | Application Epson Smart Panel, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Couleur                                      | Noir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|          |                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTRE    |                                                                                                                                                                                                                            |
| Garantie | 12 Mois retour atelier, 30.000 pages. Garantie commerciale, pour en savoir plus, y compris sur la garantie légale de conformité de 2 ans, <a href="#">cliquez ici</a> .<br>Extensions de garantie optionnelles disponibles |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| TECHNOLOGIE                |                                      |
| Mode d'impression          | Tête d'impression Epson Micro Piezo™ |
| Technologie de l'encre     | Encre à base de colorants            |
| Résolution de l'impression | 5.760 x 1.440 DPI (ppp)              |
| Configuration des buses    | 180 buses noir, 59 Buses par couleur |
| Catégorie                  | Emplacement individuel               |
| Multifonction              | Impression                           |

|                                                                                  |                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IMPRESSION                                                                       |                                                                                                                                                             |
| Nombre de couleurs                                                               | 4 couleurs                                                                                                                                                  |
| Vitesse d'impression ISO/IEC 24734                                               | 10 pages/min Monochrome, 5 pages/min Couleur, 69 Secondes par photo de 10 x 15 cm                                                                           |
| Vitesse d'impression maximum                                                     | 33 pages/min Monochrome (papier ordinaire), 15 pages/min Couleur (papier ordinaire), 27 Secondes par photo de 10 x 15 cm (Papier Photo Epson Premium Glacé) |
| Couleurs                                                                         | Noir [Dye], Cyan [Dye], Jaune [Dye], Magenta [Dye]                                                                                                          |
| Capacité de couleurs                                                             | Noir [65ml], Cyan [65ml], Jaune [65ml], Magenta [65ml]                                                                                                      |
| Temps de sortie de première page                                                 | Monochrome10 Secondes, Couleur16 Secondes                                                                                                                   |
| Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur %LINK %. |                                                                                                                                                             |

|                              |                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GESTION DU PAPIER            |                                                                                                                                                                               |
| Nombre de bacs papier        | 1                                                                                                                                                                             |
| Formats de papier            | A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), C6 (Enveloppe), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, N° 10 (enveloppe), DL (enveloppe), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 9 x 13 cm |
| Recto/verso                  | Manuel                                                                                                                                                                        |
| Capacité des magasins papier | 100 Feuilles Standard                                                                                                                                                         |
| Gestion des médias           | Impression sans marge (jusqu'au format 10 x 15 cm)                                                                                                                            |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <strong>INFORMATIONS GÉNÉRALES</strong>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Consommation d'énergie                       | 0,7 W (mode veille), 12 W (impression), 3 W Prêt, 0,2 W (éteindre), TEC 0,14 kWh/semaine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dimensions du produit                        | 375 x 347 x 169 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Poids du produit                             | 2,9 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Systèmes d'exploitation compatibles          | Mac OS X 10.6.8 ou version ultérieure, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP Professionnel x64 Édition SP2 ou version ultérieure, Windows XP SP3 ou version ultérieure (32 bits), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 ou version ultérieure |
| Sécurité WLAN                                | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Services d'impression mobile et via le cloud | Application Epson Smart Panel, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Couleur                                      | Noir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <strong>AUTRE</strong>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Garantie                                     | 12 Mois retour atelier, 30.000 pages. Garantie commerciale, pour en savoir plus, y compris sur la garantie légale de conformité de 2 ans, <a href="#">cliquez ici</a> .<br>Extensions de garantie optionnelles disponibles                                                                                                                                                                                                                     |

LOGISTIQUE DU PRODUIT

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| RÉFÉRENCE PRODUIT | C11CJ71401    |
| Code EAN          | 8715946684123 |
| Pays d'origine    | Philippines   |

EcoTank ET-1810

CONTENU DE LA BOÎTE

- Quatre bouteilles d'encre individuelles de 65 ml (N,C,J,M)
- Appareil principal
- Câble électrique
- Instructions de montage
- Document de garantie

COMPATIBILITÉ DES BOUTEILLES D'ENCRE

● 104

● 104

● 104

● 104



● ● ● ● 104

DONNÉES D'AUTONOMIE DES BOUTEILLES D'ENCRE

|                                                                                      |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|  |              | ● ● ● ●      |
| Inclus                                                                               | 3.600 pages* | 6.500 pages* |
| Recharge                                                                             | 4.500 pages* | 7.500 pages* |

\* Rendement par page estimé et basé sur les normes ISO/CEI 24711/24712 ou ISO/CEI 29102/29103. Le rendement constaté peut varier en fonction de la nature des impressions et des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)

Epson France S.A.S.  
Immeuble Harmony  
22 rue Dora Maar  
93400 Saint Ouen sur Seine  
Information : 09 74 75 04 04

Support technique

Chat en ligne sur [www.epson.fr](http://www.epson.fr)  
Produits sous et hors garantie : 09 74 75 04 04. (Tarif d'une  
communication locale hors coût liés à l'opérateur)

1. Pour plus de détails, voir [epson.fr/ecotankfootnotes](http://epson.fr/ecotankfootnotes)

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)  
Pour plus d'informations, visitez [www.epson.fr](http://www.epson.fr)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs  
respectifs.  
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2025-10-28

**EPSON®**