



Écran de conférence USB-C FHD HP E24m G4

Connectez-vous en toute confiance. Assistez aux conférences en toute aisance.

Participez aux réunions et connectez-vous facilement avec l'écran de conférence HP E24m G4 USB-C certifié Zoom, doté d'une webcam intégrée de 5 Mpx à inclinaison réglable, de haut-parleurs frontaux et de deux micros. Travaillez confortablement et simplifiez votre configuration avec un seul câble USB-C^{®1} qui fournit des données, de la vidéo et une charge pour ordinateur portable allant jusqu'à 65 W.



*L'image du produit peut différer du produit réel

Présentez-vous sous votre meilleur jour.

- Dites adieu aux images floues ou au son étouffé pendant les appels vidéo. Bénéficiez d'une image nette avec une webcam intégrée de 5 mégapixels, avec 25 degrés de réglage de l'inclinaison pour des angles de vue parfaits, une fonction d'activation spontanée pour la confidentialité, un capteur de couleur amélioré et la prise en charge de Windows Hello™. Les haut-parleurs intégrés et deux micros avec annulation d'écho produisent un son riche et clair.

Certification Zoom incluse.

- Des semaines de tests en laboratoire pour les webcams, micros et haut-parleurs de ces écrans par rapport à plus de 200 des critères rigoureux de qualité audio et vidéo établis par Zoom² ont abouti à la certification Zoom des écrans de conférence USB-C de la série HP E. HP ayant satisfait et même dépassé toutes les exigences, vous pouvez être certain que notre matériel fonctionne de manière transparente avec le logiciel de Zoom afin d'offrir une expérience de conférence inégalée.

Simplifiez votre configuration.

- Conservez la simplicité et la transparence de votre configuration avec un écran tout inclus. Connectez un clavier et une souris aux ports situés à l'arrière de cet écran et branchez un seul câble USB-C^{®1} à votre ordinateur portable pour les données, la vidéo et jusqu'à 65 W de charge.

Votre webcam et vos réglables audio personnels.

- Personnalisez votre webcam et vos paramètres audio en fonction de vos besoins dans un tableau de bord simple et intuitif intégré dans le tout nouveau HP Display Center³. Utilisez la fenêtre de prévisualisation pour zoomer sur l'image parfaite et régler la luminosité ou l'exposition. Sélectionnez parmi les modes d'égalisation de la musique, de la vidéo et de la voix pour configurer votre expérience sonore.

Fonctionnalités

- Travaillez confortablement grâce à l'ergonomie à 4 directions et visualisez facilement votre travail sur un écran FHD de 23,8 pouces de diagonale qui réduit la lumière bleue grâce à HP Eye Ease.
- Abaissez la webcam pour une confidentialité sans souci.
- Des haut-parleurs qui vous offrent un son extrêmement clair.
- Raccordez en série ou faites fonctionner deux écrans via DisplayPort™.⁴
- Les matières plastiques constituant cet écran sont composées à 90 % de matériaux recyclés et son emballage recyclable est issu à 100 % de ressources renouvelables.^{5,6}
- HP Eye Ease préserve votre confort en réduisant la lumière bleue.
- Livré avec des ports HDMI, DisplayPort™, USB-C[®] plus quatre ports USB.¹
- Personnalisez les paramètres et assombrissez l'écran en cas de déconnexion non autorisée.³
- Gérez le déploiement, le suivi des actifs et surveillez les paramètres à distance.⁷
- Port RJ-45 pour une connexion Internet stable et une gestion IT à distance⁷
- Le badge « Works With Chromebook » (Compatible avec Chromebook) présent sur un appareil signifie qu'il est optimisé pour fonctionner avec votre Chromebook et d'autres appareils Chrome OS. Profitez d'une expérience optimale avec les dispositifs certifiés Compatible avec Chromebook.^{8,9}
- Restez serein avec une garantie de 3 ans.

Écran de conférence USB-C FHD HP E24m G4 Tableau de spécifications



*L'image du produit peut différer du produit réel

Type d'écran	IPS
Zone de panneau active	20,74 x 11,67 in 52,7 x 29,65 cm
Luminosité	300 nits ¹
Rapport de contraste	1000:1 ¹
Taux de réponse	5ms GtG (avec surcharge) ¹
Couleur du produit	Tête noire, socle argenté
Format de l'image	16:9 ¹
Résolution native	FHD (1920 x 1080) ^{1,8}
Résolutions prise en charge	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600
Fonctions d'affichage	Commandes à l'écran; Antireflet; Hauteur, inclinaison, rotation, pivotement; Haut-parleurs intégrés; Webcam; HP Eye Ease; Certifié Compatible avec Chromebook
Commandes utilisateur	Quitter ; Information ; Gestion ; Commande de mise sous tension ; Contrôle des entrées ; Contrôle du menu ; Luminosité+ ; Image ; Couleur
Taille de l'écran (diagonale, métrique)	60,45 cm (23,8 pouces)
Ports et connecteurs	Entrée vidéo de l'USB Type-C®: 1 port USB Type-C® SuperSpeed, vitesse de transfert de 5 Gbit/s (alimentation USB jusqu'à 65 W, mode alternatif DisplayPort™ 1.2); HDCP: Oui; DisplayPort™ et HDMI: Port HDMI: 1 port HDMI 1.4; DisplayPort™: 1 port DisplayPort™ 1.2; Sortie DisplayPort™: 1 port de sortie DisplayPort™ 1.2; USB A: 4 ports USB Type-A SuperSpeed, vitesse de transfert de 5 Gb/s; Port audio: 1 prise audio 3,5 mm (entrée/sortie audio combinée); Ethernet: 1 port RJ-45; Lecteur de cartes: Non
Appareil photo	Oui, 5 MP
Environnementale	Température de fonctionnement: 5 à 35 °C; Humidité en fonctionnement: 20 à 80%, sans condensation;
Alimentation	100-240 V CA 50/60 Hz
Consommation électrique	150 W (maximum), 37 W (standard), 0,5 W (veille)
Dimensions	21,24 x 1,85 x 14 in 53,94 x 4,7 x 35,56 cm (Sans socle.)
Poids	16,29 lb 7,39 kg (Avec socle.)
Fonctionnalités de sécurité physique	Prêt pour verrou de sécurité ²
Labels écologiques	Homologué EPEAT ³
Certifié Energy star (gamme fixe)	Certifié ENERGY STAR ⁸
Certification et conformité	MEPS Australie-Nouvelle-Zélande; BIS; BSMi; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL Classe 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-standby; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; Certifié TCO; Certifié TCO Edge; TÜV-S; VCCI; MEPS Vietnam; DEEE; IS; Mexico Energy; ICE; Emirats arabes unis; TGM; TÜV-GS; Certificats Ukraine; NRCS Afrique du Sud; Belarus Energy
Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable	Faible teneur en halogène ^{5,6,7}
Contenu de l'emballage	Écran; Carte de garantie; Informations sur le produit; Poster de configuration rapide; 1 câble USB Type-C® vers câble Type-C; Cordon d'alimentation secteur
Pixels par pouce (ppi)	93 ppi
Résolution du panneau	8 bits (6 bits + FRC)
Angle de vision verticale	178°
Angle de vision horizontale	178°
Cadre	Micro-bordure sur 3 côtés
Rotation	±45°
Inclinaison	-5 à +23 °C
Pivot	±90
Plage de réglage en hauteur	150 mm
Montage VESA	100 mm x 100 mm
Dureté	3H
Traitement de l'écran	Anti-reflets
Écran tactile	Non tactile
Écran de confidentialité intégré	Non
Anti-scintillement	Oui
Modes faible lumière bleue	Oui, HP Eye Ease (Solution matérielle à faible lumière bleue certifiée TÜV)
Fréquence de balayage de l'écran (horizontal)	30-85 KHz
Fréquence de balayage de l'écran (vertical)	50-75 Hz
Espacement des pixels	0,2745 mm x 0,2745 mm
Couleurs d'affichage	Jusqu'à 16,7 millions de couleurs prises en charge (grâce à la technologie FRC)
Gamme de couleurs de l'écran	99% sRGB
Microphone	Oui (annulation de l'écho)
Compatible Windows Hello	Yes
Speakers	2
Puissance de sortie du haut-parleur	2 x 5 W
Logiciel de collaboration certifié	Zoom
Logiciel d'administration	HP Display Center; Gestionnaire d'écrans HP
Fonctions de la webcam	Inclinaison indépendante de -20° à 5°; Prise en charge Windows Hello (capteur IR); Rétraction à des fins de confidentialité; Mise au point automatique

Écran de conférence USB-C FHD HP E24m G4

Accessoires et services (non inclus)

Support de montage pour ordinateurs HP B300



Personnalisez une solution mieux adaptée grâce au support de montage pour écrans d'ordinateurs HP B300, qui vous permet de fixer votre station de travail HP, votre mini-ordinateur de bureau ou votre HP Chromebox, ou sélectionnez un client léger HP directement parmi certains modèles d'écrans HP Z et HP Elite 2017 et 2018.¹
Référence du produit: 2DW53AA

Kit de verrouillage de sécurité pour ordinateur professionnel HP v3



Empêchez les intrusions dans le châssis et protégez à prix réduit votre ordinateur et votre écran dans les espaces de travail et les lieux publics avec le kit de verrouillage d'ordinateur professionnel HP v3.
Référence du produit: 3XJ17AA

Support de fixation HP 2 Quick Release



Utilisez le support de fixation HP 2 Quick Release pour fixer votre HP Desktop Mini à un écran HP¹ et à différents socles, bras ou supports muraux.² Le mécanisme sécurisé « Sure-Lock » enclenche le PC bien en place et peut être sécurisé davantage avec une vis de sécurité antivol.
Référence du produit: 6KD15AA

Bras écran simple HP



Le bras simple pour écran HP est un accessoire de bureau parfaitement adapté à vos besoins professionnels. Élégant et simple, il est conçu pour épouser votre méthode de travail.
Référence du produit: BT861AA

HP Integrated Work Center pour mini ordinateur de bureau et client léger



Exploitez pleinement les petits espaces de travail grâce à un mini ordinateur de bureau/client Thin HP IWC, vous permettant de créer une solution de bureau compacte en associant un écran¹ à un mini ordinateur de bureau HP, client Thin HP ou HP Chromebox¹ et en vous offrant un accès par l'avant pratique à l'ensemble de ses entrées.
Référence du produit: G1V61AA

Écran de conférence USB-C FHD HP E24m G4

Notes sur la description marketing

- ¹ Fourni avec un câble USB-C® et un cordon d'alimentation.
- ² Basé sur une gamme d'écrans avec Certification Zoom en novembre 2021.
- ³ Le PC hôte requiert Windows 10. HP Display Center est disponible dans le Microsoft store.
- ⁴ Câble DisplayPort™ non fourni. Les écrans sont fournis avec un câble USB-C® pour connecter votre PC et un cordon d'alimentation pour l'écran.
- ⁵ Le pourcentage de plastique recyclé s'appuie sur la définition établie par la norme EPEAT IEEE 1680.1-2018. Les matières plastiques sont composées à 90 % de matières recyclées post-consommation, provenant à 85 % d'équipements de technologie de l'information recyclés (ITE) et à 5 % de matières plastiques océaniques (PET).
- ⁶ Emballage de la caisse extérieure et cales en carton ondulé fabriqués à 100 % à partir de fibres recyclées et certifiées issues de ressources renouvelables.
- ⁷ L'agent logiciel HP Display Manager doit s'exécuter sur un serveur Web et un ordinateur hôte. Certaines restrictions peuvent s'appliquer aux écrans existants.
- ⁸ Test par Google pour le respect des normes de compatibilité Chromebook.
- ⁹ Ce produit fonctionne avec des appareils capables d'exécuter la dernière version de Chrome OS et a été certifié conforme aux normes de compatibilité de Google. Google n'est pas responsable du fonctionnement de ce produit ou de sa conformité aux exigences de sécurité. Chromebook et le badge Works With Chromebook sont des marques commerciales de Google LLC.

Notes sur les spécifications techniques

- ¹ Toutes les spécifications sont les spécifications nominales fournies par les fabricants des composants de HP ; les performances réelles peuvent être plus élevées ou plus faibles.
- ² Système de verrouillage vendu séparément.
- ³ Homologation EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Pour connaître les produits homologués par pays, consultez le site www.epeat.net. D'après l'homologation US EPEAT® selon la norme IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Statut variable selon les pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epeat.net.
- ⁴ Les câbles inclus peuvent varier selon les pays.
- ⁵ Les modules d'alimentation, modules WWAN, cordons d'alimentation, câbles et appareils externes ne sont pas inclus. Il se peut que les pièces de rechange obtenues après l'achat ne soient pas à faible teneur en halogène.
- ⁶ DisplayPort™ 1.2 ou HDMI 1.4 ou USB type C® (compatible Alt Mode DisplayPort™) requis pour le panneau à sa résolution native. La carte vidéo de l'ordinateur connecté doit être capable de prendre en charge 1 920 x 1 080 à 60 Hz avec un DisplayPort™, HDMI ou USB type C® (Alt Mode DisplayPort™).
- ⁷ L'emballage externe et les cales en carton ondulé sont fabriqués à 100 % dans des fibres recyclées certifiées durables.
- ⁸ Port DisplayPort™ 1.2 ou HDMI 1.4 ou USB Type-C® (compatible Alt Mode DisplayPort™) requis pour faire fonctionner la dalle dans sa résolution native. La carte vidéo de l'ordinateur connecté doit être capable de prendre en charge une résolution de 1920 x 1080 à 60 Hz avec un port DisplayPort™, HDMI ou USB Type-C® (Alt Mode DisplayPort™).
- ⁹ Le PC hôte nécessite Windows 10. HP Display Center est disponible sur le Microsoft Store.

Inscrivez-vous pour les mises à jour hp.com/go/getupdated

