

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Consola LCD de 19" para rack de APC

AP5719

Descripción General

Presentación	Teclado, mouse y consola LCD para montaje en rack de 1 U con distribución de teclado de inglés EE.UU.
Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario

Principal

Tensión de entrada principal	100 V 240 V
número de unidad de rack	1U
equipo proporcionado	Cable de alimentación C13-C14 CD de documentación Cable para actualización de firmware Guía de instalación Cable de alimentación NEMA 5-15 Cable PS2 KVM Piezas para montaje en rack Kit para montaje en rack, usuario único Cable USB Cable USB KVM

Físico

Color	Negro
Altura	4,4 cm
Ancho	48,2 cm
Profundidad	66,5 cm
peso del producto	17,4 kg
Ubicación de Montaje	Frontal Trasero
preferencia de montaje	No preference
tipo de montaje	Con montaje en bastidor
Profundidad máxima de montaje	104,98 cm
Profundidad mínima de instalación	68 cm

Entrada

Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz
-------------------------------	----------

Conformidad

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Certificaciones de Producto	C-Tick CE Industria Canadá KCC NOM Registrado por UL VCCI clase A VDE Cumplimiento con la norma TAA (de los Estados Unidos)
------------------------------------	---

Estándares	EN 55022 clase A EN 55024 EN 60950 FCC parte 15 clase A IEC 60950
-------------------	---

Ambiental

temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
---	-----------

Hardware con soporte

tamaño de pantalla	48,26 cm
---------------------------	----------

Tipo de bola de control (trackball)	Tableta ps/2 Mouse de USB
--	------------------------------

tipo de pantalla	Pantalla LCD
-------------------------	--------------

Consumo de energía del LCD (indicador de cristal líquido)	19 W
--	------

tamaño del pixel	0,26
-------------------------	------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
------------------------------------	-----

Número de unidades en el paquete 1	1
---	---

Paquete 1 Altura	15,2 cm
-------------------------	---------

Paquete 1 Ancho	82,6 cm
------------------------	---------

Paquete 1 Longitud	67,3 cm
---------------------------	---------

Paquete 1 Peso	20,99 kg
-----------------------	----------

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
----------------------------	-----------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Take-back Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de recursos

Take-Back Program Available

Desempeño basándose en el bienestar

Conforme Con Reach Sin Svhc

Sin Plomo

Sin Mercurio

Información Sobre Exenciones De Rohs Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach [Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue Compatible con las excepciones

Comunicación Ambiental [Perfil ambiental del producto](#)

Raee En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil De Circularidad [Información de fin de vida útil](#)