

SureColor P9300



Imprimante SureColor 44 pouces pour les photographes professionnels, les spécialistes des beaux-arts et la vente au détail de photos.

Rapide et fiable, la SureColor P9300 est équipée de la célèbre tête d'impression PrecisionCore μ TFP de 2,64 pouces d'Epson qui garantit une qualité d'image exceptionnelle. Elle comprend le kit d'encre 10 couleurs de pointe UltraChrome PRO10, avec encre violette (cartouches de 350 ml et 700 ml), pour améliorer l'espace colorimétrique. La technologie de renforcement des noirs « Black Enhance Overcoat » (BEO) assure des noirs plus intenses et un meilleur contraste.

Conçue dans une optique de productivité

La SC-P9300 offre un éventail de fonctionnalités haut de gamme ; elle utilise notamment le kit d'encre UltraChrome PRO10 avec violet pour étendre plus encore l'espace colorimétrique. L'inclusion de buses PK/MK dédiées et une résolution impressionnante de 2400 x 1200 dpi améliorent la productivité tout en minimisant les temps d'arrêt, garantissant ainsi un fonctionnement efficace.

Une qualité d'image exceptionnelle

La célèbre tête d'impression PrecisionCore μ TFP 2,64 pouces d'Epson garantit un débit de haute qualité constant. En plus du kit d'encre 10 couleurs, cette imprimante professionnelle SureColor utilise la technologie de renforcement des noirs « Black Enhance Overcoat » (BEO) pour obtenir des noirs plus riches, ainsi qu'un contraste et une densité de noir améliorés.

Facile à utiliser

Cette imprimante photo professionnelle très intuitive est dotée d'un écran tactile de 4,3 pouces (10,9 cm) et d'un éclairage interne à LED pour vérifier l'état de l'impression. La SC-P9300 s'adapte également aux rouleaux sans axe.

Connectivité complète

L'impression photo professionnelle exige d'excellentes options de connectivité. En tant qu'utilisateur de la SC-P9300, vous bénéficiez d'options USB et Gigabit Ethernet haut débit pour prendre en charge tous les flux de production. Epson Cloud Solution PORT vous permet également de contrôler facilement votre production : vous avez accès à l'état de la production, aux taux d'utilisation, aux coûts d'impression et aux volumes de sortie.

Prix concurrentiel

La SC-P9300 est une imprimante photo professionnelle riche en fonctionnalités qui produit des résultats de haute qualité à un prix d'entrée de gamme.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

● Économique

Des fonctionnalités professionnelles haut de gamme à un prix compétitif

● Impression de haute qualité

Large espace colorimétrique avec le kit d'encre UltraChrome Pro10 (y compris violet). Technologie de renforcement des noirs « Black Enhance Overcoat » (BEO) pour des noirs plus intenses et un meilleur contraste.

● Facile à utiliser

Fonctionnement ultra-intuitif : écran tactile de 4,3 pouces (10,9 cm). Contrôle facilité de l'état de l'impression grâce à l'éclairage d'impression LED interne.

● Conçue pour aider les entreprises à aller de l'avant

Rapide, stable et fiable. La SC-P9300 garantit des impressions nettes et détaillées à haute vitesse grâce à la tête d'impression PrecisionCore μ TFP.

● Gestion polyvalente des supports

S'adapte à différents types de supports, y compris les médias brillants, les papiers bonds et mats, ainsi que les affiches rigides jusqu'à 1,5 mm d'épaisseur

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™ Micro TFP
Technologie de l'encre	Ultrachrome® Pro10

IMPRESSION

Nombre de couleurs	10 couleurs
Couleurs	Noir photo, Noir mat, Cyan, Cyan clair, Jaune, Vivid Magenta, Vivid Magenta clair, Violet, Gris, Gris clair
Capacité de couleurs	Noir photo [700ml, 350ml], Noir mat [700ml, 350ml], Cyan [700ml, 350ml], Cyan clair [700ml, 350ml], Jaune [700ml, 350ml], Vivid Magenta [700ml, 350ml], Vivid Magenta clair [700ml, 350ml], Violet [700ml, 350ml], Gris [700ml, 350ml], Gris clair [700ml, 350ml]
Taille de goutte minimale	3,5 pl, Avec la technologie à taille de point variable
Imprimez depuis	PC, MAC, Réseau, USB
Capacité du réservoir d'encre	700 ml, 350 ml
Configuration des buses	800 buses noir, 800 Buses par couleur
Résolution de l'impression	1.200 x 2.400 DPI (ppp)
Profils de couleur	Profil ICC

GESTION DU PAPIER

Formats de papier	A1, A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A2++, A3+, A3++, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), 17", 24", B2 (51,4x72,8 cm), B3, B4, A0, Rouleau 36" (91,4 cm), Rouleau 44" (111,8 cm), Rouleau 24" (61 cm), Rouleau 17" (43,2 cm)
Épaisseur	Feuille unique 1,5 mm, Rouleau 0,5 mm, Carton rigide pris en charge
Épaisseur de papier adéquate	0,08 mm - 1,5 mm
Longueur imprimable	Rouleau 18 Minimum
Capacité de rouleau - Diamètre	Rouleau 1 : 150 mm
Capacité du rouleau - Poids	Rouleau 1 : 10.000 g
Impression sans marge sur	10 pouces, 11,81 pouces, 12,95 pouces, 15,98 pouces, 17,01 pouces, 20,28 pouces, 23,39 pouces, 24,02 pouces, 28,66 pouces, 33,11 pouces, 35,98 pouces, 40,55 pouces, 44,02 pouces, 20 pouces

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	85 W, 32 W (économie), 3,4 W (en veille), 0,3 W (éteindre)
Gamme de tension/	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Fréquence nominale	
Dimensions du produit	1.909 x 890 x 1.218 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	151 kg
Puissance acoustique	Fonctionnement : 7,5 B (A)
Puissance sonore	Fonctionnement (rouleau) : 49,5 dB(A)
Options supplémentaires	Disque dur/SSD chiffré

AUTRES PARAMÈTRES :

Mémoire	Imprimante : 2 GB
Emulations	ESC/P-R, Adobe® Postscript 3® (en option)
Stockage en option	320GB HDD
Caractéristiques	Ecran tactile
Connexions	Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB Hi-Speed : compatible avec la norme USB 2.0
Logiciels et solutions en option	Epson Edge, Epson Cloud Solution PORT, Epson Print Layout ;, Epson LFP Accounting Tool, EpsonNet Config

LCD ET CARTES MÉMOIRE

Ecran LCD	Type : Couleur, Panneau tactile, Diagonale : 11 cm
-----------	--

AUTRE

Garantie	12 Mois sur site Extensions de garantie optionnelles disponibles
----------	---

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™ Micro TFP
Technologie de l'encre	Ultrachrome® Pro10

IMPRESSION

Nombre de couleurs	10 couleurs
Couleurs	Noir photo, Noir mat, Cyan, Cyan clair, Jaune, Vivid Magenta, Vivid Magenta clair, Violet, Gris, Gris clair
Capacité de couleurs	Noir photo [700ml, 350ml], Noir mat [700ml, 350ml], Cyan [700ml, 350ml], Cyan clair [700ml, 350ml], Jaune [700ml, 350ml], Vivid Magenta [700ml, 350ml], Vivid Magenta clair [700ml, 350ml], Violet [700ml, 350ml], Gris [700ml, 350ml], Gris clair [700ml, 350ml]
Taille de goutte minimale	3,5 pl, Avec la technologie à taille de point variable
Imprimez depuis	PC, MAC, Réseau, USB
Capacité du réservoir d'encre	700 ml, 350 ml
Configuration des buses	800 buses noir, 800 Buses par couleur

Résolution de l'impression	1.200 x 2.400 DPI (ppp)
----------------------------	-------------------------------------

Profils de couleur	Profil ICC
--------------------	---------------

GESTION DU PAPIER

Formats de papier	A1, A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A2++, A3+, A3++, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), 17", 24", B2 (51,4x72,8 cm), B3, B4, A0, Rouleau 36" (91,4 cm), Rouleau 44" (111,8 cm), Rouleau 24" (61 cm), Rouleau 17" (43,2 cm)
Épaisseur	Feuille unique 1,5 mm, Rouleau 0,5 mm, Carton rigide pris en charge
Épaisseur de papier adéquate	0,08 mm - 1,5 mm
Longueur imprimable	Rouleau 18 Minimum
Capacité de rouleau - Diamètre	Rouleau 1 : 150 mm
Capacité du rouleau - Poids	Rouleau 1 : 10.000 g
Impression sans marge sur	10 pouces, 11,81 pouces, 12,95 pouces, 15,98 pouces, 17,01 pouces, 20,28 pouces, 23,39 pouces, 24,02 pouces, 28,66 pouces, 33,11 pouces, 35,98 pouces, 40,55 pouces, 44,02 pouces, 20 pouces

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	85 W, 32 W (économie), 3,4 W (en veille), 0,3 W (éteindre)
Gamme de tension/ Fréquence nominale	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensions du produit	1.909 x 890 x 1.218 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	151 kg
Puissance acoustique	Fonctionnement : 7,5 B (A)
Puissance sonore	Fonctionnement (rouleau) : 49,5 dB(A)
Options supplémentaires	Disque dur/SSD chiffré

AUTRES PARAMÈTRES :

Mémoire	Imprimante : 2 GB
Emulations	ESC/P-R, Adobe® Postscript 3® (en option)
Stockage en option	320GB HDD
Caractéristiques	Ecran tactile
Connexions	Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB Hi-Speed : compatible avec la norme USB 2.0
Logiciels et solutions en option	Epson Edge, Epson Cloud Solution PORT, Epson Print Layout :, Epson LFP Accounting Tool, EpsonNet Config

LCD ET CARTES MÉMOIRE

Ecran LCD	Type : Couleur, Panneau tactile, Diagonale : 11 cm
-----------	--

AUTRE

Garantie	12 Mois sur site Extensions de garantie optionnelles disponibles
----------	---

SureColor P9300

CONTENU DE LA BOÎTE

- Imprimante
- Meuble support d'imprimante
- Boîte de maintenance
- Câble électrique
- Instructions de montage

CONSOMMABLES

● T56P1 Photo Black Ink Cartridge 700ml	C13T56P100
● T56P2 Cyan Ink Cartridge 700ml	C13T56P200
● T56P3 Vivid Magenta Ink Cartridge 700ml	C13T56P300
● T56P4 Yellow Ink Cartridge 700ml	C13T56P400
● T56P5 Light Cyan Ink Cartridge 700ml	C13T56P500
● T56P6 Vivid Light Magenta Ink Cartridge 700ml	C13T56P600
● T56P7 Gray Ink Cartridge 700ml	C13T56P700
● T56P8 Matte Black Ink Cartridge 700ml	C13T56P800
● T56P9 Light Gray Ink Cartridge 700ml	C13T56P900
● T56PD Violet Ink Cartridge 700ml	C13T56PD00
● T56U1 Photo Black Ink Cartridge 350ml	C13T56U100
● T56U2 Cyan Ink Cartridge 350ml	C13T56U200
● T56U3 Vivid Magenta Ink Cartridge 350ml	C13T56U300
● T56U4 Yellow Ink Cartridge 350ml	C13T56U400
● T56U5 Light Cyan Ink Cartridge 350ml	C13T56U500
● T56U6 Vivid Light Magenta Ink Cartridge 350ml	C13T56U600
● T56U7 Gray Ink Cartridge 350ml	C13T56U700
● T56U8 Matte Black Ink Cartridge 350ml	C13T56U800
● T56U9 Light Gray Ink Cartridge 350ml	C13T56U900
● T56UD Violet Ink Cartridge 350ml	C13T56UD00
● Pap Mat Archival A3+ (50f./189g)	C13S041340
● Pap Mat Archival A3 (50f./189g)	C13S041344
● Papier photo A4 mat Epson Archival 189 g/m2, 50 feuilles	C13S041342
● Feuille de nettoyage	C13S400045
● Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 Feuilles	C13S041569
● Pap Mat Double Epaisseur 180g 24" (0,610x25m)	C13S041385
● Pap Mat Double Epaisseur 180g 44" (1,118x25m)	C13S041387
● Pap Adhésif Synthétique Supérieur 135g 24" (0,610x30,5m)	C13S041617
● Pap Adhésif Synthétique Supérieur 135g 44" (1,118x30,5m)	C13S041619
● Pap Mat Supérieur 189g 17" (0,432x30,5m)	C13S041725
● Pap Mat Supérieur 189g 24" (0,610x30,5m)	C13S041595
● Pap Mat Supérieur 189g 44" (1,118x30,5m)	C13S041597
● Pap Mat Supérieur 189g 50f. A2 (0,420x0,594m)	C13S042095
● Pap Mat Supérieur 189g 100f. A3+ (0,329x0,483m)	C13S041719
● Pap Mat Supérieur 189g 250f. A4	C13S041718
● Cart Mat Posterboard 850g 20f. A2 (0,420x0,594m)	C13S042111
● Cart Mat Posterboard 850g 20f. A3+ (0,329x0,483m)	C13S042110
● Pap Synthétique Supérieur 84g/m² 24" (0,610x40m)	C13S041614
● Pap Synthétique Supérieur 84g/m² 44" (1,118x40m)	C13S041616
● Fine Art Cotton Smooth Bright A4 25 Sheets	C13S450274
● Fine Art Cotton Smooth Natural 24" x 15m	C13S450264
● Fine Art Cotton Smooth Natural A3+ 25 Sheets	C13S450268
● Fine Art Cotton Smooth Natural A4 25 Sheets	C13S450267
● Fine Art Cotton Textured Bright A4 25 Sheets	C13S450288
● Film Premium Backlit Mat 210µ 24"x30,5m	C13S045083
● Film Premium Backlit Mat 210µ 44"x30,5m	C13S045084
● Pap Mat Epais A3+ (50f./167g)	C13S041264
● Pap Mat Epais A3 (50f./167g)	C13S041261
● Papier photo A4 mat Epson 167 g/m2, 50 feuilles	C13S041256
● Pap Photo Glacé (250) 248g 17" (0,432x30,5m)	C13S041892
● Pap Photo Glacé (250) 248g 24" (0,610x30,5m)	C13S041893
● Pap Photo Glacé (250) 248g 44" (1,118x30,5m)	C13S041895
● Pap Couché Qual Photo A2 (30f./102g)	C13S041079
● Pap Couché Qual Photo A3+ (100f./102g)	C13S041069
● Pap Couché Qual Photo A3 (100f./102g)	C13S041068
● Papier A4 jet d'encre de qualité photo Epson 102 g/m2, 100 feuilles	C13S041061
● Toile Premium Canvas Satin 350g 13" (0,33x6,1m)	C13S041845
● Toile Premium Canvas Satin 350g 17" (0,432x12,2m)	C13S041846
● Toile Premium Canvas Satin 350g 24" (0,610x12,2m)	C13S041847
● Toile Premium Canvas Satin 350g 44" (1,118x12,2m)	C13S041848
● Pap Photo Glacé Haute Qualité 170g 16,5" (0,419x30,5m)	C13S042076

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CL83301A0
Choisissez le pays d'origine sur www.epson.fr	8715946738710
Produits sous et hors garantie : 09 74 75 04 04. (Tarif d'une communication locale hors coût liés à l'opérateur)	
Produits sous et hors garantie : 09 74 75 04 04. (Tarif d'une communication locale hors coût liés à l'opérateur)	

Epson France S.A.S.
Immeuble Harmony
22 rue Dora Maar
93400 Saint Ouen sur Seine
Information : 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2026-01-30

EPSON[®]