



Effektkabelsats (6 ea), låsning, C13 till C14 (90 grader), 1,2m

AP8704R-WW

Översikt

Presentation	Frigör utrymme och säkra strömkablarna mellan rackmonterade PDU och ansluten IT-utrustning med denna exklusiva och lättanvända kabelhållare. Kablarna passar till alla ingångar IEC-typ men 'låsfunktionen' kan bara användas med APC AP8000 Rack PDU eller annan IT-utrustning med inbyggda låsbara ingångar. Låsbara kontaktdon reducerar risken för att kablar lossnar och lasten faller.
Ledtid	Vanligtvis i lager

Produktdata

typ av produkt eller komponent	Power cord
Input Connection Type	IEC 60320 C14
kabellängd	1,2 m
antal kablar	6
tillgänglig utrustning	3 vänstervinklade jumpersladdar 3 högervinklade jumpersladdar

Mått och vikt

färg	Svart
höjd	24 cm
bredd	7 cm
djup	4,5 cm
produkts vikt	1,01 kg
montering preferens	No preference
montagesätt	Ej rackmonterbar

Ingång

maximal linjeström	10 A
ingångsström gränser	10 A

Utgång

maximal total nätbelastning per fas	10 A
antal kraftuttag	1 IEC 60320 C13
kabellängd	1,2 m

Uppfyllda normer

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

produktcertifieringar	CCC PSE VDE
-----------------------	-------------------

Miljökrav

omgivningstemperatur vid drift	0...70 °C
relativ fuktighet	20...80 %
arbetshöjd över havet	0...10000 ft
omgivande lufttemperatur för lagring	-25...75 °C
relativ fuktighet, lagring	20...80 %
lagringsaltitud	0,0000000000...15240,0000000000 m

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	24 cm
Förpackning 1 bredd	4,5 cm
Förpackning 1 djup	7 cm
Förpackning 1 vikt	1,01 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	2 års garanti på reparation eller byte
---------	--

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Take-back Transparens RoHS/REACH

Resursprestanda

 Take-Back Program Available

Välbefinnandeprestanda

 Blyfri

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut