


Lenovo V14 Gen 7 *i*
Lenovo V15 Gen 7 *i*
Lenovo V17 Gen 7 *i*



Get it started

Tænd den | Aloita sen käyttö | Kom i gang | Komma igång



* Asterisks ("**") are used in this publication to mark parts and features that are not available on all product models. I Stjerner (*) bruges i denne publikation til at markere dele og funktioner, der ikke er tilgængelige på alle produktmodeller. I Tässä julkaisussa tähdellä ("**") on merkitty sellaiset osat ja ominaisuudet, jotka eivät ole käytettävissä kaikissa tuotemalleissa. I Stjerner (*) brukes i denne publikasjonen til å markere deler og funksjoner som ikke er tilgjengelige på alle produktmodeller. I Asterisker ("**") används i den här publikationen för att markera delar och funktioner som inte finns tillgängliga på alla produktmodeller.

i Product illustrations may not be exactly the same as the actual product. I Produktillustrationer er muligvis ikke nøjagtig det samme som det faktiske produkt. I Tuotteiden kuvat eivät välttämättä vastaa todellista tuotetta tarkalleen. I Produktillustrasjonene kan avvike noe fra det faktiske produktet. I Produktbilderna kanske inte återger den faktiska produkten exakt.



Overview

Oversigt | Yleiskuvaus | Oversikt | Översikt



1 Microphones

Mikrofoner | Mikrofonit |
Mikrofoner | Mikrofoner



2 Camera shutter

Kameralukker | Kameran suljin |
Kameralukker | Linsskydd

3 Camera light


Kameralys | Kameran merkkivalo |
Kameralys | Kameraljus



4 Camera

Kamera | Kamera |
Kamera | Kamera

Lenovo V14 G7 IWC



Screen 5

Skærm | Kuvaruutu |
Skjerm | Skärm



Power button/ Fingerprint sensor* 6

Tænd/sluk-knap/
fingeraftrykssensor |
Virtapainike/sormenjälkitunnistin |
Av/på-knapp/fingeravtrykssensor |
Strömbrytare/fingeravtrycksläsare



Touchpad 7

Navigationsplade | Kosketuslevy |
Pekeplate | Styrplatta



Overview

Oversigt | Yleiskuvaus | Oversikt | Översikt



1 Microphones

Mikrofoner | Mikrofonit |
Mikrofoner | Mikrofoner



2 Camera shutter

Kamer lukker | Kameran suljin |
Kamer lukker | Linsskydd

3 Camera light


Kamer lys | Kameran merkkivalo |
Kamer lys | Kamer lys



4 Camera

Kamera | Kamera |
Kamera | Kamera

Lenovo V15 G7 IWC



Screen 5

Skärm | Kuvaruutu |
Skjerm | Skärm



Power button/ Fingerprint sensor* 6

Tænd/sluk-knap/
finger aftrykssensor |
Virtapainike/sormenjälkitunnistin |
Av/på-knapp/fingeravtrykssensor |
Strömbrytare/fingeravtrycksläsare



Touchpad 7

Navigationsplade | Kosketuslevy |
Pekeplate | Styrplatta



Overview

Oversigt | Yleiskuvaus | Oversikt | Översikt



1 Microphones

Mikrofoner | Mikrofonit |
Mikrofoner | Mikrofoner



2 Camera shutter

Kameralukker | Kameran suljin |
Kameralukker | Linsskydd

3 Camera light


Kameralys | Kameran merkkivalo |
Kameralys | Kameraljus



4 Camera

Kamera | Kamera |
Kamera | Kamera

Lenovo V17 G7 IWC



Screen 5

Skærm | Kuvaruutu |
Skjerm | Skärm




Power button/ Fingerprint sensor* 6

Tænd/sluk-knap/
fingeraftrykssensor |
Virtapainike/sormenjälkitunnistin |
Av/på-knapp/fingeravtrykssensor |
Strömbrytare/fingeravtrycksläsare



Touchpad 7

Navigationsplade | Kosketuslevy |
Pekeplate | Styrplatta



Combo audio jack

Kombinationsjackstik til lyd I Yhdistelmä-ääniliitäntä I
Kombikontakt for lyd I Kombinerat ljuduttag



Multi-purpose USB Type-C® connector

USB Type-C-multifunktionsstik I
Monitoiminen USB Type-C -liitäntä I
Flerfunksjons USB Type-C-kontakt I
USB Type-C-flerfunksjonskontakt

HDMI

HDMI™ connector

HDMI-stik I HDMI-liitäntä I HDMI-kontakt I HDMI-port



USB Standard-A connector

USB Standard-A-stik I USB Standard-A -liitäntä I
USB Standard-A-kontakt I USB Standard-A-kontakt



Multi-purpose USB Type-C connector

USB Type-C-multifunktionsstik I
Monitoiminen USB Type-C -liitäntä I
Flerfunksjons USB Type-C-kontakt I
USB Type-C-flerfunksjonsport



The USB Type-C connector with a plug icon  next to it also functions as the PC's power input connector. I USB Type C-stikket, der er markeret med et stikikon , fungerer også som pc'ens strømningang. I USB Type-C -liitäntä, jonka vieressä on pistokkeen kuvake , toimii myös tietokoneen virtatuloliitäntänä. I USB Type-C-kontakten med et kontaktikon  ved siden av seg fungerer også som PC-ens strømningang. I USB Type-C-porten med en kontaktikon  bredvid fungerer också som datorns strömkontakt.



Novo button hole

Novo-knaphul | Novo-painikkeen reikä | Hullet til Novo-knappen |
Hål för Novo-knapp



USB Standard-A connector

USB Standard-A-stik | USB Standard-A -liitäntä |
USB Standard-A-kontakt | USB Standard-A-kontakt




Ethernet connector

Ethernet-stik | Ethernet -liitäntä | Ethernet-kontakt |
Ethernet-kontakt



Security-lock slot

Port til sikkerhedslås | Turvalukon paikka | Spor til sikkerhetslås |
Säkerhetslåsplats





Novo button hole

Novo-knaphul | Novo-painikkeen reikä | Hullet til Novo-knappen |
Hål för Novo-knapp



USB Standard-A connector

USB Standard-A-stik | USB Standard-A -liitäntä |
USB Standard-A-kontakt | USB Standard-A-kontakt




Ethernet connector

Ethernet-stik | Ethernet -liitäntä | Ethernet-kontakt |
Ethernet-kontakt



Security-lock slot

Pørt til sikkerhedslås | Turvalukon paikka | Spor til sikkerhetslås |
Säkerhetslåsplats



Specific absorption rate (SAR)

YOUR DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Refer to the following for 10g SAR limit and maximum reported SAR values:

Item	Body-worn SAR	Limb SAR
10g SAR limit	2 W/kg	4 W/kg
Maximum SAR with 0 mm separation distance (Lenovo V14 G7 IWC)	0.474 W/kg	0.474 W/kg
Maximum SAR with 0 mm separation distance (Lenovo V15 G7 IWC)	0.589 W/kg	0.589 W/kg
Maximum SAR with 0 mm separation distance (Lenovo V17 G7 IWC)	0.548 W/kg	0.548 W/kg

For more information about SAR, refer to the *Safety and Warranty Guide* that came with your device.

European Union (EU) / United Kingdom (UK) — radio frequency and power

This radio equipment operates with the following frequency bands and maximum radio frequency power.

Technology	Frequency band [MHz]	Maximum transmit power
WLAN 802.11b/g/n/ax/be	2400 – 2483.5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5150 – 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5725 – 5875	< 13.98 dBm
WLAN 802.11ax/be	5945 – 6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 – 2483.5	< 20 dBm

Note: Not all wireless bands may be enabled depending on your product configuration. Usage of this device is limited to indoor locations in the bands 5150 – 5350 MHz and 5945 – 6425 MHz.

SAR (Specific Absorption Rate)

DIN ENHED OVERHOLDER INTERNATIONALE RETNINGSLINJER FOR EKSPONERING FOR RADIOBØLGER.

Nedenfor kan du se oplysninger om 10 g SAR-grænsen og de maksimale rapporterede SAR-værdier:

Element	Kropsbåren SAR	SAR for arme/ben
SAR-grænse for 10 g	2 W/kg	4 W/kg
Maksimal SAR med 0 mm afstand (Lenovo V14 G7 IWC)	0,474 W/kg	0,474 W/kg
Maksimal SAR med 0 mm afstand (Lenovo V15 G7 IWC)	0,589 W/kg	0,589 W/kg
Maksimal SAR med 0 mm afstand (Lenovo V17 G7 IWC)	0,548 W/kg	0,548 W/kg

Du kan finde flere oplysninger om SAR i vejledningen *Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger*, der fulgte med din enhed.

Den Europæiske Union (EU)/Storbritannien (UK) – radiofrekvens og strøm

Dette radioudstyr bruger følgende frekvensbånd og maksimale radiofrekvenseffekt.

Teknologi	Frekvensbånd [MHz]	Maksimal overførselsstrøm
WLAN 802.11b/g/n/ax/be	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5725 - 5875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax/be	5945 - 6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Bemærk: Ikke alle trådløse bånd kan være aktiveret. Det afhænger af din produktkonfiguration. Brug af denne enhed er begrænset til indendørs placeringer i frekvensbåndene 5150-5350 MHz og 5945-6425 MHz.

Ominaisabsorptionopeus (SAR)

LAITE TÄYTÄÄ RADIOALLOILLE ALTISTUMISTA KOSKEVAT KANSAINVÄLISET VAATIMUKSET.

Seuraavat tiedot koskevat 10 g SAR-rajoitusta ja suurimpia ilmoitettuja SAR-arvoja:

Kohde	Koko kehon SAR	Raajan SAR
10 g SAR-raja	2 W/kg	4 W/kg
SAR-enimmäisarvo, kun etäisyys on 0 mm (Lenovo V14 G7 IWC)	0,474 W/kg	0,474 W/kg
SAR-enimmäisarvo, kun etäisyys on 0 mm (Lenovo V15 G7 IWC)	0,589 W/kg	0,589 W/kg
SAR-enimmäisarvo, kun etäisyys on 0 mm (Lenovo V17 G7 IWC)	0,548 W/kg	0,548 W/kg

Löydät lisätietoja ominaisabsorptionopeudesta (SAR) laitteesi mukana toimitetusta *Turvaohjeet ja takuutiedot*-asiakirjasta.

Euroopan unioni (EU) / Yhdistynyt kuningaskunta (UK) — radiotaajuus ja virta

Tämä radiolaitte toimii seuraavilla taajuualueilla ja enimmäisradiotaajuusteholla.

Teknologia	Taajuualue [MHz]	Enimmäislähetysteho
WLAN 802.11b/g/n/ax/be	2 400 - 2 483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5 150 - 5 725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5 725 - 5 875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax/be	5 945 - 6 425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2 400 - 2 483,5	< 20 dBm

Huomautus: Kaikki langattomat taajuuksista eivät välttämättä ole käytössä riippuen tuotteesi kokoonpanosta. Tätä laitetta saa käyttää vain sisätiloissa taajuualueilla 5 150 – 5 350 MHz ja 5 945 – 6 425 MHz.

Spesifikk absorpsjonsrate (SAR)

YOUR ENHETEN DIN TILFREDSSTILLER INTERNASJONALE RETNINGSLINJER FOR EKSPONERING FOR RADIOBØLGER.

Se følgende for 10 g SAR-grense og maksimale rapporterte SAR-verdier:

Element	Kroppsslitte SAR	Lem-SAR
10 g SAR-grense	2 W/kg	4 W/kg
Maksimal SAR med 0 mm separasjonsavstand (Lenovo V14 G7 IWC)	0,474 W/kg	0,474 W/kg
Maksimal SAR med 0 mm separasjonsavstand (Lenovo V15 G7 IWC)	0,589 W/kg	0,589 W/kg
Maksimal SAR med 0 mm separasjonsavstand (Lenovo V17 G7 IWC)	0,548 W/kg	0,548 W/kg

Hvis du vil ha mer informasjon om SAR, kan du se *Veiledningen om sikkerhet og garantier* som fulgte med enheten din.

Den europeiske union (EU) / Storbritannia (UK): radiofrekvens og effekt

Dette radioutstyret fungerer i følgende frekvensbånd og med maksimal radiofrekvenseffekt.

Teknologi	Frekvensbånd [MHz]	Maksimal overføringsstyrke
WLAN 802.11b/g/n/ax/be	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5725 - 5875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax/be	5945 - 6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Merk: Avhengig av produktkonfigurasjonen kan det hende at ikke alle trådløse bånd er aktivert. Denne enheten er begrenset til innendørs bruk i frekvensbåndene 5150–5350 MHz og 5945–6425 MHz.

Specifik absorptionsnivå (SAR)

DENNA ENHET UPPFYLLER INTERNATIONELLA RIKTTLINJER KRING EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR.

Nedan följer SAR-gränsvärden och högsta rapporterade SAR-värden för 10 g:

Artikel	SAR för enhet buren på kroppen	SAR för enhet buren på arm eller ben
SAR-gräns för 10 g	2 W/kg	4 W/kg
Högsta SAR-värde med 0 mm avstånd (Lenovo V14 G7 IWC)	0,474 W/kg	0,474 W/kg
Högsta SAR-värde med 0 mm avstånd (Lenovo V15 G7 IWC)	0,589 W/kg	0,589 W/kg
Högsta SAR-värde med 0 mm avstånd (Lenovo V17 G7 IWC)	0,548 W/kg	0,548 W/kg

Mer information om den specifika absorptionsnivån (SAR) finns i *Säkerhets- och garantiinformation*, som medföljde enheten.

Europeiska unionen (EU)/Storbritannien (UK) – radiofrekvens och effekt

Denna radioutrustning utnyttjar följande frekvensband och maximala radiofrekvenseffekt.

Teknik	Frekvensband (MHz)	Maximal sändningseffekt
WLAN 802.11b/g/n/ax/be	2 400 - 2 483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5 150 - 5 725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5 725 - 5 875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax/be	5 945 - 6 425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2 400 - 2 483,5	< 20 dBm

Obs! Alla trådlösa frekvensband kanske inte är aktiverade beroende på din produktkonfigurering. Enheten får bara användas inomhus inom frekvensbanden 5 150–5 350 MHz och 5 945–6 425 MHz.

Information on PCs without an included ac power adapter

To help reduce electronic waste and ensure compliance with relevant laws and regulations, this PC (classified as radio equipment under Directive 2014/53/EU) is available in certain countries or regions without an included ac power adapter (charger). The following information is provided to assist users in reusing or selecting a suitable USB Type-C charger for this PC.



The power delivered by the charger must be between min 45 Watts (20V, 2.25A) required by the radio equipment, and max 65 Watts (20V, 3.25A) in order to achieve the maximum charging speed. The USB Type-C charging connector of this PC supports USB PD fast charging.

Deactivate the battery's shipping mode before first use

To prevent over-discharge during transit, the PC's built-in rechargeable battery is set to shipping mode at the factory, which disables power supply to the PC. Before first use, deactivate the battery's shipping mode by connecting the PC to a power source using the included ac power adapter or a compatible USB Power Delivery charger that meets the minimum power requirements.

Oplysninger om pc'er uden en medfølgende vekselstrømsadapter

For at reducere mængden af elektronisk affald og sikre overholdelse af relevante love og bestemmelser er denne pc (klassificeret som radioudstyr i henhold til direktiv 2014/53/EU) tilgængelig i visse lande eller regioner uden en medfølgende vekselstrømsadapter (oplader). Følgende oplysninger kan hjælpe brugerne med at genbruge eller vælge en passende USB Type C-oplader til denne pc.



Opladerens effekt skal være på mellem mindst 45 watt (20 V, 2,25 A) og 65 watt (20 V, 3,25 A). Den første værdi er den minimumseffekt, der kræves af radioudstyret, mens den sidste værdi muliggør den hurtigere overførselshastighed. USB Type-C-opladningsstikket på denne pc understøtter USB PD-hurtigoplading.

Deaktiver batteriets forsendelsestilstand, inden du tager det i brug første gang

For at forhindre overafldning under transport er pc'ens indbyggede genopladelige batteri indstillet til forsendelsestilstand fra fabrikken, hvilket deaktiverer strømforsyningen til pc'en. Før første brug skal du deaktivere batteriets forsendelsestilstand ved at slutte pc'en til en strømkilde ved hjælp af den medfølgende vekselstrømsadapter eller en kompatibel USB Power Delivery-oplader, der opfylder minimumskravene til strøm.

Tietoja tietokoneista, joiden mukana ei toimiteta verkkolaitetta

Tämä tietokone (luokiteltu radiolaitteeksi direktiivin 2014/53/EU mukaan) on elektroniikkaromun vähentämiseksi sekä asianmukaisten lakien ja säädösten noudattamiseksi saatavilla tietyissä maissa tai tietyillä alueilla ilman verkkolaitetta (laturia). Seuraavat tiedot auttavat käyttäjiä valitsemaan sopivan USB Type-C -laturin tälle tietokoneelle.



Laturin tehon on oltava vähintään radiolaitteiston vaatimat 45 wattia (20 V, 2,25 A) ja enintään 65 wattia (20 V, 3,25 A) maksimilatausnopeuden saavuttamiseksi. Tämän tietokoneen USB Type-C -latausliitäntä tukee USB PD -pikalatausta.

Poista akun toimitustila käytöstä ennen ensimmäistä käyttökertaa

Kuljetuksen aikaisen ylipurkaumisen välttämiseksi tietokoneen sisäinen ladattava akku asetetaan tehtaalta kuljetustilaan, jolloin tietokoneen virransyöttö katkaistaan. Poista akun toimitustila käytöstä ennen ensimmäistä käyttökertaa kytkeällä tietokone virtalahteseen mukana toimitetulla verkkolaitteella tai yhteensopivalla ja vähimmäisvaatimukset täyttävällä USB Power Delivery -laturilla.

Informasjon om PC-er uten en medfølgende strømadapter

For å bidra til å redusere elektronisk avfall og sikre etterlevelse av relevante lover og forskrifter er denne PC-en (klassifisert som radioudstyr i henhold til direktiv 2014/53/EU) tilgjengelig i enkelte land eller områder uten en medfølgende strømadapter (lader). Følgende informasjon er ment å hjelpe brukere med å gjenbruke eller velge en passende USB Type-C-lader for denne PC-en.



Effekten som leveres av laderen, må være minst 45 watt (20 V, 2,25 A) som kreves av radioustyret, og maks 65 watt (20 V, 3,25 A) for å oppnå maksimal ladehastighet. USB Type-C-ladekontakten på denne PC-en, støtter USB PD-hurtiglading.

Deaktiver batteriets forsendelsesmodus før du bruker den for første gang

For å hindre overutlading under transport er PC-ens innebygde oppladbare batteri satt til forsendelsesmodus på fabrikk, noe som deaktiverer strømforsyningen til PC-en. Før første gangs bruk deaktiverer du batteriets forsendelsesmodus ved å koble PC-en til en strømkilde med den medfølgende strømadapteren eller en kompatibel USB Power Delivery-lader som oppfyller minimumskravene til strøm.

Information om datorer utan medföljande nätadapter

För att bidra till minskat elektroniskt avfall och säkerställa efterlevnad av relevanta lagar och förordningar är den här datorn (klassificerad som radioutrustning enligt direktiv 2014/53/EU) tillgänglig i vissa länder eller regioner utan medföljande nätadapter (laddare). Följande information tillhandahålls för att hjälpa användare att återanvända eller välja en lämplig USB Type-C-laddare för den här datorn.



Effekten från laddaren måste vara mellan minst 45 W (20 V, 2,25 A) som krävs för radioutrustning och högst 65 W (20 V, 3,25 A) för högsta laddningshastighet. USB Type-C-laddningskontakten på den här datorn stöder USB PD-snabbbladdning.

Avaktivera batteriets leveransläge före första användning


För att förhindra överurladdning under transport sätts datorns inbyggda uppladdningsbara batteri i fraktläge i fabriken, vilket inaktiverar strömförsörjning till datorn. Före första användning ska batteriets fraktläge inaktiveras genom att ansluta datorn till strömkälla med den medföljande nätadaptern eller en kompatibel USB Power Delivery-laddare som uppfyller minimikravet för effekt.

Access User Guide

Få adgang til *Brugervejledningen* | Avaa *Käyttöopas* | Tilgang til *Brukerveiledningen* | Öppna *Användarhandbok*

Refer to the *User Guide* for additional product information, including a statement on USB transfer rates.

Se *Brugervejledning* for at få flere produktoplysninger, herunder en erklæring om USB-overførselshastigheder. I Tuotteen lisätiedot, mukaan lukien USB-tiedonsiirtonopeutta koskeva lausunto, löytyvät *Käyttöoppaasta*. I Se *brukerveiledningen* for ytterligere produktinformasjon, inkludert en erklæring om USB-overføringshastigheter. I Ytterligere produktinformasjon finns i produktens *Användarhandbok*, inklusive ett meddelande om USB-överföringstempon.



For Barcode Position Only

Printed in China
PN: SP41V62328

First Edition (June 2026)
© Copyright Lenovo 2026.

Lenovo and the Lenovo logo are trademarks of Lenovo. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries. USB Type-C is a registered trademark of USB Implementers Forum. All other trademarks are the property of their respective owners.

LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE:

If data or software is delivered pursuant to a General Services Administration "GSA" contract, use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No. GS-35F-05925.

Reduce

Reuse

Recycle



For FSC Mix logo only