

Schneider OffGrid Portable Solar Panel, 100W



PSP100

Översikt

Ledtid	Vanligtvis i lager
--------	--------------------

Produktdata

typ av produkt eller komponent	Solar panel
Number of output connectors	(1) DC7909, 20.63 V ,DC, 4,85 A(100 W)

Teknisk data

höjd	54,86 mm 55 mm
längd	419,86 mm 420 mm
bredd	384,81 mm 385 mm
produktens vikt	3,80 kg 3,8 kg
tillgänglig utrustning	Användarmanual
IP-kapslingsklass	IP65
Charging temperature	-40...176 °F -40...80 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	32,5 cm
Förpackning 1 bredd	45,5 cm
Förpackning 1 djup	52,5 cm
Förpackning 1 vikt	15,5 kg
SCC14	10731304736810

Kontraktsgaranti

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.



Environmental Data

Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.

[Förklaring av Environmental Data](#) >

[Hur vi bedömer produkthållbarhet](#) >

Use Better

Material och förpackning	
Förpackning med återvunnen kartong	Ja
Förpackning utan plast	Nej
RoHS-förordning - Kina	RoHS-deklaration Kina

Use Again

Packa om och återskapa	
Återtagande	No

Image of product / Alternate images

Alternative

