




Lenovo Legion Slim 5 (16", 9)



Get it started

Comenzar | Първи стъпки | Introdução |
Wprowadzenie | Introdução



The illustrations are for your reference. | Las ilustraciones son solo para referencia. | Илюстрациите са само за ваша справка. | As ilustrações servem de referência. | Ilustracje mają charakter poglądowy. | As ilustrações são apenas para referência.



Overview

Visión general | Общ преглед | Visão geral | Informacje ogólne | Descrição geral




Camera switch

Interrupitor de càmera | Превключвател на камерата |
Interrupitor de càmera | Przełącznik kamery |
Interrupitor de càmera




SD card slot

Ranura de la tarjeta SD | Гнездо за SD карта |
Slot para cartões SD | Gniazdo karty SD |
Ranhura para cartões SD



Scan the *User Guide* QR code to learn more about the product features and the statement on USB transfer rates. I Escanee el código QR de la *Guía del usuario* para obtener más de información sobre las características del producto y las velocidades de transferencia de USB. I Сканирайте QR кода в *Ръководството за потребителя*, за да научите повече за функциите на продукта, както и декларацията относно скоростта за прехвърляне през USB. I Digitalize o código QR do *Guia do Usuário* para saber mais sobre os recursos do produto e a declaração sobre taxas de transferência USB. I Zeskanuj kod QR w *Podręczniku użytkownika*, aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji produktu i oświadczenia o szybkości przesyłania danych za pomocą USB. I Efetue a leitura do código QR do *Manual do Utilizador* para saber mais sobre as funcionalidades do produto e ler a declaração relativa às velocidades de transferência por USB.



Multi-purpose USB Type-C® connector

Conector USB Type-C multipropósito I
Многофункционален USB Type-C съединител I
Conector USB Type-C multifuncional I
Wielofunkcyjne złącze USB Type-C I
Conector USB Type-C polivalente

USB-PD


Multi-purpose USB Type-C connector (Power Delivery)

Conector USB Type-C multipropósito (Power Delivery) I
Многофункционален USB Type-C съединител (Power Delivery) I Conector USB Type-C multifuncional (Power Delivery) I Wielofunkcyjne złącze USB Type-C (Power Delivery) I Conector USB Type-C polivalente (fornecimento de alimentação)



Combo audio jack

Conector de audio combinado I
Комбиниран аудиожак I
Conector de áudio combinado I
Gniazdko combo audio I
Tomada áudio combinada



USB Standard-A connector (always-on)

Conector USB-A estándar (always-on) |
USB Standard-A съединител (always-on) |
Conector USB Standard-A (always-on) |
Złącze USB Standard-A (always-on) |
Conector USB Standard-A (always-on)



USB Standard-A connector

Conector USB Standard-A |
USB Standard-A съединител |
Conector USB Standard-A |
Złącze USB Standard-A |
Conector USB Standard-A



Ethernet connector

Conector Ethernet | Съединител Ethernet |
Conector Ethernet | Złącze Ethernet |
Conector de Ethernet



HDMI™ connector

Conector HDMI | HDMI съединител |
Conector HDMI | Złącze HDMI |
Conector HDMI



Power connector

Conector de alimentación |
Съединител за захранване |
Conector de energia |
Złącze zasilania |
Conector de alimentação



Fn shortcuts

Printed in China
PN: SP41M87737

For Barcode Position Only

Métodos abreviados Fn | Преки пътища Fn | Atalhos Fn | Skróty Fn | Atalhos Fn



Switch operation modes

Cambiar los modos de funcionamiento | Превключване на режимите на работа | Alternar os modos de operação | Przełączanie trybów pracy | Mudar de modo de funcionamento



Adjust display refresh rate

Ajustar la frecuencia de actualización de pantalla | Регулиране на честотата на опресняване на дисплея | Ajustar a taxa de atualização do monitor | Regulacja częstotliwości odświeżania ekranu | Ajustar a taxa de atualização do ecrã



Control keyboard backlight

Controlar la retroiluminación del teclado | Контролиране на подсветката на клавиатурата | Controla a iluminação de fundo do teclado | Sterowanie podświetleniem klawiatury | Controlar a retroiluminação do teclado



Asterisks (**) are used in this publication to mark parts and features that are not available on all product models. | Los asteriscos (**) se utilizan en esta publicación para marcar piezas y características que no están disponibles en todos los modelos de productos. | В тази публикация са използвани звездички (**) за обозначаване на части и функции, които не са налични във всички модели на продукта. | Asteriscos (**) são usados nesta publicação para marcar peças e recursos que não estão disponíveis em todos os modelos de produto. | Gwiazdki (**) są w tej publikacji używane do oznaczania części i funkcji, które nie są dostępne we wszystkich modelach produktów. | Os asteriscos (**) são utilizados nesta publicação para marcar componentes e funcionalidades que não estão disponíveis em todos os modelos de produto.

Specific absorption rate (SAR)

YOUR DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Refer to the following for 10g SAR limit and maximum reported SAR values:

Item	Body-worn SAR	Limb SAR
10g SAR limit	2 W/kg	4 W/kg
Maximum SAR with 0 mm separation distance	0.282 W/kg	2.162 W/kg

For more information about SAR, refer to the *Safety and Warranty Guide* that came with your device.

European Union (EU) / United Kingdom (UK) — radio frequency and power

This radio equipment operates with the following frequency bands and maximum radio frequency power.

Technology	Frequency band [MHz]	Maximum transmit power
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 – 2483.5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 – 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 – 5875	< 13.98 dBm
WLAN 802.11ax	5945 – 6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 – 2483.5	< 20 dBm

Note: Not all wireless bands may be enabled depending on your product configuration. Usage of this device is limited to indoor locations in the bands 5150 – 5350 MHz and 5945 – 6425 MHz.

Tasa de absorción específica (SAR)

EL DISPOSITIVO CUMPLE CON LAS PAUTAS INTERNACIONALES DE EXPOSICIÓN A ONDAS DE RADIO.

Consulte lo siguiente para el límite de SAR de 10g y los valores de SAR máximos notificados:

Elemento	SAR implantado en el cuerpo	SAR de extremidad
Límite SAR de 10g	2 W/kg	4 W/kg
SAR máximo con una distancia de separación de 0 mm	0,282 W/kg	2,162 W/kg

Para obtener más información sobre SAR, consulte la *Guía de seguridad y garantía* que se incluye con el dispositivo.

Unión Europea (UE) / Reino Unido: radiofrecuencia y alimentación

Este equipo de radio funciona con las siguientes bandas de frecuencia y energía de radiofrecuencia máxima.

Tecnología	Banda de frecuencia [MHz]	Energía de transmisión máxima
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax	5945 - 6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Nota: No todas las bandas inalámbricas pueden estar habilitadas según la configuración del producto. La utilización de este dispositivo está limitada a ubicaciones en las bandas de 5150 a 5350 MHz y 5945 a 6425 MHz.

Специфично ниво на поглъщане (SAR)

УСТРОЙСТВОТО ОТГОВАРЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗЛАГАНЕ НА РАДИО ВЪЛНИ.

Вж. следното за ограничението за SAR за 10 г и максималните съобщени стойности на SAR:

Елемент	SAR при носене до тялото	SAR на крайниците
Ограничение за SAR за 10 г	2 W/kg	4 W/kg
Максимална стойност на SAR при разстояние 0 мм	0,282 W/kg	2,162 W/kg

За повече информация относно SAR (специфично ниво на поглъщане) вижте *Ръководство за безопасност* и гаранция, предоставено с вашето устройство.

Европейски съюз (ЕС)/Обединено кралство (UK) – радиочестота и мощност

Това радиооборудване работи със следните честотни ленти и максимална радиочестотна мощност.

Технология	Честотна лента [MHz]	Максимална мощност на предаване
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax	5945 - 6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Забележка: не всички безжични ленти може да са разрешени в зависимост от конфигурацията на продукта. Употребата на това устройство се ограничава само на закрито в честотните ленти 5150 – 5350 MHz и 5945 – 6425 MHz.

Taxa de absorção específica (SAR)

SEU DISPOSITIVO ATENDE ÀS DIRETRIZES INTERNACIONAIS DE EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO.

Consulte o seguinte para obter o limite da SAR de 10 g e os valores SAR máximos reportados:

Item	SAR no corpo	SAR nos membros
Limite de SAR para 10 g	2 W/kg	4 W/kg
SAR máximo com distância de separação de 0 mm	0,282 W/kg	2,162 W/kg

Para obter mais informações sobre SAR, consulte o *Guia de Segurança e Garantia* fornecido com o dispositivo.

União Europeia (UE)/Reino Unido (UK) – Radiofrequência e alimentação

Este equipamento de rádio opera com as seguintes faixas de frequência e a energia de frequência máxima.

Tecnologia	Banda de frequências [MHz]	Potência de transmissão máxima
WLAN 802.11b/g/n/ax	2.400 - 2.483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5.150 - 5.725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5.725 - 5.875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax	5.945 - 6.425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2.400 - 2.483,5	< 20 dBm

Nota: nem todas as bandas wireless podem ser habilitadas dependendo da configuração do produto. A utilização deste dispositivo é limitada a locais internos nas bandas 5.150 – 5.350 MHz e 5.945 – 6.425 MHz.

Współczynnik promieniowania SAR (Specific Absorption Rate)

TO URZĄDZENIE SPEŁNIA MIĘDZYNARODOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYSTAWIENIA NA ODDZIAŁYWANIE FAL RADIOWYCH.

Poniżej wskazano limit SAR wynoszący 10 g i podano maksymalne zgłaszane wartości SAR:

Element	Wartość SAR przy noszeniu przy ciele	Wartość SAR dla kończyn
Limit SAR wynoszący 10 g	2 W/kg	4 W/kg
Maksymalna wartość SAR przy noszeniu przy ciele w odległości 0 mm	0,282 W/kg	2,162 W/kg

Więcej informacji na temat współczynnika promieniowania SAR (Specific Absorption Rate) zawiera *Podręcznik na temat bezpieczeństwa i gwarancji* dostarczony z urządzeniem.

Zgodność z przepisami Unii Europejskiej / Wielkiej Brytanii dotyczącymi częstotliwości i mocy sprzętu radiowego

Urządzenie używa następujących pasm częstotliwości radiowych i maksymalnej mocy fal radiowych.

Tecnologia	Pasmo częstotliwości [MHz]	Maksymalna moc nadawania
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax	5945 - 6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Uwaga: w zależności od konfiguracji produktu nie wszystkie pasma łączności bezprzewodowej mogą być włączone. Urządzenie jest przeznaczone do używania wewnątrz budynków, w pasmach częstotliwości 5150 – 5350 MHz i 5945 – 6425 MHz.

Taxa de Absorção Específica (SAR)

O SEU DISPOSITIVO CUMPRE AS DIRETRIZES INTERNACIONAIS REFERENTES À EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO.

Consulte, no seguinte documento, o limite da SAR de 10 g e a SAR máxima registrada:

Item	SAR ao nível do corpo	SAR relativa a membros específicos
Limite SAR de 10g	2 W/kg	4 W/kg
SAR máxima com distância de separação de 0 mm	0,282 W/kg	2,162 W/kg

Para mais informações sobre a SAR, consulte o *Manual de Segurança e Garantia* fornecido com o seu dispositivo.

União Europeia (UE) / Reino Unido (Reino Unido) — frequência de rádio e energia

Este equipamento de rádio funciona com as seguintes bandas de frequência e potência de radiofrequência máxima.

Tecnologia	Banda de frequência [MHz]	Energia máxima transmitida
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax	5945 - 6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Nota: nem todas as bandas sem fios podem ser ativadas, dependendo da configuração do produto. A utilização deste dispositivo está limitada a locais interiores nas bandas 5150 - 5350 MHz e 5945 - 6425 MHz.

First Edition (December 2023)
© Copyright Lenovo 2023.

Lenovo, the Lenovo logo, and Lenovo Legion are trademarks of Lenovo. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries. Wi-Fi is a registered trademark of Wi-Fi Alliance. USB Type-C is a registered trademark of USB Implementers Forum. All other trademarks are the property of their respective owners.

LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE:

If data or software is delivered pursuant to a General Services Administration "GSA" contract, use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No. GS-35F-05925.

