

Fiche technique du produit

Spécifications



APC SYMMETRA LX 3 BATTERIES, MONTAGE EN RACK, CHÂSSIS XR, 230 V

SYBFXR3RMI

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Présentation	Extended run power protection for servers, networks, and telecommunications
Lead time	Généralement disponible en stock

Principales

Type de produit ou équipement	Battery accessory
Nombre d'unité de rack	5U
Nombre de câbles	1
Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Equipement inclus	Guide d'installation Manuel utilisateur

Batteries & durée de fonctionnement

Mise en place des batteries	Armoire de batteries
Créneau de batterie vide	3
Batteries pré-installées	0
Constructeur de batteries	Panasonic
Montage de l'appareil	Armoire de batterie fermée
Nombre de quantité de batterie de rechange	3

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	21,5 cm
Largeur	47,2 cm
Profondeur	68,6 cm
Poids net	26,82 kg
Mode d'installation	Rack montée

Conformité

Normes	EN 50091-1 EN 50091-2 EN 60950 CEI 60950
Certifications du produit	BSMI VCCI VDE

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...40 °C
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Humidité relative	0...95 %
Température de l'air ambiant en stockage	-15...45 °C
Altitude de stockage	0,0000000000...4572,0000000000 m
Humidité relative de stockage	0...95 %

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	34,3 cm
Largeur de l'emballage 1	98 cm
Longueur de l'emballage 1	59,9 cm
Poids de l'emballage 1	30,92 kg

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Efficacité Énergétique Take-back Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources

 Produit Économe En Énergie

 Take-Back Program Available

Performances en matière de bien-être

 Sans Plomb

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)