

Système tout-en-un HP Engage One Pro 15.6 G2

Un design élégant. Performances rapides. Expériences personnalisables.

Améliorez l'expérience client et dynamisez vos activités. Le système HP Engage One Pro G2 associe un design élégant mais robuste à une puissance de calcul puissante. Il est personnalisable en fonction de vos besoins professionnels spécifiques.

Une conception sophistiquée alliée à un déploiement polyvalent.

L'élégant HP Engage One Pro G2 est spécialement conçu pour les déploiements personnalisés. Choisissez parmi trois tailles d'écran, plusieurs systèmes d'exploitation et un vaste écosystème de périphériques conçus pour une fixation affleurante sur l'écran évitant ainsi l'encombrement des comptoirs.

Des performances rapides pour des expériences exceptionnelles.

Fluidifiez les transactions et les interactions avec vos clients grâce à un processeur Intel® Core™ i7¹, 64 Go de mémoire DDR5, 8 To de stockage SSD NVMe M.2 et le WiFi7². Gérez votre système à distance avec Intel® vPro™ en option.

La durabilité dont vous avez besoin. Une sécurité fiable.

Ce système est conçu pour durer. Le système HP Engage One Pro G2 est soumis à des tests conformes aux normes militaires et résiste à la poussière et aux liquides (indice de protection IP44)³. HP Wolf Security for Business crée une défense contre les menaces modernes, toujours disponible, intégrée aux PC⁴.



*L'image du produit peut différer du produit réel

Développement durable en action

La durabilité en action.

HP innove avec un objectif et une intention clairs : apporter un changement impactant, positif et durable. Cet appareil est fabriqué avec au moins 85 % de plastique recyclé post-consommation⁵, livré dans un emballage recyclé⁶ et certifié ENERGY STAR® et EPEAT® Gold.



Système tout-en-un HP Engage One Pro 15.6 G2

Avantages

Disponible en trois tailles

Personnalisez votre configuration avec un choix de trois tailles d'écran, en orientation portrait ou paysage, en noir ou blanc.⁷

Périphériques intégrés

Faites votre choix dans un écosystème complet d'accessoires en option, conçu pour une fixation affleurante sur l'écran afin de préserver le design élégant tout en fournissant la fonctionnalité nécessaire.⁸

Écran pivotant à 180°

Remplacez vos multiples écrans par un seul. Cet écran pivote à 180° et se tourne du collaborateur vers le client.

Processeur Intel® Core™

Exécutez des solutions logicielles exigeantes et aidez rapidement vos clients grâce à un processeur Intel® Core®™ qui offre des performances et une productivité remarquables.¹

Paielements sans contact

Offrez à votre client un paiement NFC sans contact intuitif avec une icône facile à voir et une LED qui s'allume pour confirmer que le paiement a été accepté.

NFC login functionality

Beyond payments, the integrated NFC functionality can be used for systems login by employees. It can also serve as a tap point for customers to access loyalty applications.

Facial recognition

The embedded IR camera with image sensor processing (ISP) enables facial recognition that wakes and locks the system.

Long cycle de vie

Prenez une longueur d'avance et préparez l'avenir avec un cycle de vie du produit de 5 ans et une durée de vie de service de 10 ans, qui vous offrent la cohérence dont vous avez besoin pour des déploiements échelonnés.

IP44 rated

Resistant to dust and liquid intrusion, for longer durability.⁹

Disinfectable

Designed and tested to withstand frequent disinfecting. Suitable for use in healthcare environments.¹⁰

HP Wolf Security for Business

HP Wolf Security for Business creates a hardware-enforced, always-on, resilient defense—constantly evolving to protect you against modern threats.¹¹

Fabrication intégrant des matériaux recyclés

Built sustainably, with an ocean-bound and recycled plastics enclosure with 85% post-consumer recycled content, at least 50% recycled SGCC Steel, and recycle-friendly metals.⁵



Système tout-en-un HP Engage One Pro 15.6 G2

Caractéristiques techniques

Systèmes d'exploitation disponibles	Windows 11 Professionnel ¹ Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC ¹ Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC ¹ ChromeOS Flex ² FreeDOS 3.0 SUSE Linux® Enterprise Server 15
Famille de processeurs ³	Intel® Core™ i7 14th generation processor Intel® Core™ i5 14th generation processor Intel® Core™ i3 14th generation processor Intel® Celeron® G Series processor
Processeurs disponibles ^{1,3,4,5}	Processeur Intel® Celeron® G6900TE avec carte graphique Intel® UHD 710 (2,4 GHz de fréquence de base P-core, 4 Mo de mémoire cache L3, 2 P-cores, 2 threads) Processeur Intel® Core™ i7 -14700T avec carte graphique Intel UHD 770 (0,9 GHz de fréquence de base E-core, 1,3 GHz de fréquence de base P-core, jusqu'à 3,7 GHz de fréquence turbo maximale E-Core, jusqu'à 5,0 GHz de fréquence turbo maximale P-core, 33 Mo de mémoire cache L3, 8 P-cores et 12 E-cores, 28 threads), prend en charge la technologie Intel® vPro® Processeur Intel® Core™ i5 -14500T avec carte graphique Intel UHD 770 (1,2 GHz de fréquence de base E-core, 1,7 GHz de fréquence de base P-core, jusqu'à 3,4 GHz de fréquence turbo maximale E-Core, jusqu'à 4,8 GHz de fréquence turbo maximale P-core, 24 Mo de mémoire cache L3, 6 P-cores et 8 E-cores, 20 threads), prend en charge la technologie Intel® vPro® * Intel Core™ i3-14100T avec carte graphique Intel UHD 730 (2,7 GHz de fréquence de base P-core, jusqu'à 4,4 GHz de fréquence turbo maximale P-core, 12 Mo de mémoire cache L3, 4 P-cores, 8 threads)
Mémoire maximale	64 Go de mémoire DDR5-5600 MT/s; ⁶ Taux de transfert pouvant atteindre 5600 MT/s.
Logements pour la mémoire	2 SODIMM
Stockage interne	256 Go jusqu'à 4 To SSD PCIe® NVMe™ ⁷ 256 Go jusqu'à 2 To SSD PCIe® NVMe™ ⁷
Ecran ^{15,16}	15.6" diagonal, FHD (1920 x 1080), touch, IPS, anti-glare, 400 nits, 45% NTSC Écran tactile Full HD de 39,6 cm (15,6 pouces) de diagonale (1920 x 1080), IPS, anti-reflet, 400 nits, 45 % NTSC
Cartes graphiques disponibles	Intégré: Carte graphique Intel® UHD 730; Carte graphique Intel® UHD 770; Carte graphique Intel® UHD 710 ¹⁴
Audio	Audio HD intégrée avec codec Realtek ALC3247, haut-parleurs internes standard et prise pour casque stéréo, 2 W
Logements d'extension	1 M.2 2230 ²²
Ports et connecteurs	Tête d'affichage: 2 ports USB Type-A, vitesse de transfert 5 Gbit/s (avec HP Sleep and Charge qui permet de recharger un appareil, même le PC en veille); 2 ports USB Type-A, vitesse de transfert de 5 Gbit/s; 1 sortie audio; 1 port USB Type-C®, vitesse de transfert de 10 Gbit/s (alimentation USB 140 W, DisplayPort™) ⁸ ; Côté: 1 emplacement pour dispositif antivol ⁹ ; Internal: 1 port USB Type-A vitesse de transfert de 5 Gbit/s ¹⁰ ; Ports en option: Choisissez l'un des concentrateurs de connectivité suivants : Concentrateur avancé : [1 connecteur pour tiroir-caisse, 3 ports USB 2.0 Type A, 2 ports série d'alimentation, 4 ports USB Type-A d'une vitesse de transfert de 10 Gbit/s, 1 carte RJ-45, 1 connecteur CC, 1 port USB Type-C® d'une vitesse de transfert de 5 Gbit/s (alimentation USB 27 W, mode alternatif DisplayPort™), 1 port Type-C® (alimentation USB 140 W, transfert de données)], Concentrateur en colonne : [3 ports USB Type-A d'une vitesse de transfert de 10 Gbit/s, 1 carte RJ-45, 1 connecteur CC, 2 ports USB 2.0 Type-A, 1 port USB Type-C® d'une vitesse de transfert de 5 Gbit/s (alimentation USB 27 W, mode alternatif DisplayPort™), 1 port Type-C® (alimentation USB 140 W, transfert de données)]. Concentrateur VESA : [3 ports USB Type-A d'une vitesse de transfert de 10 Gbit/s, 1 carte RJ-45, 1 connecteur CC, 2 ports USB 2.0 Type-A, 1 port USB Type-C® d'une vitesse de transfert de 5 Gbit/s (alimentation USB 27 W, mode alternatif DisplayPort™), 1 port Type-C® (alimentation USB 140 W, transfert de données)]. Combinaison du concentrateur avancé avec concentrateur en colonne, combinaison du concentrateur avancé avec concentrateur VESA. Sans concentrateur - 1 port USB 2.0 Type-A ^{8,13}
Communications	LAN: Carte Intel® I219-LM GbE, vPro®; Realtek RTL8153CH GbE ⁹ ; WLAN: Carte sans fil Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) et Bluetooth® 5.3, non vPro®; Carte sans fil Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2x2) et Bluetooth® 5.4, vPro®; Carte sans fil Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2x2) et Bluetooth® 5.4, non-vPro® ; NFC Mirage WNC XRAV-1 ^{11,12}
Baies de stockage	Deux M.2
Environnementale	Température de fonctionnement: 10 à 40 °C; Humidité en fonctionnement: 20 à 85 % HR
Logiciels	HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP Connection Optimizer ²⁰ ; Politique de confidentialité HP; HP PC Hardware Diagnostics Windows; Utilitaires de support pour ordinateur de bureau HP; myHP ²¹ ; HP QuickDrop; Touchpoint Customizer pour le commerce; HSA Fusion pour le commerce; HSA Telemetry pour le commerce
Gestion de la sécurité	Puce de sécurité intégrée Trusted Platform Module TPM 2.0 fournie avec Windows 10 (certifiée critères communs EAL4+) (certifiée FIPS 140-2 niveau 2); HP Sure Start ²⁸ ; HP Secure Erase; HP Sure Click ²⁴ ; HP Sure Sense ²⁵ ; Module Absolute Persistence ³⁰ ; HP Sure Admin ¹⁹ ; HP BIOSphere Gen6 ²⁹ ; HP Client Security Manager 7e génération; HP Tamper Lock ²³ ; HP Sure Run Gen6 ²⁷ ; Certificat de plateforme HP; Service de mise à jour transparente du micrologiciel; Compatible PC sécurisé; Activation de la sécurité de connexion renforcée Windows Hello (ESS)
Licences logicielles Security	HP Pro Wolf Édition Sécurité ³¹
Lecteur d'empreintes digitales	Lecteur d'empreintes digitales (sur certains modèles)



Système tout-en-un HP Engage One Pro 15.6 G2

Caractéristiques techniques

Fonctions d'administration	Intel® vPro® avec AMT 11.0; TPM 2.0; HP System Software Manager (SSM); HP Image Assistant;; HP Client Security Manager ¹⁷
Alimentation	Adaptateur secteur intelligent externe 280 W, jusqu'à 89 % d'efficacité, PFC actif (concentrateur avancé); Adaptateur secteur intelligent externe 230 W, jusqu'à 89 % d'efficacité, PFC actif (concentrateur en colonne); Adaptateur secteur intelligent externe 230 W, jusqu'à 89 % d'efficacité, PFC actif (concentrateur VESA); Adaptateur secteur externe intelligent 150 W, jusqu'à 89 % d'efficacité, PFC actif (sans concentrateur)
Dimensions	0.6 x 0.4 x 0.6 in (pro stand); 9.1 x 4.3 x 4.3 in (advanced stand); 15.4 x 1 x 9.5 in (head landscape); 15.4 x 1 x 9.5 in (head portrait); 15,2 x 1 x 15,2 cm (socle professionnel); 39,16 x 2,64 x 24,1 cm (format paysage); 39,16 x 24,1 x 2,64 cm (format portrait); 23,15 x 11 x 11 cm (socle avancé); (Socle uniquement.)
Poids	7.4 lb (15.6" display models); 1 lb (pro stand); 3.7 lb (advanced stand); 3,37 kg (modèles d'écran de 15,6 pouces); 0,06 kg (socle professionnel); 1,7 kg (socle avancé)
Labels écologiques	EPEAT® Gold avec Climate+ ³²
Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable	Faible teneur en halogène; 25 % de plastique en circuit fermé issu des déchets répertoriés dans l'informatique et les télécommunications; 75 % de plastique recyclé post-consommation; Plaque arrière composée à 80 % d'aluminium recyclé; Châssis en acier SGCC recyclé à 15 %; Boîtier du ventilateur composé à 50 % de plastiques issus de déchets récupérés dans l'environnement ^{33,34,35}
Lecteur de code-barres	Lecteur de codes-barres intégré HP Engage One Pro en option
Lecteur de bande magnétique	Lecteur de pistes magnétiques intégré en option



Système tout-en-un HP Engage One Pro 15.6 G2

Notes de bas de page

Notes sur la description marketing

¹ La technologie multicœur est conçue pour améliorer les performances de certains logiciels. Les clients ou applications logicielles ne bénéficieront pas nécessairement tous de cette technologie. Les performances et la fréquence d'horloge varient selon la charge de travail des applications et les configurations matérielles et logicielles. Le système de numérotation, de désignation de marque et/ou de dénomination d'Intel ne correspond pas à des performances plus élevées.

² Nécessite un point d'accès sans fil et une connexion Internet, vendus séparément. La disponibilité des points d'accès sans fil publics est limitée. La fonctionnalité Wi-Fi 7 (802.11BE) nécessite un système d'exploitation Windows 11 compatible, un processeur compatible et un routeur Wi-Fi 7 acheté séparément pour prendre en charge la rétrocompatibilité avec les spécifications précédentes de 802.11. Disponible dans les pays où le Wi-Fi 7 est pris en charge. La spécification 802.11BE est une spécification temporaire. Si la spécification définitive diffère de cette spécification temporaire, la capacité de l'appareil à communiquer avec d'autres appareils 802.11BE peut s'en trouver affectée.

³ La certification IP44 relative à l'intrusion de liquides ne concerne que la partie supérieure. Les tests MIL-STD-810G ne sont pas destinés à démontrer l'adéquation du matériel à une utilisation militaire ou au cahier des charges contractuelles du département de la Défense des États-Unis. Les résultats des tests ne constituent pas une garantie de performance future dans les mêmes conditions. Service HP Care Pack avec protection contre les dommages accidentels (disponible en option) nécessaire pour bénéficier d'une couverture contre les dommages accidentels.

⁴ HP Wolf Security for Business nécessite Windows 10 ou Windows 11 Professionnel ou une version supérieure, inclut diverses fonctionnalités de sécurité de HP et est disponible sur les produits HP Pro, HP Elite, les systèmes RPOS et les stations de travail HP. Voir les détails du produit pour connaître les fonctions de sécurité incluses.

⁵ La part de plastique recyclé est exprimée en pourcentage du poids total du plastique. Le recyclage post-consommation est basé sur la définition présentée dans la norme EPEAT pour les ordinateurs, IEEE 1680.1-2018.

⁶ 100 % de l'emballage papier HP est issu de sources recyclées ou certifiées durables. Les emballages HP à base de papier et de fibres des PC, écrans, imprimantes et consommables grand public et à usage professionnel sont déclarés par les fournisseurs comme étant fabriqués avec des fibres recyclées ou issues de sources certifiées, sachant qu'au moins 97 % du volume concerné est vérifié par HP. Le terme « emballage » désigne la boîte contenant le produit et tous les matériaux à base de papier qui se trouvent à l'intérieur. Ne sont pas pris en compte les emballages des produits et des accessoires des systèmes personnels et des pièces de rechange.

⁷ Blanc disponible uniquement dans les modèles 15,6 pouces et 23,8 pouces.

⁸ Fonctionnalités en option vendues séparément ou en tant que fonctionnalités supplémentaires.

⁹ La certification IP44 relative à l'intrusion de liquides ne concerne que la partie supérieure.

¹⁰ Tests effectués à l'aide d'un maximum de 10 000 essuyages avec des lingettes germicides sur une période de 3 ans. Consultez le guide de l'utilisateur pour les instructions de nettoyage. Tests effectués avec : lingettes germicides jetables Sani-Cloth® HB (EPA Règl. No°61178-4-9480), chiffon germicide jetable Sani-Cloth® Plus (EPA Règl. No°9480-6), lingettes germicides jetables Sani-Cloth® AF3 (EPA Règl. No°9480-9), lingettes germicides jetables Super Sani-Cloth® (EPA Règl. No°9480-4), CaviWipes® (EPA Règl. No°46781-8), lingettes germicides Clorox Healthcare® Bleach (EPA Règl. No°67619-12), lingettes Windex® Electronic et lingette de nettoyage PDI Easy Screen®.

¹¹ HP Wolf Security for Business requires Windows 10 or 11 Pro and higher, includes various HP security features and is available on HP Pro, Elite, RPOS and Workstation products. See product details for included security features.

Notes sur les spécifications

¹ Certaines éditions ou versions de Windows ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités. Pour profiter pleinement des fonctionnalités de Windows, les systèmes peuvent nécessiter une mise à niveau et/ou l'achat de matériel, pilotes et logiciels séparés, ou encore une mise à jour du BIOS. Windows 10 est doté d'une fonctionnalité de mise à jour automatique, qui est toujours activée. Des frais de FAI (fournisseur d'accès internet) et des exigences supplémentaires peuvent s'appliquer au fil du temps pour les mises à jour. Voir le site <http://www.windows.com>.

² Chrome OS Flex ne prend pas en charge le module NFC intégré.

³ La technologie multicœur est conçue pour améliorer les performances de certains logiciels. Les clients ou applications logicielles ne bénéficieront pas nécessairement tous de cette technologie. Les performances et la fréquence d'horloge varient en fonction de la charge de travail applicative ainsi que de vos configurations matérielles et logicielles. Le système de numérotation, de désignation de marque et/ou de dénomination d'Intel ne correspond pas à des performances plus élevées.

⁴ Carte graphique Intel® UHD 710 sur Celeron G6900TE, carte graphique Intel® UHD 730 sur le cœur i3 et le cœur i5; Carte graphique Intel® UHD 770 sur le cœur i7.

⁵ La technologie Intel® Turbo Boost requiert un ordinateur doté d'un processeur avec la fonctionnalité Turbo Boost. Les performances de la technologie Intel Turbo Boost varient selon le matériel, les logiciels et le système global. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.intel.com/technology/turboboost>.

⁶ Certains modules de mémoire tiers ne répondant pas aux normes industrielles, nous recommandons vivement d'utiliser des modules de mémoire HP pour assurer une compatibilité optimale. Si vous associez des vitesses supérieures, le système fonctionnera à une vitesse de mémoire plus faible.

⁷ Pour des disques de stockage, 1 Go = 1 milliard d'octets. 1 To = 1 000 milliards d'octets. La capacité formatée réelle est inférieure. Jusqu'à 30 Go (pour Windows 10) sont réservés au logiciel de récupération du système.

⁸ Port HP de 140 W uniquement compatible avec le câble 140 W inclus avec le produit. Câble requis pour le fonctionnement de HP Engage One Pro.

⁹ LAN - dans la base de connectivité E/S pour les systèmes RPOS.

¹⁰ Le port interne se trouve à proximité du port M.2.

¹¹ Point d'accès sans fil et service Internet requis et vendus séparément. La disponibilité des points d'accès sans fil publics est limitée. La fonctionnalité Wi-Fi 7 (802.11BE) nécessite un système d'exploitation Windows 11 compatible, un processeur compatible et un routeur Wi-Fi 7 acheté séparément pour prendre en charge la rétrocompatibilité avec les spécifications précédentes de 802.11. Disponible dans les pays où le Wi-Fi 7 est pris en charge. La spécification 802.11BE est une spécification temporaire. Si la spécification définitive diffère de cette spécification temporaire, la capacité de l'appareil à communiquer avec d'autres appareils 802.11BE peut s'en trouver affectée.

¹² Le Wi-Fi 6E nécessite un routeur Wi-Fi 6E, vendu séparément, pour fonctionner dans la bande des 6 GHz. La disponibilité des points d'accès sans fil publics est limitée. Le Wi-Fi 6E est rétrocompatible avec les spécifications 802.11 antérieures. Il est disponible uniquement dans les pays où le Wi-Fi 6E est pris en charge. Le Wi-Fi 6E est conçu pour prendre en charge des débits de l'ordre du gigabit lors du transfert de fichiers entre deux appareils connectés au même routeur. Nécessite un routeur sans fil vendu séparément et prenant en charge les canaux 80 MHz ou supérieur.

¹³ Un concentrateur de connectivité est au minimum requis.

¹⁴ Un contenu UHD est nécessaire pour visualiser des images UHD.

¹⁵ La luminosité réelle sera plus faible avec un écran tactile.

¹⁶ Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation technique.

¹⁷ HP Client Security Manager de 7e génération requiert Windows.

¹⁸ HP Sure Admin nécessite Windows 10 ou 11 Professionnel ou une version ultérieure, un BIOS HP, le module de gestion intégrée HP Manageability Integration Kit disponible sur <http://www.hp.com/go/clientmanagement> et l'application pour smartphone HP Sure Admin Local Access Authenticator disponible sur l'Android Market ou l'Apple Store.

¹⁹ HP Sure Admin nécessite Windows 10 ou 11 Professionnel ou une version ultérieure, un BIOS HP, le module de gestion intégrée HP Manageability Integration Kit disponible sur <http://www.hp.com/go/clientmanagement> et l'application pour smartphone HP Sure Admin Local Access Authenticator disponible sur l'Android Market ou l'Apple Store.

²⁰ HP Connection Optimizer nécessite Windows 10 et Windows 11.

²¹ MyHP nécessite un système d'exploitation Windows.

²² Les cartes sans fil sont disponibles en option ou comme modules complémentaires et nécessitent un point d'accès sans fil et un service Internet achetés séparément. La disponibilité des points d'accès sans fil publics est limitée. Les spécifications WLAN 802.11ac sont des spécifications temporaires. Si les spécifications définitives diffèrent des spécifications temporaires, la capacité de l'ordinateur portable à communiquer avec d'autres appareils WLAN 802.11ac peut s'en trouver affectée.

²³ HP Tamper Lock doit être activé par le client ou l'administrateur.

²⁴ HP Sure Click nécessite Intel Core i3, i5 ou i7 processor, Windows 11 Professionnel, Windows 10 Professionnel ou Windows 11 IoT Enterprise 2024, Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC et n'est pas pris en charge sur Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSC. Pour plus de détails, consultez la page <https://bit.ly/2PrLT6A>, SureClick.

²⁵ HP Sure Sense est disponible sur certains ordinateurs HP équipés des systèmes d'exploitation Windows 10 Professionnel, Windows 10 Entreprise, Windows 11 Professionnel ou Windows 11 Entreprise.

²⁶ Le pourcentage de plastique en circuit fermé issu des déchets répertoriés dans l'informatique et les télécommunications s'appuie sur la définition établie par la norme IEEE 1680.1-2018.

²⁷ HP Sure Run est disponible sur certains ordinateurs HP uniquement et nécessite Windows 10 ou version ultérieure.

²⁸ HP Sure Start est disponible sur certains ordinateurs HP uniquement et nécessite Windows 10 ou version ultérieure.

²⁹ Les fonctionnalités de HP BIOSphere 6e génération peuvent varier en fonction de la plateforme et de la configuration.

³⁰ L'agent Absolute est désactivé à la livraison et sera activé lorsque les clients auront souscrit un abonnement. Les abonnements peuvent être souscrits pour des périodes d'une à plusieurs années. Le service est limité. Vérifiez la disponibilité d'Absolute en dehors des États-Unis. La garantie Absolute Recovery est une garantie limitée. Offre soumise à certaines conditions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur <http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement>. Data Delete est un service en option d'Absolute Software. Si Data Delete est utilisé, la garantie Recovery est nulle et sans effet. Afin de pouvoir utiliser le service Data Delete, le client doit d'abord signer un accord d'autorisation préalable et obtenir un code PIN ou acheter un ou plusieurs jetons RSA SecurID auprès d'Absolute Software.

³¹ HP Wolf Security for Business nécessite Windows 10 ou, 11 Professionnel ou une version ultérieure, intègre diverses fonctions de sécurité HP et est disponible sur les ordinateurs HP Pro et HP Elite ainsi que sur les systèmes RPOS et les stations de travail HP. Voir les détails du produit pour connaître les fonctions de sécurité incluses.

³² Configurations certifiées EPEAT® Gold avec Climate+ disponibles. Pour connaître le statut d'homologation et les niveaux par pays, consulter le site www.epeat.net.

³³ Les modules d'alimentation, cordons d'alimentation, câbles et périphériques externes ne sont pas à faible teneur en halogène. Il se peut que les pièces de rechange obtenues après l'achat ne soient pas à faible teneur en halogène. Les configurations standard respectent les spécifications concernant la faible teneur en halogène. Cependant, les composants de certaines fonctionnalités personnalisées peuvent ne pas être conformes à la norme en la matière. Une configuration standard inclut une tête d'affichage, un socle Engage Pro, une plaque de stabilité et une base de connectivité E/S.

³⁴ Le pourcentage de plastique océanique contenu dans chaque composant varie en fonction du produit.

³⁵ Le pourcentage de contenu en plastique recyclé s'appuie sur la définition de la norme IEEE 1680.1-2018.

