

MPN: LV-UTP6A02B

# Network Cable CAT6A UTP 2m Black LSZH, HIGH-FLEX, SmartClick

Lanview SmartClick series is an Innovative collection of Cat6A patchcables. The SmartClick series features removable color-coding clips, which makes it much easier to color code configure your wired network. The cables are made with an TPE LSZH jacket, which gives you a much softer & flexible cable that are easier to work with. Furthermore we have added length marking on the plug, for easy length identification. The cables are Halogenfree and features the PoE up to 100W and are optimized for all kind of applications (Audio, Video and Data). The SmartClick clips comes in 8 different colors.



## Spezifikationen

<b>Battery</b>	<b>Battery Type</b>	NONE - Only use for non-battery items
<b>Features</b>	<b>AWG-Drahtgröße</b>	26
	<b>Beschichtung der Steckerkontakte</b>	Gold
	<b>Connector-Geschlecht</b>	Male
	<b>Ethernet-Schnittstellentyp</b>	10 Gigabit Ethernet
	<b>Für den Außenbereich geeignet</b>	No
	<b>Geformte Kabeltülle</b>	Yes
	<b>Halogen frei</b>	Yes
	<b>Jackenmaterial</b>	Low smoke zero halogen (LSZH)
	<b>Kabelabschirmung</b>	U/UTP (UTP)
	<b>Kabellänge</b>	2 m
	<b>Kabelstandard</b>	Cat6a
	<b>Leitermaterial</b>	Oxygen-Free Copper (OFC)
	<b>Leitertyp</b>	Cu
	<b>Material der Steckerabschirmung</b>	Zinc alloy
	<b>Power over Ethernet (PoE) type supported</b>	PoE+
	<b>Produktfarbe</b>	Black
	<b>RoHS-Konformität</b>	Yes
	<b>Snagless Kabelschuh</b>	Yes
	<b>Stecker 1</b>	RJ45
	<b>Stecker 1 Formfaktor</b>	Straight
	<b>Stecker 1 Geschlecht</b>	Male
	<b>Stecker 2</b>	RJ45
	<b>Stecker 2 Geschlecht</b>	Male
<b>Stecker-2-Formfaktor</b>	Straight	
<b>Steckerabschirmung</b>	Yes	

<b>Features</b>	<b>Stromversorgung über Ethernet (PoE)</b>	Yes
	<b>Verkabelungstechnik</b>	10GBase-T
<b>Other features</b>	<b>Kabeldurchmesser</b>	5 mm
<b>Package dimensions</b>	<b>Gross Weight</b>	0,069 kg
<b>Product dimensions</b>	<b>Net Weight</b>	0,065 kg
	<b>Tiefe cm</b>	13 cm
<b>Vendor information</b>	<b>Brand Name</b>	Lanview
	<b>Warranty</b>	25 Jahre)
<b>Weight &amp; dimensions</b>	<b>Jacket thickness</b>	5 mm

## Weitere Produkte dieser Serie

Kabellänge	Black	White
0,25	LV-UTP6A0025B	LV-UTP6A0025W
0,5	LV-UTP6A005B	LV-UTP6A005W
1,0	LV-UTP6A01B	LV-UTP6A01W
1,5	LV-UTP6A015B	LV-UTP6A015W
2,0	LV-UTP6A02B	LV-UTP6A02W
3,0	LV-UTP6A03B	LV-UTP6A03W
5,0	LV-UTP6A05B	LV-UTP6A05W
7,5	LV-UTP6A075B	LV-UTP6A075W
10,0	LV-UTP6A10B	LV-UTP6A10W
15,0	LV-UTP6A15B	LV-UTP6A15W
20,0	LV-UTP6A20B	LV-UTP6A20W
25,0	LV-UTP6A25B	LV-UTP6A25W
30,0	LV-UTP6A30B	LV-UTP6A30W

## Weitere Bilder

