

Moverio BT-45C


FICHE TECHNIQUE

MIL-STD
810H

ANSI Z87.1



IP52



5m 120°



USB Type-C



500,000:1



Les lunettes multimédia connectées transparentes Moverio BT-45C définissent une nouvelle norme en matière d'expérience utilisateur dans les applications industrielles.

Basées sur la technologie révolutionnaire Si-OLED d'Epson, les toutes nouvelles lunettes connectées BT-45C combinent facilement du contenu numérique à un environnement réel. Dotées d'un casque de type bandeau au confort exceptionnel et d'une attache pour le fixer, elles répondent aux normes internationales de sécurité et de durabilité ; elles sont donc idéales pour l'assistance à distance, les directives selon le flux de travail et la formation.

Révolutionner les flux de travail industriels

Responsabilisez votre personnel grâce au partage de connaissances apporté par les lunettes connectées BT-45C. Grâce à son affichage mains libres, à sa caméra HD centrée et à son audio intégré, la communication à double sens est incroyablement claire et peut être utilisée pour réaliser des tâches complexes avec une vitesse et une efficacité exceptionnelles dans les environnements industriels.

Capacités optiques avancées

L'écran Full HD offre une excellente reproduction des couleurs et une grande transparence. Il est idéal pour des conseils étape par étape et la superposition des instructions.

Ergonomique et durable

Les BT-45C sont conformes aux normes des tests de résistance aux chocs MIL-STD-810H¹ et IP52, associant une construction robuste et un design ergonomique et confortable.

Connectivité simple

Une connectivité USB Type-C² permet une intégration plug-and-play simple avec un large éventail d'appareils compatibles tels que les smartphones et les mini-PC.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Haute qualité visuelle et audio**
Caméra frontale HD 8MP positionnée au centre avec mise au point automatique et audio intégré
- **Affichage portable mains libres**
Affichage relevable hors utilisation
- **Robuste mais confortable**
Conception extrêmement robuste et confortable car elles se portent par-dessus des lunettes de vue
- **Connectivité simple et étendue**
Connexion aux appareils USB Type-C² compatibles avec un seul câble
- **Durabilité et sécurité éprouvées**
Conforme aux normes des tests de résistance aux chocs MIL-STD-810H¹, IP52 et ANSI Z87.1

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

OBJECTIF

Type de modèle	Lunettes transparentes (se portent par-dessus des lunettes de vue)
Type de périphérique d'affichage	Si-OLED (Silicon - Organic Light-Emitting Diode)
Taille de l'écran	0,45 poucepanneau grand angle (16:9)
Nombre de pixels	2.073.600 pixels (1.920x 1.080) x RGB
Champ de vision	environ34 °
Taille de l'écran (distance de projection)	120 pouces at5 a
Reproduction des couleurs	Couleurs 24 bits (16,77 millions de couleurs)
Taux de rafraîchissement	60 Hz
Supports 3D	Côte-à-côte
Contrast ratio	500.000: 1

HEADSET SENSORS

Camera	8million pixels
Camera Autofocus	Oui
Boussole	Yes
Gyroscope	Yes
Accéléromètre	Yes
Capteur d'éclairage	Oui

HEADSET CONNECTIVITY

Connection type	USB Type-C
Video Interface	Display Port Alternate Mode
Display Port Version	1.2
Audio Interface	3.5mm audio jack

SORTIE AUDIO

Niveau de sensibilité	80 dB/mW
Impédance	16 ohm

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	5 °C - 35 °C, 20 % - 80 % Humidité
Dimensions : Casque	290 mm x 200 mm x 57 mm(P x l x H) (sans filtre assombrissant) (sans bandeau)
Poids du casque	550 g

Température de stockage -10 °C- 60 °C / 10 %- 90 %(pas de condensation)

AUTRE

Garantie	24 Mois retour atelier
----------	------------------------

Moverio BT-45C

CONTENU DE LA BOÎTE

- Casque
- Guide de démarrage rapide
- Screw Set
- Guide de sécurité et de support
- Sacoche de transport
- ANSI Shade x2
- IF box holder
- Helmet clip

EPSON®

ACCESOIRES EN OPTION

- Support télécommande Moverio - BO-CH400
V12HA59W01
- Moverio BT-45C/BT-45CS Headpad Pack - BO-IP450
V12HA91W01
- Moverio BT-45C/BT-45CS Shade Pack - BO-SP450
V12HA61W01

Moverio BT-45C

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	V11H970040
Code EAN	8715946710525
Pays d'origine	Chine
Taille de palette	4 Pièces

Epson France S.A.S.
Siège social, agence Paris et consommables
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)

- Produits hors garantie : 0 899 700 817

(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie : 0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

1. Le test de résistance aux chocs MIL-STD-810H s'applique aux casques BT-45C/BT-45CS et mesure les chutes de 122 cm dans 26 directions. Ils mesurent la conformité en environnement de test et ne garantissent pas l'absence de dommage ou de panne.
2. Les lunettes Moverio BT-45C/BT-45CS prennent en charge la sortie vidéo via la connectivité USB Type-C avec des périphériques prenant en charge la fonction DisplayPort mode alternatif. Veuillez vérifier les caractéristiques techniques de votre appareil, consulter les pages de FAQ d'Epson ou contacter un représentant Epson pour plus d'informations sur la compatibilité de l'appareil.

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2024-05-14

EPSON®