

4x4 HDMI-matrisswitch med Audio och Ethernet-kontroll - 4K 60 Hz

Product ID: VS424HD4K60



Denna 4x4 HDMI-matrisswitch låter dig dela HDMI-bildkällor mellan fyra fristående skärmar eller projektorer och byta aktiv källa för varje skärmenhet.

Full 4K vid 60 Hz

HDMI-switchboxen ger en hög ljud- och bildprestanda, med överlägsen kontrast och skarpa, tydliga bilder. Med stöd för upplösningar upp till 4K 60 Hz (4:4:4 pixelformat, 8-bitars färgdjup) och HDR är matrisswitchen perfekt för konferenser eller mässor, restauranger och klassrumsmiljöer, samt sjukhus/medicinska tillämpningar.

Dessutom är 4K 60 Hz HDMI-switchen bakåtkompatibel med tidigare versioner av HDMI, så den är enkel att använda med dina befintliga enheter och skärmar.

Optimerad funktionalitet

Denna 4x4 matrisswitch är utrustad med bekväm knapptryckskoppling, WebGUI och RS232-kontroll, och har även en LED-skärmsfrontpanel för enkel statusbevakning.

HDMI-switchboxen låter dig växla varje ingång, vilket betyder att olika A/V-källor kan visas på varje utgång, eller så kan en enda källa matas ut till alla skärmar.

Ultimat bekvämlighet

Matrisswitchen inkluderar en fjärrkontrolls- och en IR-förlängningsmodul som erbjuder enkel kontroll på avstånd och är utformad för att spara utrymme med alternativ för fristående eller rackmontering (hörlurar medföljer).

VS424HD4K60 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Utgång och switch mellan fyra A/V-källor på fyra fristående skärmar
- Skapa mångsidig 4K digital skyltning
- Byt mellan källor och skärmar under träningspass

Features

- Dela och växla fyra olika HDMI A/V-signaler mellan fyra olika skärmar i en matriskonfiguration.
- Njut av enastående bildkvalitet med stöd för Ultra HD-upplösning på upp till 4K 60 Hz
- Installera HDMI-switchen som en fristående enhet eller rackmontera den
- EDID-hanteringsstöd möjliggör större kompatibilitet med din bildkälla och skärm
- Erbjuder fjärrstyrning med WebGUI-gränssnittet

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	AV-ingång	HDMI
	AV-utgång	HDMI
	Hyllmonterbar	Ja
	Industristandarder	HDMI 2.0
	Kablage	HDMI
	Portar	4
Prestanda	Audio-specifikationer	7.1 surroundljud
	Bandbredd	18Gbps
	Maximal digital upplösning	3840 x 2160 @ 60Hz 4096 X 2160 @ 24Hz
	Stöd för widescreen	Ja
	Stödda upplösningar	1920 x 1200 (1080p) 3840 x 2160 (UHD 4K) 4096 X 2160
Kontakt(er)	Connector A	4 - HDMI (19-stifts) Hona
	Connector B	4 - HDMI (19-stifts) Hona
	Kontakttyp(er)	1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hona
		1 - RJ-45 Hona
		1 - IrDA (Infraröd, SIR/FIR)
		1 - USB Mini (4-stifts)
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - Ström-LED
		4 - Aktiv port-LED
Ström	Inspänning	100 ~ 240 AC
	Inström	1.5
	Power Source	AC-adapter medföljer
	Utpänning	24 DC
	Utström	2.7
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Luftfuktighet	20-90%
Utseende	Färg	Svart

	Kabinetttyp	Metal
	Produktbredd	6.3 in [160 mm]
	Produkthöjd	1.7 in [43 mm]
	Produktlängd	17.2 in [437 mm]
	Produktvikt	4.4 lb [2 kg]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	4.9 lb [2.2 kg]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - HDMI-matrisswitch 1 - Fjärrkontroll 1 - IR-mottagare 2 - Monteringsfästen 1 - universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ) 1 - Användarhandbok

Product appearance and specifications are subject to change without notice.