

HyperX DuoCast – USB-mikrofon (svart) – RGB-belysning

USB-MIKROFON MED BÅDE STIL OCH LJUD SOM STICKER UT.

HyperX DuoCast erbjuder elegant design en stötdämpare med låg profil och en smakfull RGB-ljusring. Den är även en fullfjädrad USB-mikrofon som är tillverkad för gaming, arbete och kreatörer. Den delar våra kunders favoritfunktioner med sina HyperX-mikrofonsyskon – såsom tryck-för-att-tysta och den ljusstarka LED-indikatorn för tystad mikrofon – samtidigt som den har sin egen unika och eleganta stil. En stötdämpare med låg profil kompletterar den eleganta och minimalistiska estetiken samtidigt som den absorberar vibrationer och tar upp mindre plats. En medföljande monteringsadapter skapar kompatibilitet med de flesta fästen och den mångsidiga DuoCast är även kompatibel med PC, PS5™, PS4™ och Mac®. Använd HyperX NGENUITY-programvaran för att anpassa RGB-ljusringen och sända din egen stil.



Huvudfunktioner

Anpassningsbar RGB-ljusring

Den eleganta RGB-ljusringen erbjuder DuoCast en smakfull och ljusstark RGB-stil med två anpassningsbara zoner. Byggt för gaming men tillräckligt professionell för att hantera viktiga stunder.

Stötdämpare med låg profil

Form och funktion: Den eleganta och minimalistiska designen erbjuder även en stötdämpare för att reducera upptagningen av oönskat brus och vibrationer.

Dubbelt polära mönster

Som namnet antyder har DuoCast två polära mönster: kardioid och rundstrålande. Växla mellan de två med en enkel knapptryckning.

Utmatningsuttag, monteringsadapter och inbyggd sprakfilter

Övervaka mikrofonens utmatning via hörlursuttaget. Den medföljande monteringsadaptern och det interna sprakfiltret garanterar att DuoCast är redo att användas direkt ur förpackningen för de flesta inställningar.

Högupplöst 24-bitars/96 kHz inspelning

Spela in exakta ljud utan brus med DuoCasts höga bitdjup och samplingsfrekvens.

Sensor för att tysta ljudet och justering av förstärkningen

Bekväm funktionalitet där du kan trycka för att tysta och en lättanvänd justeringsratt för förstärkningskontroll som låter dig ta kontroll över ljudet som skickas.

Anpassningsbar med HyperX NGENUITY-programvaran

Byt färg och beteende på RGB-belysningen med den lättanvända HyperX NGENUITY-programvaran.

Kompatibel med flera olika enheter och program

DuoCast är kompatibel med spel och streaming på PC, PS5™, PS4™ och Mac® samt är certifierad för Discord och TeamSpeak™.



Produktnamn	Produktnamn: HyperX DuoCast – USB-mikrofon (svart) – RGB-belysning
Produktnummer	Produktnummer: 4P5E2AA
Utseende	Primär färg på produkten: Svart
Batteri och ström	Beskrivning av strömförbrukning: 5 V, 200 mA (vitt ljus); Impedans: 32 Ω; Maximal uteffekt: 7 mW
Kompatibilitet	Kompatibilitetsförklaring: PC, PS5™, PS4™ och Mac®
Anslutningar och kommunikation	USB-specifikation: USB 2.0 (full hastighet)
Multimedia- och inmatningsenheter	Kabellängd (SI): 2 m ; Ljuseffekter: Två zoner ¹ ; Total harmonisk distorsion: = 0,05 % (1 kHz/0 dBFS); Anslutningstyp: USB-C, 3,5 mm hörlursutgång; Element: Två elektretkondensatorer; Polärt mönster: Kardioid och rundstrålande; Frekvensåtergivning (hörlurar): 20 Hz – 20 kHz; Kabeltyp: USB-C till USB-A; Samplings-/bithastighet: 96 kHz, 48 kHz, 44,1 kHz; Signal-brus-förhållande: = 100 dB (1 kHz/0 dBFS, A-viktad); Frekvensåtergivning (mikrofon): 20 Hz – 20 kHz; Känslighet (mikrofon): -6 dBFS (1 V/Pa vid 1 kHz); Samplingsfrekvenser: 96 kHz, 48 kHz, 44,1 kHz; Bitdjup: 24-bitars; Belysning: RGB (16 777 216 färger); Brus (RMS) (hörlurar): = -110 dBFS (viktat); Brus (RMS) (mikrofon): = -70 dBFS (A-viktad)
Produktmått	SI: 11,9 x 9,5 x 20,2 cm
Förpackningens yttermått	SI: 139 x 124 x 232 mm
Vikt	SI: Vikt (mikrofon): 243,2 g
Vikt inklusive emballage	SI: 765 g
Huvudförpackningens mått	SI: 493 x 393 x 170 mm
Huvudkartongens vikt	SI: 5320 g
Kvantitet i huvudkarton	6
Kartonger per pall	48 kartonger (med flyg); 66 kartonger (med båt)
Produkter per pall	288 pcs (air); 396 pcs (ocean)
Lägsta orderantal	6
Medföljer	Gamingmikrofon, USB-kabel, snabbstartsguide
Tillverkargaranti	2 år

FOTNOTER OM MEDDELANDETJÄNSTER

FOTNOTER MED TEKNISKA SPECIFIKATIONER

¹ RGB-belysning per två zoner som kan anpassas med HyperX NGENUITY-programvaran.