Datenblatt

HP serielle Schnittstelle Flex IO v2

Maximieren Sie die Nutzungsdauer Ihres PCs, wenn sich Ihre geschäftlichen Anforderungen ändern, mit der flexiblen Konnektivität des seriellen HP Flex IO-Anschlusses v2.

Datenblatt

HP serielle Schnittstelle Flex IO v2

Produktnummer	13L56AA
Kompatibilität	HP EliteDesk 800 G6 TWR, HP EliteDesk 800 G6 SFF, HP EliteDesk 800 G6 DM, HP EliteDesk 805 G6 SFF, HP EliteDesk 805 G6 DM, HP ProDesk 600 G6 MT, HP ProDesk 600 G6 SFF, HP ProDesk 600 G6 DM, HP ProDesk 400/480 G7 MT, HP ProDesk 400 G6 DM, HP ProDesk 400 G7 SFF, HP ProDesk 405 G6 MT, HP ProDesk 405 G6 SFF, HP ProDesk 405 G6 DM.
Lieferumfang	HP serielle Schnittstelle Flex IO v2
Herkunftsland	Hergestellt in China
Abmessungen (B x T x H)	1.64 x 1.53 x 0.64 in ; 4,18 x 3,9 x 1,65 cm
Gewicht	~0.028 lb; ca. 13 g

Datenblatt

HP serielle Schnittstelle Flex IO v2

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen für die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben sich keinerlei zusätzliche Gewährleistungsansprüche. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

Oktober 2022