

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Nom Du Produit : LC12Y, LC17Y, LC40Y, LC71Y, LC73Y, LC75Y,  
LC77XLY, LC79Y, LC400Y, LC450XLY, LC1220Y, LC1240Y,  
LC1280XLY Ink

Date d'émission : 12-avril-2010  
Date de révision : 10-novembre-2012  
Numéro de version : 5  
N° de la FDS : BHY021-01-EUUSOTHER

## SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1 Identificateur de produit

**Désignation commerciale (code du produit)** LC12Y (LK5484001), LC17Y (LK5480001), LC40Y (LK6318001), LC71Y (LK6004001), LC73Y (LK6210001), LC75Y (LK5476001), LC77XLY (LK6186001), LC79Y (LK5472001), LC400Y (LK6154001), LC450XLY (LK6130001), LC1220Y (LK6012001), LC1240Y (LK5705001, LK5830001), LC1280XLY (LK5709001)

### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

**Utilisation(s) identifiées pertinentes de la substance** Ces produits sont de l'encre jaune foncé dans une cartouche spéciale Brother Industries, Ltd. appareils multifonctions et télécopieurs à jet d'encre. La cartouche doit être utilisée telle qu'elle est fournie par Brother et pour usage dans les produits indiqués. Les informations fournies dans cette SDS (Fiche de sécurité) ne sont cohérentes que pour l'utilisation spécifiée par Brother.

### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

**Fabricant** Brother Industries, Ltd.  
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan  
Téléphone (à titre informatif): +81-52-824-2735

**Importateur (Etats Unis)** Brother International Corporation  
200 Crossing Boulevard, Bridgewater, NJ 08807, USA  
Téléphone (à titre informatif): +1-800-284-4329

**Importateur (Canada)** Brother International Corporation (Canada) Ltd.  
1 Hotel de Ville, Dollard des Ormeaux, Quebec, H9B 3H6, Canada  
Téléphone (à titre informatif): +1-514-685-0600

**Importateur (Europe)** Brother International Europe Ltd.  
Brother House, 1 Tame Street, Guide Bridge, Audenshaw, Manchester M34 5JE, UK  
Téléphone (à titre informatif): +44-161-330-6531

**Importateur (Australie)** Brother International (Aust.) Pty. Ltd. ACN 001 393 835  
Level 3, Building A, 11 Talavera Road, Macquarie Park, NSW 2113, Australia  
Téléphone (à titre informatif): +61-2-9887-4344

**Adresse e-mail** sds.info@brother.co.jp

### 1.4 Numéro d'appel d'urgence

**Tél. d'urgence (24 heures)** CHEMTREC  
+1-703-527-3887 (International)  
+1-800-424-9300 (Amérique du Nord)

Pour la France uniquement:  
Numéro de téléphone du Centre antipoison: ORFILA +33-1-45-425-959

Nom Du Produit : LC12Y, LC17Y, LC40Y, LC71Y, LC73Y, LC75Y,  
LC77XLY, LC79Y, LC400Y, LC450XLY, LC1220Y, LC1240Y,  
LC1280XLY Ink

Date d'émission : 12-avril-2010  
Date de révision : 10-novembre-2012  
Numéro de version : 5  
N° de la FDS : BHY021-01-EUUSOTHER

## SECTION 2: Identification des dangers

### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

#### Classification selon la Réglementation (EC) n° 1272/2008

Non classé comme dangereux

#### Classification selon la Directive 1999/45/EC

Non classé comme dangereux

#### Classification en Australie:

Non classé comme dangereux conformément aux critères de la NOHSC  
(Commission nationale australienne de la sécurité et de la santé au travail)

### 2.2 Éléments d'étiquetage

#### Etiquetage conforme à la Réglementation (EC) n° 1272/2008

#### Pictogrammes de danger

Aucun

#### Mot de code

Aucun

#### Mentions de danger

Aucun

#### Mentions préventives

Aucun

### 2.3 Autres dangers

Ce produit ne contient pas de substance considérée comme persistante, bio-accumulable ou toxique (PBT). Ce produit ne contient pas de substance considérée comme très persistante ou à fort potentiel de bio-accumulation (vPvB).

## SECTION 3: Composition/informations sur les composants

### 3.2 Mélanges

Description du mélange : Encre pour jet d'encre à base d'eau (Mélange).

Nom chimique	No.-CAS	No.-CE	w/w %	Classification (67/548)	Classification (Règ. 1272/2008)
Glycérol	56-81-5	200-289-5	5-15	Non classé	Non classé
Triéthylène glycol monobutyl ether	143-22-6	205-592-6	1-5	Xi; R41	Eye Dam. 1 (H318)
Teinture jaune	*	*	1-5	Non classé	Non classé
Eau	7732-18-5	231-791-2	65-75	Non classé	Non classé

Pour connaître l'intégralité des énoncés R et déclarations H, consultez la Section 16

\* Déposé

Nom Du Produit : LC12Y, LC17Y, LC40Y, LC71Y, LC73Y, LC75Y,  
LC77XLY, LC79Y, LC400Y, LC450XLY, LC1220Y, LC1240Y,  
LC1280XLY Ink

Date d'émission : 12-avril-2010  
Date de révision : 10-novembre-2012  
Numéro de version : 5  
N° de la FDS : BHY021-01-EUUSOTHER

## SECTION 4: Premiers secours

### 4.1 Description des premiers secours

Conseil d'ordre général	Si les symptômes persistent alerter un médecin.
Inhalation	Alerter un médecin. En cas d'accident par inhalation, transporter la victime hors de la zone contaminée et la garder au repos.
Contact cutané	Enlever immédiatement les vêtements contaminés et laver la peau atteinte avec beaucoup d'eau ou avec de l'eau et du savon.
Contact avec les yeux	Alerter un médecin. Si la substance a pénétré dans les yeux, les laver immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes.
Ingestion	Alerter immédiatement un médecin. Rincer la bouche à l'eau et faire boire 100-200ml d'eau.

### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Contact avec la peau: Des contacts répétés et/ou prolongés avec la peau peuvent provoquer une irritation.

Contact avec les yeux: Risque d'irritation des yeux.

Ingestion: L'ingestion peut provoquer une irritation des voies gastro-intestinales Voie d'exposition peu probable.

Inhalation: Voie d'exposition peu probable.

### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traiter les symptômes.

## SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1 Moyens d'extinction

Agent extincteur adéquat	De préférence, éteindre l'incendie avec de la poudre chimique, dioxyde de carbone, eau pulvérisée, mousse.
Agent extincteur inapproprié	Aucun.

### 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

La décomposition thermique de composants organiques peut être à l'origine d'oxydes de carbone. La combustion peut entraîner la formation de gaz toxiques représentant un danger pour les pompiers. Produits de combustion: Voir Rubrique: 10.

### 5.3 Conseils aux pompiers

Utiliser un masque à gaz adapté au monoxyde de carbone et au dioxyde de carbone. Porter un SCBA (appareil respiratoire autonome) durant la phase d'attaque des opérations de lutte contre l'incendie et pendant le nettoyage de lieux clos ou peu aérés immédiatement après un incendie. Le personnel non équipé d'une protection respiratoire convenable doit quitter la zone afin d'éviter une exposition importante à des gaz de combustion toxiques provenant de toute source.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Nom Du Produit : LC12Y, LC17Y, LC40Y, LC71Y, LC73Y, LC75Y, LC77XLY, LC79Y, LC400Y, LC450XLY, LC1220Y, LC1240Y, LC1280XLY Ink

Date d'émission : 12-avril-2010  
Date de révision : 10-novembre-2012  
Numéro de version : 5  
N° de la FDS : BHY021-01-EUUSOTHER

## SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

- 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence** Assurer une ventilation adéquate. Éviter le contact avec les yeux.
- 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement** Empêcher la substance de pénétrer dans les égouts. Les eaux de lavage ne doivent pas être déversées dans le réseau des eaux de surface.
- 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage** Essayez avec une serviette absorbante. Laver à l'eau pour éliminer les traces restantes d'encre.
- 6.4 Référence à d'autres sections** Pour protection personnelle: Voir la section 8.  
Pour élimination: Voir section 13.

## SECTION 7: Manipulation et stockage

- 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger** Conserver hors de la portée des enfants. Éviter le contact avec la peau et les yeux.
- 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités** Maintenir à l'écart des agents oxydants.
- 7.3 Utilisation(s) finale(s) par particulière(s)** Ces produits sont de l'encre jaune foncé dans une cartouche spéciale Brother Industries, Ltd. appareils multifonctions et télécopieurs à jet d'encre. Cette cartouche doit être utilisée telle qu'elle est fournie par Brother et pour usage dans les produits indiqués.

## SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1 Paramètres de contrôle

Limites d'exposition sur le lieu de travail

Nom chimique	Glycérol 56-81-5
ACGIH TLV	TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> mist
OSHA PEL	TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> mist, total particulate TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> mist, respirable fraction
Union Européenne	-
Royaume Uni	STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>
France	TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>
Espagne	TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>
Allemagne	TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> Ceiling / Peak: 100 mg/m <sup>3</sup>
Portugal	TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>
Finlande	TWA: 20 mg/m <sup>3</sup>
Suisse	STEL: 100 mg/m <sup>3</sup> TWA: 50 mg/m <sup>3</sup>
Pologne	TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>
Irlande	TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>

### 8.2 Contrôles de l'exposition

**Contrôles techniques adaptés** La ventilation générale correcte doit suffire en cas d'utilisation normale.

Nom Du Produit : LC12Y, LC17Y, LC40Y, LC71Y, LC73Y, LC75Y,  
LC77XLY, LC79Y, LC400Y, LC450XLY, LC1220Y, LC1240Y,  
LC1280XLY Ink

Date d'émission : 12-avril-2010  
Date de révision : 10-novembre-2012  
Numéro de version : 5  
N° de la FDS : BHY021-01-EUUSOTHER

## Équipement de protection individuelle (EPI)

Non requis normalement. Pour un usage en dehors des consignes d'utilisation normale (dans le cas d'un déversement important, par exemple), procéder comme suit :

Protection des yeux

Lunettes de protection.

Gants de protection

Gants de protection.

Protection de la peau et du corps

Vêtements à manches longues et pantalons couvrants.

Protection respiratoire

Les déversements importants: Porter un appareil respiratoire approprié.

## Contrôles de l'exposition de l'environnement

Éviter le rejet dans l'environnement.

## SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

#### Apparence

État physique

Liquide

Couleur

Jaune foncé

#### Odeur

Léger

Seuil de perception de l'odeur

Aucune information disponible

pH

7 - 9

Point de fusion / point de congélation

- / < -5 °C

Point ou intervalle d'ébullition initial

> 100 °C

Point d'éclair

Pas inférieur à 93.3°C

( Appareil en vase clos; Cleveland Open cup/Coupe ouverte )

Vitesse d'évaporation

Aucune information disponible

Inflammabilité (solide, gaz)

Non applicable

Limites supérieures/inférieures

Aucune information disponible

d'inflammabilité ou d'explosivité

Pression de la vapeur

Aucune information disponible

Densité de la vapeur

Aucune information disponible

Densité relative

1.0 - 1.1 (H<sub>2</sub>O=1)

Solubilité(s)

Soluble (Eau)

Coefficient de partage : n-octanol/eau

Aucune information disponible

Température d'inflammation spontanée

>400 °C

Température de décomposition

Aucune information disponible

Viscosité

2 - 5 mPa·s

Propriétés explosives

Non-explosif

Propriétés comburantes

Aucune information disponible

### 9.2 Autres informations

Aucune information disponible.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Nom Du Produit : LC12Y, LC17Y, LC40Y, LC71Y, LC73Y, LC75Y,  
LC77XLY, LC79Y, LC400Y, LC450XLY, LC1220Y, LC1240Y,  
LC1280XLY Ink

Date d'émission : 12-avril-2010  
Date de révision : 10-novembre-2012  
Numéro de version : 5  
N° de la FDS : BHY021-01-EUUSOTHER

## SECTION 10: Stabilité et réactivité

<b>10.1 Réactivité</b>	Aucune information disponible.
<b>10.2 Stabilité chimique</b>	Stable.
<b>10.3 Possibilité de réactions dangereuses</b>	Aucune information disponible.
<b>10.4 Conditions à éviter</b>	Pas d'information disponible.
<b>10.5 Matières incompatibles</b>	Combustibles puissants.
<b>10.6 Produits de décomposition dangereux</b>	Contient: Monoxyde de carbone (CO). Dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> ).

## SECTION 11: Informations toxicologiques

### 11.1 Informations sur les effets toxicologiques

#### Toxicité aiguë

Inhalation	Aucune information disponible.
Contact avec les yeux	Aucune information disponible.
Contact cutané	Aucune information disponible.
INGESTION	LD <sub>50</sub> > 2000 mg/kg (Méthode : OECD#420)

**Corrosion/irritation cutanée** Non irritant (Méthode : OECD#404)

**Lésion/irritation oculaire grave** Irritant oculaire léger (Méthode : OECD#405)

**Sensibilisation respiratoire ou cutanée** Non sensibilisant pour la peau. (Méthode : OECD#429)

**mutagénicité** Négatif. (Méthode : OECD#471)

**Carcinogénicité** Les éléments de ce produit n'ont pas été classés comme cancérigènes selon les monographies du CIRC, réglementées par le NTP et l'OSHA

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Nom Du Produit : LC12Y, LC17Y, LC40Y, LC71Y, LC73Y, LC75Y, LC77XLY, LC79Y, LC400Y, LC450XLY, LC1220Y, LC1240Y, LC1280XLY Ink

Date d'émission : 12-avril-2010  
Date de révision : 10-novembre-2012  
Numéro de version : 5  
N° de la FDS : BHY021-01-EUUSOTHER

## SECTION 12: Informations écologiques

### 12.1 Toxicité

Nom chimique	Toxicité pour les algues	Toxicité pour le poisson	Toxicité pour les daphnies et les autres invertébrés aquatiques
Glycérol 56-81-5		LC <sub>50</sub> : 51 - 57 mL/L 96 h static (Oncorhynchus mykiss)	EC <sub>50</sub> : >500 mg/L 24 h (Daphnia magna)
Triethylene glycol monobutyl ether 143-22-6	EC <sub>50</sub> : >500 mg/L 72 h (Desmodesmus subspicatus)	LC <sub>50</sub> : 2200 - 4600 mg/L 96 h static (Leuciscus idus) LC <sub>50</sub> : 2400 mg/L 96 h static (Pimephales promelas) LC <sub>50</sub> : 2400 mg/L 96 h (Pimephales promelas)	EC <sub>50</sub> : >500 mg/L 48 h (Daphnia magna)

**12.2 Persistance et dégradabilité** Pas d'information disponible.

### 12.3 Potentiel de bioaccumulation

Nom chimique	log Pow
Glycérol	-1.76
Triethylene glycol monobutyl ether	0.51

**12.4 Mobilité dans le sol** Aucune information disponible.

**12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB** Ce produit ne contient pas de substance considérée comme persistante, bio-accumulable ou toxique (PBT). Ce produit ne contient pas de substance considérée comme très persistante ou à fort potentiel de bio-accumulation (vPvB).

**12.6 Autres effets néfastes** Pas d'information disponible.

## SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

**13.1 Méthodes de traitement des déchets** La mise au rebut doit être effectuée conformément aux réglementations fédérales, nationales et locales.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Nom Du Produit : LC12Y, LC17Y, LC40Y, LC71Y, LC73Y, LC75Y,  
LC77XLY, LC79Y, LC400Y, LC450XLY, LC1220Y, LC1240Y,  
LC1280XLY Ink

Date d'émission : 12-avril-2010  
Date de révision : 10-novembre-2012  
Numéro de version : 5  
N° de la FDS : BHY021-01-EUUSOTHER

## SECTION 14: Informations relatives au transport

Non classé dans les 'Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses' des Nations Unies

14.1 Numéro ONU	Aucun
14.2 Nom d'expédition des Nations unies	Aucun
14.3 Classe(s) de danger pour le transport	Aucun
14.4 Groupe d'emballage	Aucun
14.5 Dangers pour l'environnement	Aucun
14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Aucun
14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC	Non applicable

Non réglementé par le DOT, l'IMDG ou l'IATA.

## SECTION 15: Informations réglementaires

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

**EU** : Non classé comme dangereux pour l'utilisation et le conditionnement. (1999/45/EC)  
**Etats-Unis** : Toutes les substances chimiques contenues dans ce produit sont et ont été répertoriées par la TSCA, Législation américaine sur les substances toxiques, et aucune d'entre elles n'est soumise aux exigences TSCA suivantes : règles de test de la section 4 ; nouvelles règles d'utilisation significatives proposées ou finales de la section 5(a)(2) ; ordonnances de consentement de la section 5(e) ; règles d'information d'évaluation préliminaire de la section 8(a) ; et règles de reporting de données de santé et de sécurité de la section 8(d).  
**Canada** : WHMIS: Non applicable. (Article manufacturé)

15.2 Évaluation de la sécurité chimique non.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Nom Du Produit : LC12Y, LC17Y, LC40Y, LC71Y, LC73Y, LC75Y,  
LC77XLY, LC79Y, LC400Y, LC450XLY, LC1220Y, LC1240Y,  
LC1280XLY Ink

Date d'émission : 12-avril-2010  
Date de révision : 10-novembre-2012  
Numéro de version : 5  
N° de la FDS : BHY021-01-EUUSOTHER

## SECTION 16: Autres informations

<b>Texte complet des mentions de danger R citées aux sections 2 et 3</b>	R41 - Risque de lésions oculaires graves
<b>Texte complet des mentions de danger H citées aux sections 2 et 3</b>	H318 - Provoque des lésions oculaires graves
<b>Informations complémentaires</b>	Ces informations concernent ce produit uniquement. Il peut ne pas être valable s'il est utilisé en combinaison avec d'autres matériaux ou dans un autre processus, et il est basé sur nos meilleures connaissances à la date de préparation (révision).
<b>Révision</b>	Mis à jour pour conformité avec les Réglementations UE 453/2010 et 1272/2008 (CLP).
<b>Références :</b>	U.S. 29CFR Part 1910 ACGIH Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices IARC Monographs on the Evaluation Carcinogenic Risks to Humans World Health Organization EU Directive 91/322/EEC and 2000/39/EC NTP 11th Report on Carcinogens
<b>Abréviations :</b>	ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists DOT: Department Of Transportation (US) IARC: International Agency for Research on Cancer IATA: International Air Transport Association IMDG: International Maritime Dangerous Goods NOHSC: National Occupational Health and Safety Commission (Australia) NTP: National Toxicology Program (US) OSHA: Occupational Safety and Health Administration (US) PEL: Permissible Exposure Limit STEL: Short Term Exposure Limit TLV: Threshold Limit Value (ACGIH) TSCA: Toxic Substances Control Act (US) TWA: Time Weighted Average WHMIS: Workplace Hazardous Material Information System (Canada)