

Fiche technique du produit

Spécifications



Unité de distribution d'alimentation en rack, de base, 0U/1U, 100-240 V/20 A, 220-240 V/16 A, (7) C13, (2) C19

AP6120A

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principales

Type de produit ou équipement	PDU
Type du PDU	De base
Équipement inclus	Guide d'installation Guide de sécurité

Complémentaires

Tension d'entrée principale	100 V 120 V 200 V 208 V 230 V 240 V
Hauteur	4,4 cm
Largeur	38,8 cm
Tension de sortie principale	100 V 120 V 200 V 208 V 230 V 240 V
Profondeur	9,3 cm
Poids net	1,56 kg
Emplacement de montage	Façade Arrière
Montage préconisé	No preference
Type de connexion entrée	CEI 60320 C20
Mode d'installation	Non montable en rack
Rack units	1U
Compatible USB	No
Position de montage	Horizontal
Courant nominal (In)	16 A
Tension admissible	100...240 V
Courant de ligne max	20 A
Limites du courant d'entrée	20 A

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Capacité de chargement	2300 VA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Outlet type and quantity	7 CEI 60320 C13 2 CEI 60320 C19

Environnement

Certifications du produit	répertorié cUL CE EAC IRAM PSE listé UL VDE
---------------------------	---

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	21 cm
Largeur de l'emballage 1	7,6 cm
Longueur de l'emballage 1	43,6 cm
Poids de l'emballage 1	2,02 kg
SCC14	50731304327856

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Efficacité Énergétique Take-back Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources

 Produit Économe En Énergie

 Take-Back Program Available

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)