

SureColor SC-T7700DL



Imprimante pour volumes d'impression élevés équipée d'un système de packs d'encre pigmentaire intégré de 1,6 l Np, Nm, CMJ et Rouge.

L'imprimante SC-T7700DL allie productivité élevée et faible coût total de possession. Elle permet d'imprimer de grandes séries grâce à son système intégré de packs d'encre exclusivement pigmentaire UltraChrome XD3 6 couleurs (dont une encre rouge) de 1,6 l. Le double rouleau booste la productivité en passant automatiquement d'un rouleau à l'autre, même entre deux types et tailles de médias différents, ou en permettant l'impression rouleau à rouleau.

Axée sur des volumes d'impression plus élevés

La SC-T7700DL est équipée de packs d'encre de 1,6 l, d'un double rouleau polyvalent et d'une tête d'impression permanente micro TFP de 2,64 pouces (6,71 cm). Avec ces fonctionnalités, elle permet d'imprimer rapidement et en toute sécurité d'importants volumes avec une qualité d'image constante.

Rapide et adaptable

Vitesse élevée pouvant atteindre 130 m²/h, encres pigmentaires résistantes à l'eau, passage automatique d'un média à l'autre et enrouleur automatique bidirectionnel.

Idéale pour les centres de reprographie

De conception moderne et polyvalente, elle s'intègre parfaitement dans les environnements de travail. Grâce à sa face arrière et ses côtés plats, elle s'installe sans perdre d'espace contre un mur ou dans un meuble. Enregistrez des fichiers utilisés régulièrement en toute sécurité sur le disque SSD¹ chiffré de 960 Go. Surveillez à distance l'utilisation et les consommables.

Tête d'impression à vie²

Imprimez d'importants volumes de dessins techniques détaillés ou d'affiches publicitaires, sans avoir à remplacer la tête d'impression. Les images auront un aspect professionnel d'une grande précision et des couleurs éclatantes.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Productivité élevée**
Impression rapide, polyvalente et sécurisée depuis des PC, mobiles, clés USB et un SSD de 960 Go
- **Fonctions de sécurité améliorées**
Protégez sans encombre vos documents hautement confidentiels
- **Polyvalence**
Chargement automatique des médias, double rouleau et empileur de production³
- **Grande qualité d'image**
Des impressions nettes et détaillées grâce à Adobe PostScript 3 en standard
- **moins de déchets**
Packs d'encre de 1,6 l réduisant le volume de déchets et canaux Nm et Np dédiés

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE	
Technologie de l'encre	Ultrachrome® XD3
IMPRESSION	
Capacité de couleurs	Noir photo [1600ml], Noir mat [1600ml], Cyan [1600ml], Jaune [1600ml], Magenta [1600ml], Rouge [1600ml]
Configuration des buses	1.600 Buses par couleur
Nombre de couleurs	6 couleurs
Taille de goutte minimale	3,5 pl, Avec la technologie à taille de point variable
Largeur minimale de ligne	0,02 mm
Précision de ligne	+/-0,26
Vitesses d'impression (taille de page CAD A1)	Rapide3 ppm
Imprimez depuis	PC, MAC, Réseau, Appareil mobile, Cloud, USB direct
Résolution d'impression - Brouillon	600 x 600 DPI (ppp)
Résolution d'impression - Qualité maximale	2.400 x 1.200 DPI (ppp)
Résolution d'impression - Vitesse	300 x 600 DPI (ppp)
GESTION DU PAPIER	
Longueur imprimable	Rouleau91 Minimum
Formats de papier	17", 24", 36", 44", A1, A0, B0, B1 (72,8x102,8 cm)
Épaisseur	Feuille unique0,1 mm, Rouleau0,8 mm, Carton rigide pris en charge
Capacité du rouleau - Poids	Rouleau 1 :12.500 g, Rouleau 2 :12.500 g
INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Consommation d'énergie	75 W, 32 W (économie), 2 W (en veille), 0,3 W (éteindre)
Gamme de tension/	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Fréquence nominale	
Dimensions du produit	1.848 x 499 x 975 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	155 kg
Puissance acoustique	Fonctionnement :49,6 B (A) - en veille:6,6 B (A)
Puissance sonore	Fonctionnement (rouleau) :6,6 dB(A) Fonctionnement (feuille) :6,6 dB(A)
AUTRES PARAMÈTRES :	
Caractéristiques	Ecran tactile, Bluetooth, Impression directe en USB, Aperçu du pilote, Dérouleur et enrouleur automatique, Technologie de vérification des buses
Gestion des médias	Enrouleur automatique, Impression sans marge
AUTRE	
Garantie	24 Mois sur site Extensions de garantie optionnelles disponibles

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE	
Technologie de l'encre	Ultrachrome® XD3
IMPRESSION	
Capacité de couleurs	Noir photo [1600ml], Noir mat [1600ml], Cyan [1600ml], Jaune [1600ml], Magenta [1600ml], Rouge [1600ml]
Configuration des buses	1.600 Buses par couleur
Nombre de couleurs	6 couleurs
Taille de goutte minimale	3,5 pl, Avec la technologie à taille de point variable
Largeur minimale de ligne	0,02 mm
Précision de ligne	+/-0,26
Vitesses d'impression (taille de page CAD A1)	Rapide3 ppm
Imprimez depuis	PC, MAC, Réseau, Appareil mobile, Cloud, USB direct
Résolution d'impression - Brouillon	600 x 600 DPI (ppp)
Résolution d'impression - Qualité maximale	2.400 x 1.200 DPI (ppp)
Résolution d'impression - Vitesse	300 x 600 DPI (ppp)
GESTION DU PAPIER	
Longueur imprimable	Rouleau91 Minimum
Formats de papier	17", 24", 36", 44", A1, A0, B0, B1 (72,8x102,8 cm)
Épaisseur	Feuille unique0,1 mm, Rouleau0,8 mm, Carton rigide pris en charge
Capacité du rouleau - Poids	Rouleau 1 :12.500 g, Rouleau 2 :12.500 g
INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Consommation d'énergie	75 W, 32 W (économie), 2 W (en veille), 0,3 W (éteindre)

Gamme de tension/ Fréquence nominale	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensions du produit	1.848 x 499 x 975 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	155 kg
Puissance acoustique	Fonctionnement :49,6 B (A) - en veille:6,6 B (A)
Puissance sonore	Fonctionnement (rouleau) :6,6 dB(A) Fonctionnement (feuille) :6,6 dB(A)
AUTRES PARAMÈTRES :	
Caractéristiques	Ecran tactile, Bluetooth, Impression directe en USB, Aperçu du pilote, Dérouleur et enrouleur automatique, Technologie de vérification des buses
Gestion des médias	Enrouleur automatique, Impression sans marge
AUTRE	
Garantie	24 Mois sur site Extensions de garantie optionnelles disponibles

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CJ74301A0
Code EAN	8715946699639
Pays d'origine	Indonésie

SureColor SC-T7700DL

CONTENU DE LA BOÎTE

- Documents de garantie
- Imprimante gamme T SureColor
- Instructions de montage
- Réservoirs de maintenance
- Système d'alimentation rouleau 44"
- Adaptateur secteur
- Adobe PostScript 3
- Manuel d'installation / de sécurité

CONSOMMABLES

- Ink PK 1.6L RIPS 6 Col T7700DL (C13T53A100)
- Ink Cyan 1.6L RIPS 6 Col T7700DL (C13T53A200)
- Ink MK 1.6L RIPS 6 Col T7700DL (C13T53A800)
- Ink Red 1.6L RIPS 6 Col T7700DL (C13T53A900)
- Ink YEL 1.6L RIPS 6 Col T7700DL (C13T53A400)
- Bâtonnets de nettoyage (50 pièces) (C13S090013)
- Maintenance Box (Tx700/Px500) (C13S210115)
- Borderless Maintenance Box (Tx700/Px500) (C13S210116)
- Auto Cutter Blade (C13S210117)
- Pap Mat Archival A3+ (50f./189g) (C13S041340)
- Pap Mat Archival A3 (50f./189g) (C13S041344)
- Papier photo A4 mat Epson Archival 189 g/m2, 50 feuilles (C13S041342)
- Bond Paper Bright 90, 1067mm x 50m (C13S045281)
- Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m (C13S045277)
- Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m (C13S045278)
- Bond Paper Bright 90, 841mm x 50m (C13S045279)
- Bond Paper Bright 90, 914mm x 50m (C13S045280)
- Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m (C13S045282)
- Bond Paper Satin 90, 914mm x 50m (C13S045283)
- Bond Paper White 80, 1067mm x 50m (C13S045272)
- Bond Paper White 80, 594mm x 50m (C13S045272)
- Bond Paper White 80, 610mm x 50m (C13S045273)
- Bond Paper White 80, 841mm x 50m (C13S045274)
- Bond Paper White 80, 914mm x 50m (C13S045275)
- Papier Couché 95g 42" (1,067x45m) (C13S045286)
- Papier Couché 95g 24" (0,610x45m) (C13S045284)
- Papier Couché 95g 36" (0,914x45m) (C13S045285)
- Pap Mat Double Epaisseur 180g 24" (0,610x25m) (C13S041385)
- Pap Mat Double Epaisseur 180g 44" (1,118x25m) (C13S041387)
- Pap Adhésif Synthétique Supérieur 135g 24" (0,610x30,5m) (C13S041617)
- Pap Adhésif Synthétique Supérieur 135g 44" (1,118x30,5m) (C13S041619)
- Pap Mat Supérieur 189g 17" (0,432x30,5m) (C13S041725)
- Pap Mat Supérieur 189g 24" (0,610x30,5m) (C13S041595)
- Pap Mat Supérieur 189g 44" (1,118x30,5m) (C13S041597)
- Pap Mat Supérieur 189g 50f. A2 (0,420x0,594m) (C13S042095)
- Pap Mat Supérieur 189g 100f. A3+ (0,329x0,483m) (C13S041719)
- Pap Mat Supérieur 189g 250f. A4 (C13S041718)
- Cart Mat Posterboard 850g 20f. A2 (0,420x0,594m) (C13S042111)
- Cart Mat Posterboard 850g 20f. A3+ (0,329x0,483m) (C13S042110)
- Pap Synthétique Supérieur 84g/m² 24" (0,610x40m) (C13S041614)
- Pap Synthétique Supérieur 84g/m² 44" (1,118x40m) (C13S041616)

Epson France S.A.S.
Immeuble Harmony
22 rue Dora Maar
93400 Saint Ouen sur Seine
Information : 09 74 75 04 04

Support technique

Chat en ligne sur www.epson.fr
Produits sous et hors garantie : 09 74 75 04 04. (Tarif d'une
communication locale hors coût liés à l'opérateur)

1. 1 Disque SSD en option
2. 2 Durée de vie : jusqu'à 78 000 impressions A1 sur
papier mat, 5 ans et couverte par la garantie Epson
CoverPlus
3. 3 Unité d'empilage de production en option

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs
respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2023-05-12

EPSON®