

EcoTank ET-18100



Parfaite pour les utilisateurs cherchant une imprimante photo à volume élevé, ce modèle Jet d'Encre A3+ est doté d'un système d'encre à six couleurs pour des photos de haute qualité.

Avec son coût ultra réduit par photo et sa capacité d'impression mobile, cette imprimante Jet d'Encre rapide sans cartouche est idéale pour une impression photo A3+ en grands volumes. Grâce à son design compact, ses bouteilles d'encre à détrompeurs et ses réservoirs d'encre en façade à recharge simple, l'imprimante ET-18100 est une solution de simplicité et de gain d'espace. Compatible avec de nombreux médias, elle permet l'impression sur badges PVC, CD et DVD.

Say goodbye to cartridges

Le système à réservoir d'encre frontal intégré permet de réaliser des impressions photo économiques. Le réservoir d'encre haute capacité utilise des bouteilles de 70 ml pour imprimer jusqu'à 2 100 photos couleur au format 10 x 15 cm avec un seul jeu de bouteilles de recharge*. La recharge en encre est rapide et simple grâce aux bouteilles à détrompeurs avec leur embout antigoutte.

Keep on saving

Bénéficiez d'impressions ultra économiques. Grâce à la technologie de tête d'impression Micro Piezo Zéro Chaleur, bénéficiez de la faible consommation d'énergie de la gamme EcoTank pour réduire vos dépenses énergétiques. Ce modèle est équipé de larges réservoirs d'encre rechargés à l'aide de bouteilles économiques. Compacte, l'imprimante ET-18100 s'intègre facilement à la plupart de vos espaces.

Easy-to-use and reliable

Cette imprimante est parfaite si vous souhaitez des impressions photo de qualité optimale en grands volumes, à un faible coût par page. L'imprimante ET-18100 vous propose également une impression sur badge PVC, CD et DVD. Évitez les temps d'arrêt trop longs grâce au boîtier de maintenance et au rouleau d'entraînement papier remplaçables et faciles d'accès. Grâce à sa garantie standard de 1 an ou 50 000 pages*, l'ET-18100 permet aux utilisateurs d'avoir l'esprit tranquille et de se concentrer sur des photos d'excellente qualité.

Print from almost anywhere

Avec le modèle ET-18100, imprimez directement depuis votre appareil mobile, tablette et ordinateur portable. Avec le Wi-Fi et Wi-Fi Direct, imprimez vos documents à partir d'appareils mobiles à l'aide de l'application Epson Smart Panel*.

FICHE TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Images couleur et noir et blanc A3+ de haute qualité**
Dotée du système d'encre à six couleurs d'Epson
- **Impression ultra économique sans cartouches avec réservoirs d'encre rechargeables**
Imprime jusqu'à 2 100 photos de haute qualité avec un seul jeu de bouteilles d'encre de recharge*
- **Le système simple de réservoir d'encre vous permet de recharger à partir de bouteilles**
De plus, les détrompeurs sur les bouteilles EcoTank garantissent un rechargement sans difficultés
- **La connexion sans fil vous permet d'imprimer où que vous soyez**
Utilisez l'application Epson Smart Panel pour configurer, surveiller, imprimer et bien plus encore depuis votre appareil mobile
- **Première marque d'imprimantes à réservoir d'encre vendue dans le monde***
Plus de 100 millions d'imprimantes EcoTank vendues dans le monde*

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE	
Mode d'impression	Imprimante jet d'encre 6 couleurs
Configuration des buses	180 buses noir, 900 Buses par couleur
Taille de goutte minimale	1,5 pl
Technologie de l'encre	Encre à base de colorants
Résolution de l'impression	5.760 x 1.440 DPI (ppp)
Catégorie	Photo
Multifonction	Impression

IMPRESSION	
Nombre de couleurs	6 couleurs
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734	8 pages/min Monochrome, 8 pages/min Couleur
Vitesse d'impression maximum	22 pages/min Monochrome (papier ordinaire), 22 pages/min Couleur (papier ordinaire), 25 Secondes par photo de 10 x 15 cm (Papier Photo Epson Premium Glacé)
Temps de sortie de première page	Monochrome14 Secondes, Couleur14 Secondes, Selon la norme IEEE/ISO 17629
Imprimez depuis	Appareil mobile
Couleurs	Noir [Dye], Cyan [Dye], Cyan clair [Dye], Jaune [Dye], Magenta [Dye], Magenta clair [Dye]
Capacité de couleurs	Noir [70ml], Cyan [70ml], Cyan clair [70ml], Jaune [70ml], Magenta [70ml], Magenta clair [70ml]
Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur %LINK %.	

GESTION DU PAPIER	
Nombre de bacs papier	1
Formats de papier	A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, B5, B4, N° 10 (enveloppe), DL (enveloppe), C6 (Enveloppe), C4 (Enveloppe), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Letter, Legal
Capacité du bac de sortie papier	100 Feuilles
Capacité des magasins papier	80 Feuilles Standard
Poids de papier qui convient	64 - 300g/m²
	Certains papiers peuvent être plus ou moins compatibles selon l'imprimante. Les supports tiers peuvent parfois poser problème. Consultez le Guide de l'utilisateur en ligne de l'imprimante pour obtenir du papier Epson adapté et notez que le grammage de 300 g/m², le cas échéant, correspond notamment au Epson Ultra Glossy Photo Paper
Gestion des médias	Impression sans marge, Impression sur CD/DVD

EcoTank ET-18100

CONTENU DE LA BOÎTE

- Six bouteilles d'encre individuelles de 70 ml (N,C,J,M,Cc,MC)
- Câble électrique
- Imprimante
- Guide de démarrage rapide

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nombre d'utilisateurs recommandé	À partir de 1 à 2
Consommation d'énergie	0,6 W (mode veille), 19 W (impression), 4,4 W Prêt, 0,2 W (éteindre), TEC 0,13 kWh/semaine
Gamme de tension/	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Fréquence nominale	
Dimensions du produit	523 x 369 x 150 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	8 kg
Niveau sonore	5 B (A) avec Papier Photo Epson Premium Glacé / mode photo RPM - 40 dB(A) avec Papier Photo Epson Premium Glacé / mode photo RPM
Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS X 10.9.5 ou version ultérieure, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP Professionnel x64 Édition SP2 ou version ultérieure, Windows XP SP3 ou version ultérieure (32 bits), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 ou version ultérieure
Connexions	USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct
Sécurité WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Services d'impression mobile et via le cloud	Application Epson Smart Panel, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)
Alimentation électrique	220 V, 240V

SÉCURITÉ DES PRODUITS

Avertissements - Sécurité des produits	Contient du (de la) 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Contient du (de la) 2,4,7,9-tetraméthyldec-5-yne-4,7-diol. Peut produire une réaction allergique. Respectez toujours les informations figurant sur l'étiquette du produit.
--	---

AUTRE

Garantie	12 Mois retour atelier, 50.000 pages. Garantie commerciale, pour en savoir plus, y compris sur la garantie légale de conformité de 2 ans, cliquez ici . Extensions de garantie optionnelles disponibles
----------	--

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression	Imprimante jet d'encre 6 couleurs
Configuration des buses	180 buses noir, 900 Buses par couleur
Taille de goutte minimale	1,5 pl
Technologie de l'encre	Encre à base de colorants
Résolution de l'impression	5.760 x 1.440 DPI (ppp)
Catégorie	Photo
Multifonction	Impression

IMPRESSION

Nombre de couleurs	6 couleurs
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734	8 pages/min Monochrome, 8 pages/min Couleur
Vitesse d'impression maximum	22 pages/min Monochrome (papier ordinaire), 22 pages/min Couleur (papier ordinaire), 25 Secondes par photo de 10 x 15 cm (Papier Photo Epson Premium Glacé)
Temps de sortie de première page	Monochrome 14 Secondes, Couleur 14 Secondes, Selon la norme IEEE/ISO 17629
Imprimez depuis	Appareil mobile
Couleurs	Noir [Dye], Cyan [Dye], Cyan clair [Dye], Jaune [Dye], Magenta [Dye], Magenta clair [Dye]
Capacité de couleurs	Noir [70ml], Cyan [70ml], Cyan clair [70ml], Jaune [70ml], Magenta [70ml], Magenta clair [70ml]
Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur %LINK %.	

GESTION DU PAPIER

Nombre de bacs papier	1
Formats de papier	A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, B5, B4, N° 10 (enveloppe), DL (enveloppe), C6 (Enveloppe), C4 (Enveloppe), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Letter, Legal
Capacité du bac de sortie papier	100 Feuilles
Capacité des magasins papier	80 Feuilles Standard
Poids de papier qui convient	64 - 300g/m² Certains papiers peuvent être plus ou moins compatibles selon l'imprimante. Les supports tiers peuvent parfois poser problème. Consultez le Guide de l'utilisateur en ligne de l'imprimante pour obtenir du papier Epson adapté et notez que le grammage de 300 g/m², le cas échéant, correspond notamment au Epson Ultra Glossy Photo Paper
Gestion des médias	Impression sans marge, Impression sur CD/DVD

EcoTank ET-18100

CONTENU DE LA BOÎTE

- Six bouteilles d'encre individuelles de 70 ml (N,C,J,M,Cc,MC)
- Câble électrique
- Imprimante
- Guide de démarrage rapide

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nombre d'utilisateurs recommandé	À partir de1 à2
Consommation d'énergie	0,6 W (mode veille), 19 W (impression), 4,4 W Prêt, 0,2 W (éteindre), TEC 0,13 kWh/semaine
Gamme de tension/	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Fréquence nominale	
Dimensions du produit	523 x 369 x 150 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	8 kg
Niveau sonore	5 B (A) avec Papier Photo Epson Premium Glacé / mode photo RPM - 40 dB(A) avec Papier Photo Epson Premium Glacé / mode photo RPM
Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS X 10.9.5 ou version ultérieure, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP Professionnel x64 Édition SP2 ou version ultérieure, Windows XP SP3 ou version ultérieure (32 bits), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 ou version ultérieure
Connexions	USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct
Sécurité WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Services d'impression mobile et via le cloud	Application Epson Smart Panel, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)
Alimentation électrique	220 V, 240V

SÉCURITÉ DES PRODUITS

Avertissements - Sécurité des produits	Contient du (de la) 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Contient du (de la) 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Peut produire une réaction allergique. Respectez toujours les informations figurant sur l'étiquette du produit.
--	---

AUTRE

Garantie	12 Mois retour atelier, 50.000 pages. Garantie commerciale, pour en savoir plus, y compris sur la garantie légale de conformité de 2 ans, cliquez ici . Extensions de garantie optionnelles disponibles
----------	--

EcoTank ET-18100

CONTENU DE LA BOÎTE

- Six bouteilles d'encre individuelles de 70 ml (N,C,J,M,Cc,MC)
- Câble électrique
- Imprimante
- Guide de démarrage rapide

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CK38401
-------------------	------------

Code EAN	8715946702957
----------	---------------

Pays d'origine	Indonésie
----------------	-----------

Taille de palette	2 Pièces
-------------------	----------



Epson France S.A.S.
Immeuble Harmony
22 rue Dora Maar
93400 Saint Ouen sur Seine
Information : 09 74 75 04 04

Support technique

Chat en ligne sur www.epson.fr
Produits sous et hors garantie : 09 74 75 04 04. (Tarif d'une
communication locale hors coût liés à l'opérateur)

1. Pour plus de détails, voir epson.fr/ecotankfootnotes

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs
respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2025-01-03

EPSON®