

Fiche technique du produit

Spécifications



BANDEAU DE PRISES, SIMPLE, VERTICAL, 220-240 V, 32 A, (20) C13 (6) C19

AP6009A

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principales

Type de produit ou équipement	PDU
Type du PDU	De base
Cord length	3,05 m
Nombre de câbles	1
Équipement inclus	Guide d'installation Guide de sécurité

Complémentaires

Tension d'entrée principale	230 V
Hauteur	162,6 cm
Largeur	5,6 cm
Tension de sortie principale	230 V
Profondeur	4,3 cm
Poids net	6,18 kg
Emplacement de montage	Côté
Montage préconisé	No preference
Type de connexion entrée	CEI 60309 32 A 2P + T
Mode d'installation	Non montable en rack
Rack units	0U
Position de montage	Vertical
Tension admissible	200...240 V
Limites du courant d'entrée	32 A
Capacité de chargement	7400 VA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Outlet type and quantity	20 CEI 60320 C13 6 CEI 60320 C19

Environnement

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Certifications du produit	CE EAC IRAM VDE
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...50 °C
Humidité relative	5...95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température de l'air ambiant en stockage	-15...65 °C
Humidité relative de stockage	5...95 %
Altitude de stockage	0,0000000000...15240,0000000000 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	187,5 cm
Largeur de l'emballage 1	13,5 cm
Longueur de l'emballage 1	22,6 cm
Poids de l'emballage 1	8 kg

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------

Développement durable



Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Efficacité Énergétique Take-back Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources



Produit Économe En Énergie



Take-Back Program Available

Performances en matière de bien-être



Sans Plomb

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme

[Déclaration RoHS UE](#)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)