

EcoTank ET-16655



Denna funktionsrika EcoTank gör det lätt att utföra jobb i A3+-format, samtidigt som den erbjuder låg kostnad per sida.

Denna högpresterande EcoTank A3+-multifunktionsskrivare med fax passar perfekt för företag och har påfyllningsbara bläckbehållare som levererar kontorsutskrift till extra låg kostnad. Skrivaren har ett främre pappersfack med kapacitet för 500 ark, ett bakre fack för 50 ark och en automatisk dokumentmatare för 50 ark. Skriv ut hur du vill med mobil utskrift, Ethernet och en 10,9 cm stor LCD-pekdisplay med hårda knappar.

Få mer gjort på kortare tid

Öka produktiviteten med denna snabba och effektiva skrivare som levererar den första sidan på så lite som 5,5 sekunder*. Tillsammans med snabb dubbelsidig utskrift och en automatisk dokumentmatare med hög hastighet kommer du att kunna växla snabbt mellan vardagliga uppgifter.

Funktionsrik A3 EcoTank

ET-16655 är konstruerad för kontorsuppgifter med A3+-utskrift, A3-skanning, A3-kopiering och fax. Det är enkelt att navigera i det omfattande utbudet av funktioner via LCD-pekdisplayen på 10,9 cm och hårda knappar.

Spara ännu mer

Spara pengar varje gång du skriver ut med denna EcoTank som har otroligt låg kostnad per sida. Till skillnad från andra skrivare har EcoTank stora bläckbehållare som du kan fylla med bläckflaskor till låg kostnad.

Sätt punkt för avbrott

Denna EcoTank minimerar antalet påfyllningar eftersom den kan skriva ut tusentals sidor innan den behöver mer bläck och de två främre A3-pappersfacken har kapacitet för 500 ark. Slipp besväret med att ladda sidor manuellt tack vare en generös bakre matning för 50 ark och en A3-ADM.

Skriv ut från nästan var som helst

Med Wi-Fi och Wi-Fi Direct kan du skriva ut dokument från smarta enheter via Epson Smart Panel-appen*. Skrivaren har dessutom Ethernet.

Lätt och tillförlitlig att använda

Det är lätt att fylla på de stora bläckbehållarna på framsidan med de återförslutningsbara, intuitiva och droppfria bläckflaskorna. Det värme fria PrecisionCore-skrivarhuvudet är välkänt för dess hastighet, kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet och varar under skrivarens hela livslängd.

DATASHEET / BROCHURE



VIKTIGA FUNKTIONER

- **Snabb, tidsbesparande utskrift**
Utskriftshastigheter på upp till 25 sidor/minut* i både svartvitt och färg
- **A3+-multifunktionsskrivare med pekskärm, automatisk dokumentmatare och fax**
Utskrift, kopiering, skanning och fax i hög kvalitet med stora pappersfack för utskrift med få ingrepp
- **Flera anslutningsalternativ ger dig möjlighet att skriva ut bekvämt**
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet och kostnadsfria appar för mobil utskrift*
- **En uppsättning utbytesbläck skriver ut upp till 7 500 sidor i svartvitt och 6 000 sidor i färg***
Du behöver endast lägga till papper så är du redo för utskrifter med få ingrepp!
- **Världsledande varumärke för skrivare med bläckbehållare***
100 miljoner EcoTank-skrivare sålda över hela världen*

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method	PrecisionCore™-skrivhuvud
Munstyckeskonfiguration	800 Munstycken svart, 800 Munstycken per färg
Minimal droppstorlek	3,8 pl
Bläckteknologi	Pigmenterat bläck
Utskriftsupplösning	4.800 x 1.200 DPI
Effekt	Home Office, Skrivbordsskrivare
Multifunktion	Utskrift, Skanner, Kopia, Fax

UTSKRIFT

Utskriftshastighet ISO/IEC 24734	25 Sidor/minMonokrom, 25 Sidor/minColour
Maximal utskriftshastighet	32 Sidor/minMonokrom (vanligt papper), 32 Sidor/minColour (vanligt papper)
Dubbelsidig utskriftshastighet ISO/IEC	21 A4 Pages/minMonokrom, 21 A4 Pages/minColour
Tid till första sidan	Monokrom5,5 Sekunder, Colour5,5 Sekunder
Rekommenderad kapacitet	3.300 Sidor per månad
Färger	Black, Cyan, Yellow, Magenta
Detaljerad information om utskriftshastigheter finns på http://www.epson.eu/testing .	

SKANNER

Dubbelsidig skanning	Ja
Enkelsidig skanningshastighet (A4 svart)	26 bilder/minut med ADF-skanning 5 sec. with flatbed scan
Dubbelsidig skanningshastighet (A4 svart)	11,5 bilder/minut med ADF-skanning
Enkelsidig skanningshastighet (A4 färg)	9 bilder/minut med ADF-skanning 10 sec. with flatbed scan
Dubbelsidig skanningshastighet (A4 färg)	6 bilder/minut med ADF-skanning
Skanningsupplösning	1.200 DPI x 2.400 DPI (horisontell x vertikal)
Utgåveformat	BMP, JPEG, TIFF, Skanna till multi-TIFF, PDF, PNG
Scannertyp	Contact Image Sensor (CIS)

FAXA

Faxtyp	Skanna och faxes direkt i svartvitt
Faxöverföringshastighet	upp till 33,6 kbit/s, cirka tre s/sida
Error correction mode	CCITT/ITU Group3 fax med felkorrigeringsläge
Snabbnummer för fax (max)	200 namn och nummer
Sidminne	upp till 550 sidor/6 MB (ITU-T No. 1 Chart)
Faxfunktioner	Faxes via PC, Fax till e-post, Ta emot och spara, Auto Redial, Faxes till mapp, -adressbok, Sänd fax, Fax Preview, Polling Reception

PAPPERSSPECIFIKATIONER OCH SENSORER

Antal pappersfack	3
Pappersformat	A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, DL (kuvert), No. 10 (kuvert)
Dubbelsidig	Ja (A4/A3, vanligt papper)
Automatisk dokumentindrag	50 Sidor
Kapacitet för utmatningspappersfack	125 Ark
Paper Tray Capacity	550 ArkStandard
Passande pappersvikter	64 - 300g/m²
Mediahantering	Papperskompatibilitet kan variera beroende på skrivare. Det kan hända att media från tredje part inte är kompatibla. Se skrivarens användarhandbok online för lämpligt Epson-papper och notera att 300 g/m², i förekommande fall, är baserat på Epson Ultra Glossy Photo Paper
	ADF dubbelsidig kopia (A4/A3, vanligt papper), ADF dubbelsidig fax (A4/A3, vanligt papper), ADF dubbelsidig skanning (A4/A3, vanligt papper), Automatisk, dubbelsidig utskrift (A4/A3, vanligt papper), Borderless Print

EcoTank ET-16655

LEVERANSOMFATTNING

- 1 uppsättning bläck (1 x 127 ml svart, 3 x 70 ml cmY)
- Huvudenhet
- Strömkabel
- Snabbstartsguide
- Bruksanvisning

PRODUKTSPECIFIKATIONER

ALLMÄNT

Energiförbrukning	19 Watt(standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,8 Watt(sleep mode), 9,5 WattRedo, 0,2 Watt(stänga av), TEC0,14 kWh/week
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mått	515 x 500 x 350 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	21 kg
Kompatibla operativsystem	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64-bitar), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later
Anslutningar	USB, Ethernet, WiFi, Wi-Fi Direct, USB-värd
Ljudeffekt	Drift:6,8 B (A)
Ljudtryck	Drift:52 dB (A)
WLAN-säkerhet	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)
Tjänster för mobil och molnutskrift	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Epson Smart Panel App
Strömförsörjning	220V, 240V
Colour	Black

YTTERLIGARE FUNKTIONER

LCD-skärm	Typ: Färg, Pekskärm, Diagonal:10,9 cm
Funktioner	Pekskärm

ANNAN


Garanti	12 Månader Inlämning, 200.000 Sidor Garantiförlängning finns som tillval
---------	---

LOGISTIKINFORMATION

SKU	C11CH71411
Streckkod	8715946734545
Tillverkningsland	Indonesien
Pallstorlek	2 Styck

EcoTank ET-16655

KOMPATIBILITET MED BLÄCKFLASKOR



KAPACITETSDATA FÖR BLÄCKFLASKOR



Medföljer 4.500 sidor* 2.800 sidor*

Byte 7.500 sidor* 6.000 sidor*

* Den genomsnittliga utskriftskapaciteten är baserad på ISO/IEC 24711/24712 eller ISO/IEC 29102/29103. Den verkliga utskriftskapaciteten varierar beroende på vad som skrivs ut och hur skrivaren används. Mer information finns på www.epson.eu/pageyield