

# Fiche technique du produit

Spécifications



Rack APC Netshelter SX Server,  
2e génération, 42U, 1 991H x  
800L x 1 200D mm, avec  
panneaux latéraux, blanc

AR3380W2

Statut commercial: Commercialisé

## Présentation

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Lead time | Généralement disponible en stock |
|-----------|----------------------------------|

## Principales

|                               |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de produit ou équipement | Armoire rack                                                                                                                                                                                     |
| Nombre d'unité de rack        | 42U                                                                                                                                                                                              |
| Équipement fournis            | Matériel pour montage en compartiment<br>Touche(s)<br>Portes et panneaux latéraux à codage identique<br>Pieds de réglage<br>Matériel de montage<br>Roulettes pré-installées<br>Panneaux latéraux |

## Physique

|                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Hauteur                        | 199,1 cm                                  |
| Largeur                        | 80 cm                                     |
| Profondeur                     | 120 cm                                    |
| Poids net                      | 177,78 kg                                 |
| Couleur                        | Blanc                                     |
| Montage préconisé              | No preference                             |
| Mode d'installation            | Non montable en rack                      |
| Profondeur de montage maximale | 104,8 cm                                  |
| Profondeur de montage minimale | 28,6 cm                                   |
| Largeur du rack                | 19"                                       |
| Marquage                       | Calibre 14 rail de montage EIA            |
| Charge permanente admissible   | 1020,6 kg dynamique<br>1814,4 kg statique |

## Conformité

|        |                     |
|--------|---------------------|
| Normes | UL 2416<br>EIA-310E |
|--------|---------------------|

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 212,8 cm |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Largeur de l'emballage 1  | 94,8 cm  |
| Longueur de l'emballage 1 | 132,3 cm |
| Poids de l'emballage 1    | 219,7 kg |

## Garantie contractuelle

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Garantie | 5 year repair or replace |
|----------|--------------------------|

Développement durable



Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence   RoHS/REACH

## Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

## Certifications et normes

|                        |                                                                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation Reach       | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                             |
| Directive Rohs Ue      | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                       |
| Régulation Rohs Chine  | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
| Profil Environnemental | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                                                             |
| Profil De Circularité  | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                          |