

Module d'alimentation Poly VVX 150/250/350/450 CCX 400 - 5 V/3 A



Avantages

Module d'alimentation Poly VVX 150/250/350/450 CCX 400 - 5 V/3 A

Spécifications

Module d'alimentation Poly VVX 150/250/350/450 CCX 400 - 5 V/3 A

Spécifications

Poids et dimensions

Poids du carton/paquet: 300 g

Dimensions du paquet: 190 x 210 x 55 mm

Quantité dans un carton: 80

Dimension du carton principal: 24,5 x 44 x 29,5 cm

Poids du carton: 20 kg

Cartons par couche: 6

Palette (couches): 4

Cartons par palette: 24

Produits par couche: 480

Produits par palette: 1920

Poids de la palette: 357 kg

Dimensions de la palette: 101,6 x 121,9 x 149 cm

Numéro UPC: 196188929704

Référence du produit: 89T06AA

Nom du produit: Module d'alimentation Poly VVX
150/250/350/450 CCX 400 - 5 V/3 A

Pays d'origine

Pays d'origine: Fabriqué en Chine

Module d'alimentation Poly VVX 150/250/350/450 CCX 400 - 5 V/3 A

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties accordées quant aux produits et services HP sont celles énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec les produits et services en question. Aucun élément du présent document ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions techniques ou rédactionnelles contenues dans le présent document.

Mars 2025
fr-fr



Fiche produit