

Produktdatablad

Specifikationer



Rack-PDU, basmodell, 0 U, 22 kW, 400 V, (6) C19 och (3) C13

AP7555A

Översikt

Ledtid	Vanligtvis i lager
--------	--------------------

Produktdata

färg	Svart
typ av produkt eller komponent	PDU
PDU-typ	Enkel
Cord length	1,8 m
antal kablar	1
tillgänglig utrustning	Installationshandbok Monteringskit (montering utan verktyg)

Teknisk data

Input Voltage	400 V 3 fas
höjd	92,7 cm
bredd	5,5 cm
Output Voltage	230 V
djup	8,8 cm
produktens vikt	4,76 kg
placering (vid montage)	Sida
montering preferens	No preference
Input Plug Type	IEC 60309 32 A 3P + N + PE
montagesätt	Rack-mounted
Rack units	0U
montageposition	Vertikal
acceptabel inspänning	200...250 V
maximal linjeström	32 A
lastkapacitet	22000 VA
nätfrekvens	47...63 Hz
Outlet type and quantity	3 IEC 60320 C13 6 IEC 60320 C19

Miljö

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

produktcertifieringar	CE GOST VDE
omgivningstemperatur vid drift	−5...60 °C
relativ fuktighet	5...95 %
arbetshöjd över havet	0...10000 ft
omgivande lufttemperatur för lagring	−25...65 °C
relativ fuktighet, lagring	5...95 %
lagringsaltitud	0,0000000000...15240,0000000000 m

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	106,7 cm
Förpackning 1 bredd	29,8 cm
Förpackning 1 djup	8,3 cm
Förpackning 1 vikt	6,247 kg

Logistik information

Ursprungsland	IN
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	2 års garanti på reparation eller byte
---------	--

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Energieffektiv Take-back Transparens RoHS/REACH

Resursprestanda

✓ Energieffektiv Produkt

✓ Take-Back Program Available

Välbefinnandeprestanda

✓ Blyfri

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut