

1 m USB-C-kabel med USB-A-adapterdongel - Hybrid 2-i-1 USB C-kabel med USB-A - USB-C till USB-C (10 Gbps/100 W PD), USB-A till USB-C (5 Gbps) - Perfekt för hybriddockningsstationer

Produkt ID: USBCCADP



Denna hybrid 1-meters USB-C™ till C, USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) kabel med ansluten USB-A till C, USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) adapter gör att du kan ansluta en USB Type-C™-enhet, som en dockningsstation, hårddisk, surfplatta eller mobila enheter till USB-C- eller USB-A-porten på din värddator. Kabeln är dessutom kompatibel med Thunderbolt™ 3-portar.

Observera: När den används med en USB-A-värd fungerar denna kabel endast med dockningsstationer som stöder DisplayLink.

Ladda dina USB Type-C-enheter snabbare

När den används med en PD 3.0-kompatibel USB-C-strömkälla stöder denna 1 meter långa USB-C till C-kabel upp till 100 W (5 A) strömsättning för att ladda en USB-C- eller Thunderbolt 3-utrustad bärbar dator, surfplatta eller smartphone.

Den anslutna USB-C till USB-A-adaptern stöder också när den är kopplad till USB-C till C-kabeln upp till 15 W (5 V, 3 A) strömsättning för att ladda dina enheter från en USB-A vägladdare, billaddare eller powerbank - perfekt för alla på resande fot, för att tillhandahålla enkla, prydliga anslutningar.

Anslut dina USB 3.1-tillbehör

USB 3.2 Gen 2, USB-C till C-kabeln erbjuder 10 Gbps datahastighet, vilket gör att du kan synkronisera dina USB Type-C-enheter på nolltid. Du kan även ansluta din USB 3-kringutrustning (3.0, 3.1 eller 3.2) som hårddiskabinett och dockningsstationer, till din bärbara USB-C- eller TB3-dator.

USB 3.2 Gen 1, USB-C till A-adaptern, när den används med USB-C till C-kabeln, erbjuder 5 Gbps datahastighet. Du kan använda mindre tid åt att överföra och säkerhetskopiera dina data från dina USB-C-enheter till din USB-A-värd och fokusera mer på dina projekt och presentationer.

Kabel för hybriddockningsstation

Använd denna kabel med din hybrid USB-C-dockningsstation eller USB-C-hubb för att ansluta din bärbara dator, surfplatta, smartphone eller bärbara hårddiskar. Denna kabel levereras också som tillbehör till StarTech.coms hybriddockningsstationer för dubbla skärmar (4K 60Hz) som DK30C2DPEP och DK30C2DPPD.

USBCCADP täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti för garanterad tillförlitlighet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

Funktioner

- **HYBRID 2-I-1 USB C-KABEL MED USB A-ADAPTER:** USB-C till C-kabel med en inbyggd USB-C till A-adapter; ansluter din USB-C-, Thunderbolt 3- eller USB-A-värd till en USB-C-enhet; Gör att du kan ansluta, överföra data och ladda din USB-C- eller TB3-bärbara dator
- **KABEL MED HÖG PRESTANDA:** USB-C till C-kabeln på 1 m är kompatibel med USB 3.2/3.1 Gen 2 SuperSpeed+ (10 Gbps); ansluten USB-C till A-adapterdongel är kompatibel med USB 3.2/3.1 Gen 1 (5 Gbps); Perfekt för att ansluta din USB-A- eller C-värd till din USB Type-C-dockningsstation
- **USB-C POWER DELIVERY:** USB-C till USB-C-kabel för dockningsstationer som stöder upp till 100 W PD 3.0 för att ladda en bärbar dator med TB3 eller USB-C: MacBook Air/Pro, Dell Latitude/Precision/XPS, Surface Book/Pro, Lenovo ThinkPad X1 Carbon, HP Spectre/Envy/ZBook
- **KOMPATIBEL MED USB C-HYBRIDDOCKNINGSTATIONER:** Kombinerad USB-C och USB-A-kabel som är perfekt för en universell USB-C hybriddocka eller USB-C-hubb; USB-C-värd fungerar med vilken USB-C-docka som helst, USB-A-värd fungerar endast med DisplayLink-dockningsstationer; Utbytes-/tillbehörskabel för DK30C2DPEP/DK30C2DPPD
- **KABELNS SPECIFIKATIONER:** Längd: 1 m | Svart | USB-C till USB-C-kabel hane/hane med USB-C till A-adapter (hona/hane) | Prestanda: USB 3.1 Gen 2 (kabel), USB 3.0 (adapter) | Strömförsörjning: 100 W (kabel) | Mantel: PVC | EMI-skärmning: Al-Mylar | Stöds under 2 år av StarTech.com

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Typ och hastighet	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
-------------------	---------------------------

USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s

Kontakt(er)

Connector A	USB Type-C (24-stifts) USB 3.1 (10 Gbps)
	USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps)
Connector B	USB Type-C (24-stifts) USB 3.1 (10 Gbps)
	USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)

Ström

Power Delivery	100W
----------------	------

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 125°C (32°F to 257°F)
Förvaringstemperatur	-55°C to 125°C (-67°F to 257°F)

Utseende

Kabellängd	39.4 in [100 cm]
Produktlängd	39.4 in [100.0 cm]
Produktbredd	0.7 in [19.0 mm]
Produkthöjd	0.3 in [7.5 mm]
Produktvikt	1.9 oz [54.0 g]

Förpackning

Package Length	8.4 in [21.3 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	2.0 in [51.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	2.3 oz [64.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	2 m usb-c-kablar
-----------------	------------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

