

DisplayPort till VGA-adapter - 1920x1200 - 5-pack

Product ID: DP2VGA3X5



Med detta 5-pack DisplayPort till VGA-adaptrar kan du ansluta din DisplayPort-utrustade dator till en VGA-skärm eller -projektor och få ett effektivt flerpacksalternativ.

Maximera effektiviteten

Detta paket med flera DP 1.2-adaptrar är utformat för enkel driftsättning och erbjuder en ekonomisk och effektiv lösning, idealisk för skolor, kontor och andra miljöer som kräver flera implementeringar.

DisplayPort-videoadaptern gör din DP-dator helt kompatibel med vanliga VGA-skärmar eller -projektorer, vilket eliminerar kostnaden för att uppdatera till DP-skärmar.

Kristallklar bildkvalitet

Med sitt stöd för videoupplösningar på upp till 1920x1200 eller 1080p kommer du förvånas över bildkvaliteten som adaptern ger, även när den är ansluten till en äldre VGA-skärm, projektor eller TV. Adaptern utnyttjar videoförmågorna som är inbyggda i din DisplayPort-anslutning för att leverera alla detaljer i fantastisk HD-upplösning.

Designad för ultimat bärbarhet

Denna DisplayPort (hane) till VGA (hona)-dongel maximerar bärbarhet med en kompakt och lätt design, vilket gör den till det perfekta resetillbehöret till dina bärbara DisplayPort-enheter. Dess superbärbara design gör adaptern perfekt för BYOD-situationer (Bring Your Own Device) på kontoret. Den levererar presentationer i HD-video när du är på resande fot eller när du är uppkopplad hemma.

För att leverera extra bekvämlighet stödjer denna DP till VGA-omvandlare plug-and-play-anslutning och den kan installeras utan problem utan extra program eller drivrutiner.

DP2VGA3X5 täcks av StarTech.coms treårsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

**Certifikat, rapporter
och kompatibilitet**



Användning

- Utöka din arbetsplats med en sekundär skärm genom att ansluta en VGA-skärm till din DisplayPort-enhet
- Leverera professionella videopresentationer i HD-kvalitet på kontoret eller på resa
- Anslut din bärbara BYOD-dator till hot desks med VGA på kontoret eller till en projektor i styrelserummet

Funktioner

- Öka din produktivitet genom att ansluta en sekundär bildskärm till din arbetsplatsdator
- Upplev kristallklar bildkvalitet med stöd för HD-videoupplösningar på upp till 1920x1200 eller 1080p
- Maximal bärbarhet med en liten storlek och lätt design
- Problemfri installation plug-and-play-funktion
- Bekväm flerpackslösning för enkel driftsättning

Hårdvara	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Aktiv
	Audio	Nej
	AV-ingång	DisplayPort
	AV-utgång	VGA
Prestanda	Maximal analog upplösning	VGA: 1920x1200 / 60Hz
	Stöd för widescreen	Ja
	Stödda upplösningar	VGA: 1920x1200 / 60Hz
Kontakt(er)	Connector A	1 - DisplayPort (20-stifts) Hane
	Connector B	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Förvaringstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Luftfuktighet	40 %-85 %RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabellängd	100 mm [3.9 in]
	Kabinetttyp	Av plast
	Produktbredd	37.000
	Produkthöjd	14.000
	Produktlängd	230.000
	Produktvikt	34.000
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	215.000
	Package Height	40.000
	Package Length	300.000
	Package Width	200.000
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	5 - DisplayPort till VGA-adapter

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.