Fiche produit

Écran QHD HP Series 3 Pro 27 pouces – 327qh G2

La concentration commence avec la netteté du QHD

Offrez aux équipes une résolution QHD[1] pour voir le contenu clairement et travailler confortablement tout au long de la journée. L'écran QHD HP Series 3 Pro 27 pouces - 327qh G2 associe des performances fluides de 120 Hz[1] et un réglage ergonomique dans 4 directions dans une conception fiable qui facilite la standardisation, le déploiement à grande échelle et la prise en charge du travail moderne sans complexité inutile.



*L'image du produit peut différer du produit réel

Concentrez-vous sur votre flux de travail

La QHD permet aux équipes de voir plus de contenu à la fois sans compromettre la lisibilité. L'écran QHD HP Series 3 Pro 27 pouces offre un texte clair, des détails homogènes et un rapport de contraste de 1500:1[1] pour un affichage confortable tout au long de la journée. Avec moins d'interruptions dues au défilement et au redimensionnement des fenêtres, les utilisateurs restent concentrés et productifs, ce qui fait de cet écran un choix pratique pour le travail soucieux du détail.

Mouvements plus fluides pour le travail quotidien

Une expérience fluide à l'écran vous aide à travailler sans interruption tout au long de la journée de travail. Avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz[1], le défilement des documents, le déplacement des fenêtres et le basculement entre les tâches semblent cohérents et contrôlés, favorisant une interaction fluide avec le contenu. Qu'il s'agisse de feuilles de calcul, de tableaux de bord, d'e-mails ou de documents, la réduction des interruptions visuelles pendant les longues sessions permet aux utilisateurs de rester à l'aise, engagés et productifs du début à la fin.

Le confort inhérent à la manière dont le travail est effectué

Avec un réglage dans quatre directions (hauteur, inclinaison, pivotement et rotation), l'écran QHD HP Series 3 Pro 27 pouces offre à chaque utilisateur la possibilité de régler son écran selon ses préférences, favorisant ainsi confort et cohérence tout au long de la journée de travail. Grâce au Guide d'installation ergonomique HP[2], les membres de l'équipe peuvent créer une configuration adaptée à leur façon de travailler, ce qui leur permet de composer rapidement leur espace de travail tout en profitant d'un affichage confortable et d'une expérience homogène dans des environnements partagés ou déployés.

Développement durable en action

Conçues avec un objectif

Cet écran certifié ENERGY STAR®[3] est conçu pour vous aider à réduire la consommation d'énergie et les coûts d'exploitation et est également enregistré EPEAT® Gold[4], répondant à des critères environnementaux stricts tout au long de son cycle de vie. Judicieusement conçu, le boîtier de l'écran[4] est composé d'au moins 85 % de plastique recyclé post-consommation, 20 % de verre recyclé dans l'écran[6] et 10 % de métal recyclé dans le socle[7]. Il est également expédié de manière éco-responsable en utilisant des matériaux 100 % certifiés ou recyclés à base de papier[8].

Écran QHD HP Series 3 Pro 27 pouces – 327qh G2





Avantages

Haut-parleurs 2 x 2 W intégrés
Écoutez de la musique, suivez vos réunions et faites encore bien plus avec les deux haut-parleurs 2 W intégrés.

Toujours actif, True Color, faible lumière bleue
Travaillez confortablement grâce à la technologie HP Eye Ease qui réduit la lumière bleue sans affecter la précision des couleurs.

Ports pratiques
Conçu pour une configuration facile, cet écran vous permet de vous connecter rapidement et de profiter de visuels QHD avec HDMI 1.2 et DisplayPort 1.2.[1,9]

Bord sans bordure sur 3 côtés
Boostez votre productivité en affichant encore plus de contenu sur votre écran sans bords sur 3 côtés qui maximise votre espace d'affichage, tout en alliant un design élégant et des configurations double écran optimales.

Conçues avec un objectif
HP s'engage sur la voie de l'écoresponsabilité en réduisant la consommation électrique de ses écrans afin de réduire la demande énergétique. Cet écran est conforme aux normes réglementaires les plus strictes en matière d'économie d'énergie, avec une certification ENERGY STAR® et EPEAT® Gold.[3,4]

Plus de contraste
Le taux de contraste de 1500:1 offre des couleurs nuancées, des noirs d'encre et de riches détails d'ombres.[1]

HP Display Center
Personnalisez votre écran avec HP Display Center qui vous permet facilement de définir vos réglages, vos paramètres d'affichage et bien plus, rien qu'avec le PC hôte.[10]

La gestion à distance réinventée
HP Client Management script Library (CMSL) facilite la gestion à distance. Cette solution puissante s'intègre parfaitement à Intune/SCCM pour gérer votre parc d'écrans à l'aide de PowerShell.[11]

Le confort au travail
Bénéficiez d'un confort optimal tout au long de la journée grâce à l'inclinaison, la rotation de la base à 3600, le pivotement et le réglage en hauteur de 100 mm, en appliquant les meilleures pratiques du Guide de l'environnement ergonomique.[2]

Couverture colorimétrique sRGB de 99 %
Affichez sur l'écran des couleurs extrêmement précises couvrant 99 % de l'espace colorimétrique sRGB. Cet écran HP fournit une reproduction idéale des couleurs en un minimum d'efforts.[1]

Écran QHD HP Series 3 Pro 27 pouces – 327qh G2

Spécifications

Caractéristiques d'affichage

Taille de l'écran	71,19 cm (28,03 pouces)
Taille de diagonale visible	27 pouces (68,47 cm)
Format de l'image	16:9[1]
Courbure	Flat
Résolution native	QHD (2560 x 1440)[1,2]
Résolution (maximum)	QHD (2560 x 1440 à 120 Hz)[1]
Résolutions prise en charge	640 x 480 à 60 Hz; 640 x 480 à 75 Hz; 720 x 400 à 70 Hz; 800 x 600 à 60 Hz; 800 x 600 à 75 Hz; 1024 x 768 à 60 Hz; 1024 x 768 à 75 Hz; 1280 x 720 à 60 Hz; 1280 x 800 à 60 Hz; 1280 x 1024 à 60 Hz; 1280 x 1024 à 75 Hz; 1440 x 900 à 60 Hz; 1600 x 1200 à 60 Hz; 1680 x 1050 à 60 Hz; 1920 x 1080 à 50 Hz; 1920 x 1080 à 60 Hz; 1920 x 1080 à 120 Hz; 1920 x 1200 à 60 Hz; 2560 x 1440 à 60 Hz; 2560 x 1440 à 75 Hz; 2560 x 1440 à 100 Hz; 2560 x 1440 à 120 Hz
Type de panneau	IPS; LED
Cadre	Micro-bords sur 3 côtés
Zone de panneau active	59,67 x 33,57 cm
Résolution du panneau	True 8 bits[1]
Couleurs d'affichage	Up to 16.7 million colors supported[1,8]
Gamme de couleurs de l'écran	99% sRGB[1]
Fréquence de rafraîchissement (maximum)	120 Hz
Fréquence de balayage de l'écran	50 à 120 Hz (Vertical)[1]; 30 à 190 kHz (Horizontal)[1]
Temps de réponse	5ms GtG (with overdrive)[1]
Luminosité	300 nits[1]
Rapport de contraste	1500:1 (Statique)[1] 8,000,000:1 (Dynamique)[1]
Espacement des pixels	0,2331 x 0,2331 mm[1]
Pixels par pouce (ppi)	109 ppp
Angle de visualisation	178° (Vertical) 178° (Horizontal)
Type de rétroéclairage	Éclairé à la périphérie
Durée de vie de la lampe de rétroéclairage	30,000 hours
Options de contrôle utilisateur de l'affichage	Luminosité+; Couleur ; Image ; Entrée; Alimentation; Menu; Gestion; Informations; Audio
Logiciel d'administration	HP Display Center; HP Client Management Script Library
Micrologiciel pouvant être mis à jour par l'utilisateur	No
Modes faible lumière bleue	HP Eye Ease (Solution matérielle à faible lumière bleue certifiée TÜV)[1]
Anti-scintillement	Oui (Certifié TÜV)
Traitement de l'écran	Antireflet
Dureté	3H[1]
Brume	25%
Montage VESA	100 x 100 mm
Possibilités de réglage	Plage de réglage en hauteur: 135 mm Inclinaison: -5 to +23° Rotation: 360° (base swivel) Pivot: +90°
Caméra	Pas de webcam intégrée
Puissance de sortie du haut-parleur	2 x 2 W;
Langues	11 (English, Spanish, German, French, Italian, Dutch-Netherlands, Portuguese, Japanese, T-Chinese, S-Chinese and Russian)

Connectivité et communications

Ports et connecteurs	1 HDMI 2.0 1 port DisplayPort™ 1.2
HDCP	Oui, DisplayPort™ et HDMI
Module d'alimentation	100 - 240 VAC 50/60 Hz (Internal)
Consommation électrique	55 W (maximum); 22 W (standard)[5]

Écran QHD HP Series 3 Pro 27 pouces – 327qh G2

Spécifications

Apparence

Couleur produit	Noir
Couleur du support	Noir
Pied amovible	Yes
Sécurité physique	Emplacement pour dispositif antivol standard[12]
Empreinte de la zone de base	20 x 21.5 cm
Dimensions sans socle (L x P x H)	61,3 x 5,9 x 36,2 cm (sans socle)
Dimensions avec socle (L x P x H)	61,3 x 22,7 x 51,7 cm
Poids	5,68 kg (avec socle); 4,13 kg (sans socle)
Dimensions du paquet (L x P x H)	70,6 x 14,2 x 46,3 cm
Poids de l'emballage	7,93 kg

Certification et conformité

Energy efficiency class (SDR)	E 
Demande d'énergie en mode de fonctionnement pour la gamme dynamique standard (SDR)	21,7 W[5]
Demande de puissance en mode veille	0,5 W[5]
Performance énergétique	ENERGY STAR® certified
Certifié TCO	Certifié TCO, génération 10[14]
EPEAT registered	EPEAT Gold avec Climate+[13]
Labels écologiques	CECP; SEPA; Green Mark (Taïwan); Label écologique Japan PC; CEL niveau 2; EE Ukraine; Corée MEPS; Californie (CEC)
Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable	Au moins 85 % de plastique recyclé post-consommation Au moins 10 % de métal recyclé; La dalle de l'écran contient 20 % de verre recyclé; Le coussin en pâte à papier moulée et le coussin en carton ondulé plié à l'intérieur de la boîte sont fabriqués à partir de sources 100 % recyclées ou certifiées.[8,9]
Certifications	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; VCCI; WEEE; Demande WW; TUV-GS; NRCS Afrique du Sud; Technologie anti-scintillement certifiée TÜV; Cambodge ISC; Ukraine EE; Solution matérielle faible lumière bleue certifiée TÜV; Sécurité Émirats arabes unis; RoHS Émirats arabes unis; Sécurité Ukraine; DoC Australie-Nouvelle-Zélande; Mexique LTE; RoHS (Royaume-Uni)
Certification Microsoft WHQL	Windows 11; Windows 10[6]
Environnementale	Plage de températures en fonctionnement: 5 to 35°C Plage de températures hors fonctionnement -40 à 65 °C Humidité en fonctionnement: 20 to 80% RH (non-condensing) Humidité hors fonctionnement: 5 - 95% Altitude en fonctionnement: Jusqu'à 5 000 m Altitude hors fonctionnement: Jusqu'à 12 192 m

Informations complémentaires

Garantie fabricant	Garantie limitée HP de trois ans [4]
Contenu de l'emballage	Écran; Carte de garantie; Fiche d'installation rapide; Câble HDMI (1,8 m) ; Câble d'alimentation AC (1,83 m)[3]
Pays d'origine	Made in China/Vietnam

Informations logistiques

Dimensions de la palette (L x P x H)	Palette : 121,9 x 101,6 x 198,3 cm (20 pieds, 40 pieds), 121,9 x 101,6 x 244,6 cm (40 HQ)
Poids de la palette	Palette : 336,49 kg (20 pieds, 40 pieds), 416,08 kg (40 HQ)
Palette (couches)	Fiche palette : 4 couches (20 pieds, 40 pieds), 5 couches (40 pieds HQ); Palette : 4 couches (20 pieds, 40 pieds), 5 couches (40 pieds HQ)
Produits par couche	10
Produits par palette	Fiche palette : 40 (20 pieds, 40 pieds), 50 (40 HQ); Palette : 40 (20 pieds, 40 pieds), 50 (40 HQ)

Écran QHD HP Series 3 Pro 27 pouces – 327qh G2

Présentation du produit



1. Voyant LED d'alimentation



1. Joystick
2. Connecteur d'alimentation
3. Port HDMI 2.0
4. Port DisplayPort™ 1.2
5. Verrou de sécurité

Écran QHD HP Series 3 Pro 27 pouces – 327qh G2

Accessoires et services (non inclus)

HP B550 PC Mounting Bracket



Personnalisez une solution entièrement meilleure avec le support de montage HP PC B550, qui vous permet de fixer votre station de travail Z Mini directement derrière certains écrans HP Z/moniteurs série 7 Pro.[1]
Référence du produit: 16U00AA
[1] Compatible avec certains moniteurs HP Z Display, Série 7 Pro, Série P et Série 3 Pro. Veuillez vérifier la compatibilité détaillée sur la fiche technique de l'accessoire.

Support de fixation HP 2 Quick Release



HP Quick Release is an easy to use, 100 mm VESA-compliant, LCD monitor mounting solution that allows you to quickly and securely attach a flat panel monitor to a variety of stands, brackets, arms or wall mounts.[1] HP Quick Release can also be used for mounting any combination of devices that are compatible with the 100 mm VESA Flat Display Mounting Interface Standard. The failsafe "Sure-Lock" mechanism snaps the monitor (or mounted device) securely in place, and can be further secured with a theft-deterrent security screw.
Référence du produit: 6KD15AA
[1] Please contact your Sales agent or HP Service for further guidance.

Boîtier de protection pour mini-ordinateur de bureau HP v4+ VESA



Insérez votre mini-ordinateur de bureau HP dans le support VESA pour mini-ordinateur de bureau HP v4 pour l'installer en toute sécurité (avec ou sans module d'extension[1,2]), derrière votre écran, positionnez la solution sur un mur et fixez-la à l'aide du support de sécurité intégré et du câble de verrouillage ultraplat HP en option.
Référence du produit: 99T54AA
[1] Vendus séparément. Les modules d'extension sont compatibles avec le mini-ordinateur v4de bureau HP + boîtier VESA (99T54AA). Voir les caractéristiques techniques du produit pour connaître les spécifications exactes.
[2] Nécessite un bras pour écran HP Quick Release sur certains modèles. Contactez votre agent commercial ou le service HP pour obtenir de plus amples informations.

Écran QHD HP Series 3 Pro 27 pouces – 327qh G2

Notes de bas de page

Notes sur la description marketing

[1] Toutes les spécifications de performance correspondent aux spécifications standard indiquées par les fabricants de composants HP ; les performances réelles peuvent être supérieures ou inférieures. La fréquence de rafraîchissement de 120 Hz est prise en charge uniquement via une connexion câblée HDMI et DP.
[2] Le Guide de confort ergonomique est disponible via HP Display Center. L'ordinateur hôte doit être équipé de Windows 10 ou d'une version ultérieure. HP Display Center est disponible sur Microsoft Store.
ENERGY STAR® et le logo ENERGY STAR® sont des marques déposées des États-Unis. l'Agence américaine de protection de l'environnement.
[4] Homologué EPEAT le cas échéant, les niveaux peuvent varier selon le pays. Pour connaître le statut d'homologation et les niveaux par pays, consulter le site www.epeat.net.
[5] La part de plastique recyclé est exprimée en pourcentage du poids total du plastique. Le recyclage post-consommation est basé sur la définition énoncée dans les critères EPEAT.
[6] Le pourcentage de verre recyclé contenu dans l'écran varie selon le produit. La part de verre recyclé est exprimée en pourcentage du poids total du verre.
[7] La part de métal recyclé est exprimée en pourcentage du poids total du métal selon les critères définis dans les critères EPEAT.
[8] Les pièces d'emballage contiennent des fibres certifiées ou recyclées et sont généralement recyclées dans votre bac de recyclage papier/carton. Consultez vos directives locales.
[9] HDMI 1.2 et câble d'alimentation secteur inclus. Tous les autres câbles doivent être achetés séparément.
[10] Le PC hôte doit être équipé de Windows 10 ou d'une version ultérieure. HP Display Center est disponible en téléchargement sur Microsoft Store pour Windows ou sur support.hp.com pour Windows et MacOS.
[11] HP CMSL est pris en charge uniquement sur PowerShell 5.1 64 bits et les versions ultérieures. CMSL prend en charge Windows 10 version 1809 et les versions ultérieures, et Windows 11. Certaines restrictions peuvent s'appliquer aux écrans existants. Rendez-vous sur support.hp.com pour télécharger HP CMSL.

Notes sur les spécifications techniques

[1] Toutes les spécifications de performance correspondent aux spécifications standard indiquées par les fabricants de composants HP ; les performances réelles peuvent être supérieures ou inférieures.
[2] Port DisplayPort™ 1.2 ou HDMI 2.0 nécessaire pour utiliser la dalle à sa résolution native. La carte vidéo de l'ordinateur connecté doit être capable de prendre en charge une résolution de 2560 × 1440 à 60 Hz (par défaut) avec des couleurs 8 bits en utilisant un port HDMI ou DisplayPort.
[3] Les câbles inclus peuvent varier selon les pays.
[4] Veuillez vous reporter à la carte de garantie fournie avec le produit pour plus de détails. La garantie peut varier d'un pays à l'autre en fonction des obligations légales. Consultez le site hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et d'assistance HP dans votre région.
[5] Réglage de luminosité et de contraste maximum avec chargement d'alimentation maximal sur les ports USB en aval (pour la consommation d'énergie maximale); Réglage de luminosité et de contraste par défaut en usine avec charge d'alimentation de 25 % sur les ports USB en aval (pour la consommation d'énergie typique).
[6] Certaines éditions ou versions de Windows ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités. Pour profiter pleinement des fonctionnalités de Windows, les systèmes peuvent nécessiter une mise à niveau et/ou l'achat de matériel, pilotes et logiciels séparés, ou encore une mise à jour du BIOS. Windows est automatiquement mis à jour et activé. Internet haute vitesse et compte Microsoft requis. Des frais de FAI et des dépenses supplémentaires peuvent s'appliquer pour les mises à jour. Consultez le site http://www.windows.com.
[7] Homologué EPEAT le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Pour connaître les produits homologués par pays, consulter le site www.epeat.net. D'après une homologation aux États-Unis selon les critères EPEAT et EPEAT Climate+. Le statut et le niveau varient selon les pays. Consulter www.epeat.net pour plus d'informations.
[8] La part de plastique recyclé est exprimée en pourcentage du poids total du plastique. Le recyclage post-consommation est basé sur la définition énoncée dans les critères EPEAT.
[9] La part de métal recyclé est exprimée en pourcentage du poids total du métal selon les critères définis dans les critères EPEAT.
[10] Le PC hôte doit être équipé de Windows 10 ou d'une version ultérieure. HP Display Center est disponible en téléchargement sur Microsoft Store pour Windows ou sur support.hp.com pour Windows et MacOS.
[11] La bibliothèque de scripts de gestion client doit être téléchargée sur le PC connecté pour exécuter les commandes CMSL. Certaines limitations peuvent s'appliquer aux écrans existants. Visitez hp.com pour télécharger HP CMSL.
[12] Système de verrouillage vendu séparément.
[13] Homologué EPEAT le cas échéant, les niveaux peuvent varier selon le pays. Pour connaître le statut d'homologation et les niveaux par pays, consulter le site www.epeat.net.
[14] TCO Certified est un label de développement durable ISO 14024 Type 1 applicable aux produits informatiques. La conformité à l'ensemble des critères est vérifiée de manière indépendante.

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties accordées quant aux produits et services HP sont celles énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec les produits et services en question. Aucun élément du présent document ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions techniques ou rédactionnelles contenues dans le présent document. EPEAT® est une marque déposée de Green Electronics Council. ENERGY STAR® est une marque déposée détenue par le gouvernement des États-Unis.

Septembre 2026
—
ca-fr