

Fiche Produit

Spécifications



Power Cord, Locking C19 to L6-20P, 3.0m

AP8753J

Présentation

Présentation Free up space and secure power cords between rack-mount PDUs and attached IT equipment with this exclusive easy-to-use cord retention method. While these cords will fit into any standard IEC receptacle or power inlet; the "locking" feature is enabled only when used with APC AP8000 series Rack PDUs or IT equipment with built-in locking receptacles. These locking connectors reduce the probability of accidentally disconnecting cords and dropping loads.

Lead time Généralement disponible en stock

Principal

fonction produit	Power cord
Input Connection Type	NEMA L6-20P
longueur de câble	3,00 m
nombre de câbles	1

Physique

couleur	Noir
hauteur	23 cm
largeur	23 cm
profondeur	4,5 cm
poids	0,72 kg
Montage préconisé	No preference
mode d'installation	Non montable en rack

Entrée

Courant de ligne max	20 A
Limites du courant d'entrée	20 A

Sortie

Maximum Total Current Draw per Phase	20 A
Nombre de prises d'alimentation	1 CEI 60320 C19
Longueur du cordon	3,05 m

Conformité

certifications du produit	PSE
---------------------------	-----

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Environnement

température de fonctionnement	0...60 °C
humidité relative	20...80 %
altitude de fonctionnement	0...10000 ft
température ambiante pour le stockage	0...105 °C
Humidité relative de stockage	20...80 %
altitude de stockage	0,0000000000...15240,0000000000 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	23 cm
Largeur de l'emballage 1	4,5 cm
Longueur de l'emballage 1	23 cm
Poids de l'emballage 1	0,72 kg

Garantie contractuelle

Garantie	2 years repair or replace
----------	---------------------------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Take-back Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources

 Take-Back Program Available

Performances en matière de bien-être

 Sans Plomb

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme

[Déclaration RoHS UE](#)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)