

Fiche Produit

Spécifications



APC NetShelter SX Server Rack Gen 2, 52U, 2436H x 750W x 1200D mm, w/ Sides, Black

AR3358B2

Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principal

Type de produit ou composant	Armoire rack
nombre d'unité de rack	52U
équipement fournis	matériel pour montage en compartiment touche(s) portes et panneaux latéraux à codage identique pieds de réglage matériel de montage roulettes pré-installées panneaux latéraux
Gamme du produit	NetShelter SX Enclosures

Physique

Hauteur	2436 mm
Largeur	750 mm
Profondeur	1200 mm
Poids net	200,26 kg
couleur	Noir
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack
Profondeur de montage maximale	104,8 cm
Profondeur de montage minimale	28,6 cm
Largeur du rack	19"
Marquage	Calibre 14 rail de montage EIA
charge permanente admissible	1020,6 kg dynamique 1814,4 kg statique

Conformité

Normes	UL 2416
--------	---------

Unités d'emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	256,3 cm

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Largeur de l'emballage 1	86,1 cm
Longueur de l'emballage 1	132,3 cm
Poids de l'emballage 1	232,48 kg

Garantie contractuelle

Garantie	5 ans réparation ou remplacement
----------	----------------------------------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

[Comment évaluons-nous la durabilité des produits >](#)

🌱 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	705
Déclaration Environnementale	Profil environnemental du Produit

Use Better

🧴 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
directive RoHS de l'UE	Conformité Pro-active (produit hors du champ d'application RoHS UE)
Régulation REACH	Déclaration REACH

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Retrait	No

Technical Illustration

Dimensions



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features




Image of product / Alternate images

Alternative

