

Imprimantes multifonctions Xerox® VersaLink®

L'assistant en milieu de travail rapide, convivial et bien connecté.



B 615

ConnectKey®
Technology

xerox™

Imprimante multifonction VersaLink® B615 de Xerox®

Rapide, conviviale, riche en fonctionnalités complètes pour l'environnement professionnel, l'imprimante VersaLink® B615 est tout sauf votre imprimante noir et blanc de base. En fait, l'imprimante VersaLink® établit un nouveau standard en matière de productivité des groupes de travail. À la maison ou en déplacement, cet assistant en milieu de travail hautement configurable et infonuagique offre des fonctionnalités totalement nouvelles bien au-delà de ce que propose la concurrence, à un prix compétitif.

FACILE, INTELLIGENTE ET SÉCURISÉE.

Aussitôt déballée, vous pourrez compter sur votre imprimante VersaLink C400 ou B615 pour effectuer toutes les tâches rendant votre entreprise plus efficace. Des assistants d'installation sans intervention des TI aux options de configuration décrites étape par étape, vous pouvez commencer à travailler rapidement et sans problèmes.

Entièrement repensée pour assurer une fiabilité de haut niveau, l'imprimante VersaLink B600 est conçue selon un nouveau design avec moins de pièces mobiles et une tête d'impression DEL Hi-Q plus perfectionnée.

Les appareils VersaLink® B615 sont dotés de fonctionnalités conçues pour réduire l'inefficacité. La gestion des périphériques et la formation des utilisateurs peuvent être effectuées n'importe où, grâce au panneau de commande à distance qui vous fera gagner du temps. Vérifiez la précision des informations avec la prévisualisation des numérisations et des télécopies¹. Améliorez votre productivité grâce aux documents numérisés avec la reconnaissance optique de caractères (ROC) intégrée.

Les entreprises et les gouvernements les plus centrés sur la sécurité choisissent Xerox. Nous proposons une approche complète de la sécurité d'impression. Cette approche couvre une puissante combinaison de fonctionnalités et de services intégrés qui réduisent les risques grâce à une stratégie dynamique visant à empêcher les accès non autorisés, à détecter les comportements suspects ou malveillants et à protéger les données et les documents.

FONCTIONNALITÉS PERSONNALISABLES, BASÉES SUR LES APPLIS.

L'écran tactile couleur de 7 pouces vous permet de naviguer facilement parmi les tâches et les fonctions avec une facilité d'utilisation semblable à la technologie mobile.

Les applis ConnectKey® de Xerox®, accessibles grâce à la vaste galerie d'applis de Xerox, offrent des fonctionnalités étendues, telles que l'appli optionnelle Easy Translator Service de Xerox®, qui traduit rapidement dans de nombreuses langues tous les documents numérisés.

Faites plus en moins de temps en créant des applis 1 Touche personnalisées qui automatisent

les flux de travail multi-étapes pour des individus ou des groupes. Appuyez simplement sur votre nouvelle appli pour exécuter rapidement le travail que vous avez configuré. Les utilisateurs individuels et les groupes entrent une seule fois un identifiant utilisateur et un mot de passe pour accéder rapidement et de façon sécurisée aux pré-réglages spécifiques à chaque tâche, aux contacts favoris personnalisés et aux applications couramment utilisées sur un écran d'accueil personnalisé.

L'APPLICATION XEROX® EASY ASSIST.

Cette application simplifie l'installation, la surveillance et la gestion de votre imprimante ou multifonctions directement depuis votre téléphone mobile. Elle offre un accès facile aux services d'auto-assistance et une surveillance en temps réel des performances de l'imprimante. De plus, le logiciel Xerox® Smart Start élimine toute configuration en automatisant l'installation des derniers logiciels pour votre imprimante ou multifonctions sur votre ordinateur, le tout sans assistance informatique, ce qui vous permet d'être opérationnel rapidement.

CONNECTIVITÉ INFONUAGIQUE ET MOBILE.

L'imprimante multifonction VersaLink® B615 vous donne la liberté de travailler où vous le souhaitez, comme vous le voulez, grâce aux accès à Google Drive^{MC}, Microsoft® OneDrive® et Dropbox^{MC}, en ayant la possibilité d'accéder à d'autres options grâce à la Galerie des applis de Xerox.

Les périphériques VersaLink® répondent aux besoins des employés mobiles avec AirPrint® d'Apple®, Google Cloud Print^{MC}, le plugiciel Services d'impression de Xerox® pour Android^{MC}, Taper pour apparier par communication en champ proche (CCP), Mopria®, Wi-Fi et Wi-Fi Direct en option.

Découvrez pourquoi Xerox est le seul choix pour les professionnels mobiles en visitant le site www.xerox.ca/fr-ca/bureau/solution-travail-mobile.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.

Les périphériques VersaLink® respectent ou dépassent les exigences des certifications les plus largement reconnues sur le marché mondial

couvrant les performances environnementales des produits, notamment EPEAT®, qui vérifie les déclarations du fabricant sur la conception, la production, l'utilisation d'énergie et le recyclage. (**Voir la liste complète des produits VersaLink® certifiés EPEAT.**) Pour en savoir plus sur nos efforts pour l'environnement, la santé, la sécurité et le développement durable, visitez le site www.xerox.ca.

TECHNOLOGIE CONNECTKEY® DE XEROX®.

Expérience utilisateur intuitive

Une interface déjà familière qui combine une expérience semblable à une tablette avec des commandes gestuelles sur écran tactile et une personnalisation facile.

Compatibilité mobile et infonuagique

Connectivité instantanée au nuage et aux périphériques mobiles directement à partir de l'interface utilisateur, avec accès aux services préinstallés et hébergés dans le nuage, qui vous permettent de travailler où, quand et comme vous le voulez.

Sécurité de référence

Une sécurité complète avec un ensemble puissant de fonctionnalités et de services intégrés pour empêcher les accès non autorisés, détecter les comportements suspects ou malveillants et protéger les données et les documents.

Compatible avec les services de nouvelle génération

Services pour le milieu de travail intelligent de Xerox®. Permet une surveillance à distance de la prestation de services et de l'approvisionnement en fournitures.

Passerelle vers de nouvelles possibilités

Étendez instantanément vos capacités avec les applis du monde réel de la galerie des applis de Xerox ou parlez à l'un de nos partenaires pour concevoir et développer une solution spécifique à vos besoins.

Pour en savoir plus et travailler de façon plus efficace, visitez www.xerox.ca/fr-ca/connectkey.

¹ Prévisualisation de numérisation disponible pour toutes les configurations VersaLink® B615. Prévisualisation de télécopie disponible pour les imprimantes multifonctions VersaLink® avec télécopie.



Imprimante multifonction VersaLink® B615 de Xerox®
Imprimer. Copier. Numériser. Télécopier. Courriel.

- 1 Le chargeur automatique de documents recto verso (CADRV) à une seule passe de 100 feuilles** numérise les originaux recto verso pour la copie, la numérisation et la télécopie.
- 2 Le lecteur de carte interne** est situé à côté de l'écran tactile (le lecteur de cartes externes/trousse RFID est requis lorsque le module de finition/boîte de réception est inclus).
- 3 Un port USB¹** sur le panneau avant permet aux utilisateurs d'imprimer à partir de ou de numériser rapidement vers tout périphérique de stockage USB standard.
- 4 Le v manuel de 150 feuilles** accepte les formats personnalisés de 3 x 5 po à 8,5 x 14 po/de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm.
- 5 Le magasin 1** de 550 feuilles accepte les formats personnalisés de 2,5 x 8,5 po à 8,5 x 14 po/de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm (de 64 à 300 g/m²).
- 6 Ajoutez jusqu'à 4 magasins de feuilles de 550 supplémentaires** qui acceptent les formats de 2,5 x 8,5 po à 8,5 x 14 po/76 x 127 mm à 216 x 356 mm (2 magasins supplémentaires avec armoire en option, un maximum de 1 bac supplémentaire avec chargeur grande capacité).
- 7 L'armoire en option** permet de stocker des cartouches de toner et d'autres fournitures (avec base à roulettes).
- 8 Le chargeur grande capacité en option** (avec base à roulettes) ajoute jusqu'à 2 000 feuilles avec des formats standard de 8,5 x 11 po/A4.
- 10 Le module de finition en option** rassemble et agrafe des jeux de 50 feuilles et inclut un bac récepteur de 500 feuilles.
- 11 La boîte de réception en option** compte 4 bacs et chacun d'eux accepte jusqu'à 100 feuilles.

¹ Les ports USB peuvent être désactivés.

PRÉSENTATION DE LA SUPÉRIORITÉ DE L'ÉCRAN TACTILE.

Découvrez l'interface tactile couleur 7 pouces la plus avancée de l'industrie. L'expérience utilisateur établit une norme plus élevée pour la personnalisation, la personnalisation et la polyvalence.

Combinant une expérience familière de type « mobile », des applis axées sur les tâches et des commandes gestuelles, avec un design d'interface connu, même les opérations les plus complexes ne nécessitent qu'un nombre réduit d'étapes.

La disposition intuitive vous guide tout au long de vos tâches, du début à la fin, avec une hiérarchie naturelle qui place les fonctionnalités importantes en haut de l'écran et les options couramment utilisées au centre. Vous n'aimez pas où se trouve une appli ou une fonction? Personnalisez la disposition selon vos préférences.

Cet équilibre inégalé de technologie du matériel et des fonctions logicielles permet à tous les utilisateurs de l'imprimante multifonction VersaLink B615B615 d'en faire plus et plus rapidement.



L'imprimante multifonction couleur VersaLink® B615 est basée sur la technologie des services d'impression ConnectKey® de Xerox®. Pour en savoir plus, consultez le site www.xerox.ca/fr-ca/connectkey.

FICHE TECHNIQUE	Imprimante multifonction VersaLink B615 de Xerox®
Vitesse ¹	Jusqu'à 65 ppm 8,5 x 11 po/jusqu'à 63 ppm A4
Cycle de service ²	Jusqu'à 300 000 pages/mois ²
Processeur/mémoire/disque dur	ARM double cœur 1,05 GHz/2 Go/Disque dur 320 Go
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 à haut débit, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec trousse Wi-Fi en option (connexions câblées et sans fil simultanées prises en charge), communication en champ proche (CCP), Taper pour apparier
Caractéristiques du contrôleur	Répertoire téléphonique unifié, clonage des configurations, prévisualisation de la numérisation, plateforme d'interface extensible de Xerox®, galerie des applis de Xerox®, outil de comptabilisation standard Xerox®, soutien en ligne
Gestion des supports	Chargeur automatique de documents recto verso à une seule passe (CADRV) : 100 feuilles; Formats personnalisés : de 5,5 x 5,5 po à 8,5 x 14 po/de 140 x 140 mm à 216 x 356 mm
Alimentation	Départ manuel : jusqu'à 150 feuilles; Formats personnalisés : de 3 x 5 po à 8,5 x 14 po/de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm Magasin 1 : jusqu'à 550 feuilles; Formats personnalisés : de 3 x 7,5 po à 8,5 x 14 po/de 76 x 190 mm à 216 x 356 mm
	Jusqu'à 4 magasins supplémentaires : jusqu'à 550 feuilles chacun; Formats personnalisés : de 3 x 7,5 po à 8,5 x 14 po/de 76 x 190 mm à 216 x 356 mm
	Magasin grande capacité : Jusqu'à 2 000 feuilles; Formats standards : A4/8,5 x 11 po
Réception	Module de finition (nécessite B615/XL) : 500 feuilles, agrafage de 50 feuilles; Boîte de réception (nécessite B615/XL) : Quatre bacs d'une capacité de 100 feuilles
Sortie recto verso automatique	Standard
Résolution de copie et d'impression	Impression : jusqu'à 1200 x 1200 x 8 ppp; Copie : Jusqu'à 600 x 600 ppp
Délai de sortie de la première page	Impression : Pas plus de 3,7 secondes; Copie : Pas plus de 5,3 secondes à partir de la glace d'exposition
Langages de description de page	PCL® 5e/PCL/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3 ^{MC}

EXPÉRIENCE UTILISATEUR INTUITIVE

Personnalisation	Personnalisation du libre-service, écran d'accueil personnalisé par l'utilisateur, plusieurs écrans d'accueil avec identification simple, personnalisation par site, fonction ou flux de travail avec galerie des applis de Xerox
Pilotes d'imprimantes	Identification travail, état bidirectionnel, surveillance des travaux et pilote Global Print® de Xerox®
Serveur Web intégré de Xerox®	Ordinateur ou mobile—Information d'état, conception sensible, paramètres, gestion du périphérique, clonage
Console à distance	Panneau de commande distant
Aperçu	Prévisualisation des numérisations/télécopie avec zoom, rotation, ajout de page
Fonctions d'impression	Impression à partir d'USB, impression sécurisée chiffrée, jeu d'échantillons, impression personnelle, sauvegarde des travaux, réglages Earth Smart du pilote, identification des travaux, création de brochures, mémorisation et rappel de configuration du pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, surveillance des travaux, valeurs par défaut d'application, impression recto verso (par défaut), ignorer les pages vierges, mode brouillon
Numérisation	Reconnaissance optique de caractères (ROC), Numérisation vers USB/courriel/réseau (FTP/SMB), formats de fichiers numérisés : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Caractéristiques pratiques : Numérisation vers un répertoire personnel, PDF avec recherche textuelle, PDF/XPS/TIFF à page unique/multipage, PDF protégé par mot de passe; numérisation sécurisée au moyen de SFTP
Télécopie ³	Fonctionnalités de télécopie : Télécopie en libre-service (incluant télécopie sur réseau local, télécopie directe, transfert de télécopie vers courriel, télécopie sur serveur)

COMPATIBILITÉ MOBILE ET INFONUAGIQUE

Impression mobile	AirPrint® d'Apple® ⁴ , certifiée Mopria®, plugiciel Service d'impression Mopria® pour Android ^{MC} , appli @printbyXerox de Xerox®, plugiciel Services d'impression Xerox® Android ^{MC}
Options de mobilité	Impression mobile de Xerox® et appli impression mobile en nuage de Xerox®, connexion avec l'impression NFC/Wi-Fi Direct, appli Mobile Link de Xerox®. Voir les applis disponibles sur le site www.xerox.ca/fr-ca/connectkey-mobile-apps
Connecteurs infonuagiques ⁵	Impression à partir de/numérisation vers ⁶ Google Drive ^{MC} , Microsoft® OneDrive ^{MC} , Dropbox ^{MC} , Microsoft Office 365®, Box®, plateforme DocuShare® de Xerox® et plus encore

SÉCURITÉ DE RÉFÉRENCE

Sécurité réseau	IPsec, HTTPS, courriel chiffré. Authentification réseau, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, certificats de sécurité, certificats préinstallés et auto-signés, Intégration du moteur des services d'identité (ISE) de Cisco®
Accès aux périphériques	Vérification du micrologiciel, accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage de port/IP/domaine, journal d'audit, contrôles d'accès, autorisations d'utilisateur, carte à puce activée (CAC/PIV.NET), lecteur de cartes RFID intégré de Xerox®, module de plateforme sécurisée (TPM)
Protection des données	Assistants de configuration/sécurité, chiffrement au niveau des tâches par soumission HTTPS/IPPS, disque dur chiffré (AES 256 bits, FIPS 140-2) et effacement de l'image, certification des Critères Communs (ISO 15408), applis chiffrées avec prise en charge de certificats intégrés
Sécurité des documents	Impression sécurisée, télécopie sécurisée, courriel sécurisé, PDF protégé par mot de passe

COMPATIBLE AVEC LES SERVICES DE NOUVELLE GÉNÉRATION

Gestion de l'impression	Comptabilisation standard de Xerox®, En option : Services infonuagiques/Suite pour le milieu de travail de Xerox®, Nuance Equitrac, YSoft SafeQ, PaperCut et plus à www.xerox.ca/fr-ca/bureau/logiciel-d-impression#printmanagement .
Gestion du parc/périphériques	Gestionnaire des périphériques Xerox®, appli Assistant de support de Xerox®, relevé automatique des compteurs, outils des services d'impression gérés, clonage de configuration
Durabilité	EnergyWise® de Cisco, impression écologique Earth Smart, certifié EPEAT, impression de l'ID utilisateur dans les marges

PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS

Services infonuagiques	Easy Translator de Xerox® (B405), Solution MFP pour soins de santé de Xerox® (États-Unis seulement), CapturePoint ^{MC} , plusieurs services supplémentaires sont disponibles
Galerie des applis de Xerox.	Nombreuses applis et services infonuagiques disponibles. Visitez www.xerox.com/AppGallery pour une sélection croissante d'applis Xerox® disponibles pour ajouter des fonctions.

¹ Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 24734. ² Capacité volumétrique maximale prévue pour un mois donné. Prise en charge non prévue sur une base régulière; ³ Nécessite une ligne téléphonique analogique;

⁴ Visitez www.apple.com pour obtenir la liste de certification AirPrint. ⁵ Téléchargement à partir de la galerie des applis de Xerox vers l'imprimante (en option) — www.Xerox.com/XeroxAppGallery.

Homologations

Pour consulter la liste actualisée des certifications, consultez www.xerox.com/OfficeCertifications.

Fournitures

Cartouche de toner capacité standard :

Noir : 10 300 pages⁶ 106R03940

Cartouche de toner grande capacité :

Noir : 25 900 pages⁶ 106R03942

Cartouche de toner très grande capacité :

Noir : 46 700 pages⁶ 106R03944

Cartouche tambour : 60 000 pages⁷ 101R00582

Options

Magasin de 550 feuilles 097504949

Chargeur grande capacité 2 000 feuilles (avec base à roulettes) 097504948

Armoire (base à roulettes incluse) 097504955

Base à roulettes 097504954

Module de finition (500 feuilles, agrafage 50 feuilles) 097504952

Boîte de réception à 4 bacs (100 feuilles par bac) 097504953

Adaptateur de réseau sans fil (trousse Wi-Fi) 497K16750

Lecteur de cartes interne/trousse RFID 497K18380

⁶ Nombre moyen de pages standards. Rendement déclaré conforme à la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la couverture et le mode d'impression.

⁷ Pages approximatives. Le rendement déclaré varie en fonction de la longueur du travail, de l'orientation/du format du support et de la vitesse de l'imprimante. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site <https://www.office.xerox.com/latest/SUPL-01.PDF>.

La configuration peut varier selon l'emplacement géographique.

Visitez le site www.xerox.com/VersaLinkB615Specs pour des spécifications plus détaillées.

Pour de plus amples renseignements, veuillez nous contacter via le site www.xerox.ca/bureau.