

USB-C Ethernet-adapter med extra USB 3.0-port - vit

Product ID: US1GC301AUW



Med denna USB-C Ethernet-adapter kan du ansluta till ett Gigabit-nätverk genom USB-C™- eller Thunderbolt™ 3-porten på din bärbara eller stationära dator och lägga till anslutning för en extra USB-tilläggsenhet (Type-A). Det är ett utmärkt tillbehör till din MacBook, Chromebook eller Windows® bärbara dator med en tillgänglig USB-C port.

Kraftfulla Gigabit-nätverksanslutningar

USB-C-nätverksadaptern stöder full Gigabit-bandbredd genom att utnyttja prestandan från USB 3.1 Gen 1. Du kan snabbt nå väldigt stora filer över ett nätverk med Gigabit-hastighet.

Inbyggt stöd för drivrutiner gör installationen enkel

Kom igång snabbt. Koppla helt enkelt in adaptern i USB Type-C™-porten på din bärbara dator och anslut till ditt nätverk. Nätverksadapterns chipset tillhandahåller det inbyggda drivrutinsstödet i Chrome OS™, Windows® och macOS.

Problemfria anslutningar genom USB Type-C

USB-C-kontakten är mindre och enklare att använda än tidigare USB-kontakter. Det är en vändbar kontakt som kan anslutas till dina enheter med båda sidor upp, utan frustration eller risk för skador på porten.

Tack vare den kompakta designen är denna USB-C-nätverksadapter lika bärbar som din bärbara dator, perfekt för superbärbara enheter med en USB-C-port, som till exempel MacBook och Chromebook Pixel™. Nätverksadaptern är buss-driven vilket gör den enkel att ansluta när du är på väg.

Extra anslutningar med en extra USB 3.1-port

Vissa datorer med USB Type-C har endast en port för extern anslutning. Denna Ethernet-adapter har en inbyggd USB Type-A-port som ger dig friheten att ansluta ett extra tillägg, som till exempel en USB-mus.

US1GC301AUW täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

**Certifikat, rapporter
och kompatibilitet**



Användning

- Lägg till Gigabit Ethernet-möjlighet till din MacBook, ChromeBook Pixel, Dell XPS 12 eller Dell Latitude 12 7000-serien 2-i-1
- Gör om din USB-C-port till en Gigabit LAN RJ45-port
- Lägg till ett extra USB-tillägg tillsammans med din nätverksadapter

Funktioner

- Lägg till en Gigabit Ethernet-nätverksanslutning till datorn genom en USB Type-C-port
- Fungerar med de nyaste MacBook-, Chromebook Pixel™-datorerna och andra bärbara och stationära datorer med en USB-C-port
- Thunderbolt 3 port-kompatibelt
- Lägg till en USB Type-A-port till datorn för att ansluta ett extra tillägg
- Inbyggt stöd för drivrutiner i Chrome OS™ och Windows® och macOS
- Strömförses direkt från USB-porten
- Kompakt och lätt design för maximal portabilitet
- Stöder automatiskt identifiering av 10/100/1000 Mbps
- Kompatibel med IEEE 802.3i, 802.3u och 802.3ab
- Med stöd för IEEE 802.1Q VLAN-tagging
- Inbyggd kontrollsumma och avlastning för stor överföring
- Stöd för jumboram upp till 4k
- Wake-On-LAN-stöd
- IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet-stöd

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Busstyp	USB 3.1 Gen 1
	Chipset-ID	Realtek RTL8153 VLI VL817
	Gränssnitt	RJ45 (Gigabit Ethernet)
	Industristandarder	IEEE 802.3 (10BASE-T)
		IEEE 802.3u (100BASE-T)
		IEEE 802.3ab (1000BASE-T)
		IEEE 802.1q (VLAN taggning)
Prestanda	Portar	1
	USB-passthrough	Ja
	Auto MDIX	Ja
	Jumbo Frame Support	9K max.
	Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
	Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps (USB 3.1 Gen 1)
	Promiscuous Mode	Ja
Kontakt(er)	Stöd för full-duplex	Ja
	Externa portar	1 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) Hona 1 - RJ-45 Med lås Hona
	Kontakttyp(er)	1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps) Hane
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012 Mac OS® 10.11 till 10.14 <i>VLAN-taggning stöds för närvarande inte i Mac OS</i> Linux Kernel 2.6.25 till 4.11.x <i>LTS-versioner endast Chrome OS</i>
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - Grön: 10/100 Länk/aktivitet
		1 - Orange: Gigabit länk/aktivitet
Ström	Power Source	Strömförsörjd via USB
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Luftfuktighet	5% ~ 80% RH
Utseende	Färg	Vit
	Form Factor	Inbyggd kabel

	Kabellängd	20.3 cm [8 in]
	Kabinetttyp	Av plast
	Produktbredd	3.5 cm [1.4 in]
	Produkthöjd	1.7 cm [0.7 in]
	Produktlängd	27.5 cm [10.8 in]
	Produktvikt	38 g [1.3 oz]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	92 g [3.2 oz]
	Package Height	3 cm [1.2 in]
	Package Length	17 cm [6.7 in]
	Package Width	14.3 cm [5.6 in]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - USB-C till GbE-nätverksadapter

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.