



HP Series 7 Pro 39,7 tum 5K2K Conferencing Monitor-740pm

Den ultimata kommandocentralen

HP Series 7 Pro 39,7 tum 5K2K Conferencing Monitor ger ljusstarka och vidsträckta vyer som gör det enkelt att bli ännu mer fördjupad i alla visuella äventyr. Upplev fantastiska och verklighetstroga färger och se alla projekt samtidigt, in i minsta detalj, på en ultrabred välvd skärm med 5K2K-upplösning.¹ Syns och hörs verklighetstroget i konferenssamtal med en inbyggd 4K-webbkamera, brusreducerande mikrofoner och kraftfulla högtalare.



*Bilden motsvarar kanske inte produkten

Se alla idéer, tydligt

- Med en välvd 39,7-tums skärm med 5K2K-upplösning är det möjligt att ta vara på både storlek och upplösning. Förbättra produktiviteten med smidig multitasking på en extremt bred skärm som ger hög pixeltäthet för tydliga och exakta bilder och text. Nu kan användare se alla projekt utan att behöva växla skärm och bläddra, oavsett om det är flera applikationer som används samtidigt eller stora arbetsfiler såsom videor eller kalkylblad.

1,07 miljarder färger visas realistiskt²

- Ta bort barriärerna mellan användaren och skärmen med livslika och alltid exakta färger – perfekt för att se komplexa visuella data och projekt som behöver vara färgkritiska. Den här skärmen är fabrikskalibrerad för färgexakthet och levererar ett brett 100 % sRGB- och 98 % Display P3-färgomfång¹ med över en miljard färger, vilket gör att exempelvis brandbilsröd verkligen matchar verkligheten.

Total kontroll. Totalt ansluten.

- Effektivisera arbetsuppgifterna genom att ansluta och titta på innehåll från två olika datorer med två extremt snabba Thunderbolt™ 3-anslutningar som även levererar upp till 165 W ström – tillräckligt för att ladda två datorer samtidigt. Den integrerade HP Device Bridge 2.0 gör det möjligt att ansluta och kontrollera två Windows®- och/eller Mac®-enheter med samma tangentbord och mus och nätverkssäkerheten upprätthålls dessutom genom kontrollerad fildelning³.

Material som gör skillnaden

- Den här HP Series 7 Pro-skärmen är ett bättre val för innovativa lösningar tack vare dess design med 85 % återvunnet hushållsmaterial och 5 % havsnära plast⁴ med 90 % återvunnet aluminium i stativet. Med 100 % hållbart framtagna förpackningar⁵ och en TCO-certifierad, EPEAT®-registrerad och ENERGY STAR®-certifierad design⁶ är det enkelt att använda en skärm som arbetar för vår planet samtidigt som användare kan skapa fantastiska saker på den.

Höjdpunkter

Färgerna är kalibrerade till perfektion

Alla HP Series 7 Pro-skärmar genomgår strikta färgkalibreringar på fabriken som garanterar att över 400 färger uppnår ett Delta E under 2. Detta gör färgskillnaderna praktiskt taget omöjliga att särskilja för det mänskliga ögat vilket ger enastående färgnoggrannhet.

Zoom-certifierad

Rigorösa ljud-/videotester garanterar en högkvalitativ och pålitlig Zoom-upplevelse.

Visa och dela innehåll från två enheter med HP Device Bridge 2.0

Kontrollera två enheter: kopiera, klistra in, dra och släpp filer eller data mellan dem med ett tangentbord och mus samtidigt som nätverkssäkerheten garanteras med kontrollerad fildelning. Se varje värd sida vid sida eller använd hela skärmen med en enhet i taget.³

Dela bara när ni vill

Fäll upp eller in den inbyggda integritetswebbkameran allt eftersom den behövs – precis som en stoppknapp för kameran och mikrofonen – vilket garanterar bekvämsfri integritet.

Inbyggd webbkamera med Windows® Hello

Använd ansiktet som lösenord med Windows® Hello.⁷

Kristallklart ljud

Hör alltid tydligt med en inbyggd webbkamera som har brusreducerande mikrofoner och inbyggda framåtriktade 2 x 5 W-högtalare med 200 Hz bas som levererar kristallklart ljud – så att ni aldrig missar ett enda ord.

Helt anpassad webbkamera och ljud

Anpassa den inbyggda webbkameran och ljudinställningarna efter användares behov med HP Display Center som är både enkelt och intuitivt. Använd förhandsgranskningsfönstret för att skapa den perfekta inramningen, ljusstyrkan eller exponeringen. Välj tre equalizer-lägen (EQ) för att skapa en perfekt ljudupplevelse.⁸

Low-Blue Light-filter med True Color är alltid aktivt

HP Eye Ease är ett ständigt aktivt filter för blått ljus som hjälper till att hålla ögonen fräscha hela dagen. Det blå ljuset reduceras utan att det påverkar färgriktigheten och utan att en gul färgskiftning läggs till.

Oändlig justerbarhet

Arbeta enkelt med justerbar ergonomi i tre riktningar som hjälper till att hålla nacken, axlarna och ryggen bekväma hela dagen. Anpassa lutning, rotation och höjd med 150 mm för att passa användaren, skrivbordet och alla olika behov.

Guide för ergonomisk installation

Komfort som varar hela dagen när de bästa metoderna tillämpas från den ergonomiska installationsguiden.⁹

Fler portar. Mer flexibilitet

Fler portar innebär fler möjligheter. Med 2 Thunderbolt™ 3-portar, HDMI, DisplayPort™ och 4 USB-A 3.0-portar har de aldrig varit enklare att ansluta flera enheter såsom tangentbord och mus.¹⁰

Anpassa och justera enkelt skärmen

Anpassa bildskärmen med den lätta, intuitiva HP Display Center-programvaran som låter dig skräddarsy dina inställningar, dela skärmen och till och med dämpa skärmen – allt via värddatorn.⁸

Hantering på distans på helt nytt sätt

HP Display Manager gör hantering av bildskärmen på distans en barnlek. Förenkla implementering, resursspårning och fjärrstyrning av bildskärmsinställningar såsom att stänga av strömmen.¹¹

Pålitlig internetanslutning

Känn er trygga med anslutningen med en bildskärm som ansluts direkt till Ethernet via RJ-45-porten och ger en stabil internetanslutning och fjärrstyrd IT-hantering.¹¹

3 års begränsad garanti

3 års begränsad garanti ingår.

HP Zero BrightDot-garanti

Även om endast en tredjedel av en pixel slutar fungera eller fastnar i en position ersätter HP hela skärmen.¹²

HP Series 7 Pro 39,7 tum 5K2K Conferencing Monitor-740pm Specifikationstabell



*Bilden motsvarar kanske inte produkten	
Bildskärmens storlek (diagonalt, metriskt)	100,8 cm (39,7 tum)
Bildskärmstyp	IPS
Kretskort, aktivt område	92,93 x 39,2 cm
Ljusstyrka	300 nits ¹
Kontrastförhållande (statiskt)	1000:1 ¹
Kontrastförhållande (dynamiskt)	10000000:1
Svarskvot	5 ms GtG (med overdrive) ¹
Produkters färg	Svart; Silver
Stativets färg	Svart; Silver
Höjd-bredd-förhållande	21:9 ¹
Bakgrundsbelysningstyp	Kantbelyst
Avtagbart stativ	Yes
Krökning	2 500 R
Inbyggd upplösning	WUHD (5120 x 2160) ^{1,2}
Upplösningar som stöds	640 x 480; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1080; 2560 x 1440; 2560 x 1600; 2560 x 2160; 3840 x 1600; 3840 x 2160; 4096 x 2160; 5120 x 2160
Skärmegenskaper	Antireflexbehandlad; Inbyggda högtalare; Välvd skärm; HP Eye Ease; Inbyggd mikrofon; Device Bridge 2.0; Bild-bredvid-bild; Justerbar i höjddled; Lutning; Svängning
Användarkontroller	Ljusstyrka+; Färg; Bild; Ingång; Effekt; Meny; Administrering; Avsluta; PbP
Portar och anslutningar	USB Type-C® -videoingång: 2 Thunderbolt™ 3 med USB Type-C® 40 Gbit/s överföringshastighet (upp till 100 W USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4); 1 HDMI 2.0; 1 DisplayPort™ 1.4; 4 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbit/s överföringshastighet (1 laddning); 1 RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
HDCP	Ja, DisplayPort™, HDMI och Thunderbolt™
Kamera	Ja, 13 MP
Kamerafunktioner	Oberoende lutning -20° till 5°; Stöd för Windows Hello (IR-sensor); Pop-up-sekretess
Max. videoupplösning	2688 x 1944 vid 30 fps
Diagonalt synfält (dFoV)	95,6° (RGB)
Mikrofon	Ja (brusreducerande)
Uteffekt på högtalaren	2 x 5 W
Certifierad samarbetsprogramvara	Zoom
Windows Hello-kompatibel	Yes
Miljö	Drifttemperatur: 5 till 35 °C Luftfuktighet vid drift: 20 till 80 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande)
Strömförsörjning	100–240 VAC, 50/60 Hz
Strömförbrukning	310 W (max), 72 W (typiskt), 0,5 W (vänteläge)
Yttermått	94,74 x 14,2 x 44,71 cm (utan stativ)
Vikt	14,2 kg (med stativ)
Fysiska säkerhetsfunktioner	Säkerhetsläsbredd ¹¹
Miljöcertifikat	TCO Certified; EPEAT-registrerad med Climate+ ⁴ ; ENERGY STAR®-certifierad
Certifiering och regelefterlevnad	BIS; BSMi; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; MEPS i Korea (E-standby); NOM; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; EPA 7.0; South Africa Energy; Tillämpning över hela världen; UAE; NRC5 i Sydafrika; GS; EE i Ukraina; South Africa safety; Microsoft WHQL-certifiering (Windows 11 och Windows 10); CoC i Ukraina; DOC i Ukraina
Specifikationer för hållbar inverkan	Låg halogenhalt; Den yttre förpackningen och de korrugerade kuddarna är 100 % hållbart framtagna och kan återvinnas; 85 % ITE-härledd från plast i slutet kretslopp; Designad med återvunna metaller; 5 % havsnära plast ^{5,6,7,8,9}
Medföljer	Skärm; Thunderbolt™-kabel; DisplayPort™-kabel; HDMI-kabel; Garantikort; Snabbinstallationsanvisningar; Strömsladd; Färgkalibreringsrapport; Adapter för VESA-montering ¹⁰
Garanti	Tre års begränsad HP-garanti
Pixlar per tum (ppi)	139 ppi ¹
Panelens bitdjup	10 bitar (8 bitar + FRC) ¹
Vertikal betraktningvinkel	178° ¹
Horisontell betraktningvinkel	178° ¹
Ram	Ramlös på tre sidor
Sväng	±30°
Lutning	-5° till +20°
Intervall för höjjustering	150 mm
VESA-montering	100 x 100 mm (fäste medföljer)
Hårdhet	3H ¹
Skärmbehandling	Antireflexbehandlad
Flimmerfri	Ja
Lägen för svagt blått ljus	Ja, HP Eye Ease (TÜV Low Blue Light Hardware Solution-certifierad)
Visningsfrekvens vid skanning (vertikal)	29–60 Hz ¹
Visningsfrekvens vid skanning (horisontell)	15–134 kHz ¹
Pixelstorlek	0,18 x 0,18 mm
Visade färger	Stöd för upp till 1,07 miljoner färger ³
Bildskärmens färgomfång	100% sRGB; 98% DisplayP3
Administrationsprogramvara	HP Display Center; HP Display Manager ¹²
Fjärrhantering	In-Band MAC Address Pass Through (MAPT); In-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot
Ethernet	1 RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)

HP Series 7 Pro 39,7 tum 5K2K Conferencing Monitor-740pm

Tillbehör och tjänster (ingår ej)

HP säkerhetslås v3 för HP företagsdator



Förhindra manipulering av chassit och skydda dator och skärm på kontor och i offentliga miljöer med det prisvärda HP säkerhetslås v3 för HP företagsdator.

Produktnummer: 3XJ17AA

HP B600 Z Display med monteringsfäste för dator



Fäst en HP-arbetsstation, HP Desktop Mini, HP Chromebox eller utvald HP Thin Client direkt bakom utvalda bildskärmar i HP Z-serien med HP B600 Z-monteringsfästet för datorer.

Produktnummer: 529H3AA

¹ Säljs separat. Se produktens snabbspecifikationer för exakta uppgifter om kompatibilitet med skärmar och enheter.

HP snabbkopplingsfäste 2



Använd HP snabbkopplingsfäste 2 för att ansluta HP Desktop Mini till en skärm från HP¹ och en rad stativ, armar och väggfästen.² Den säkra Sure-Lock-mekanismen håller datorn säkert på plats och kan säkras ytterligare med en säkerhetsskruv som motverkar stöld.

Produktnummer: 6KD15AA

HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve

Placera HP Desktop Mini-datorn i HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve – med eller utan en expansionsmodul^{1,2} – bakom skärmen, placera lösningen på väggen och lås enheten med det integrerade säkerhetsfästet och HP UltraSlim-kabellåset (tillval).

Produktnummer: 99T54AA

¹ Varje såld separat. Expansionsmoduler är kompatibla med HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). HP DM VESA Power Supply Holder Kit och HP DM VESA Quick Deploy Adhesive är endast kompatibla med HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). Se produktens QuickSpecs för exakta konfigurationer.

² Kräver en HP Quick Release bildskärmsarm eller ett HP B600/B550/B560 datormonteringsfäste för vissa modeller. Kontakta en försäljningsagent eller HP-service för ytterligare vägledning.

HP Series 7 Pro 39,7 tum 5K2K Conferencing Monitor-740pm

Fotnoter om meddelandetjänster

¹ Alla prestandauppgifter motsvarar de normala specifikationer som tillhandahålls av HPs komponenttillverkare; den faktiska prestandan kan variera.

² Antal färger tillgängliga via A-FRC-teknik.

³ HP Device Bridge 2.0 fungerar med två datorer och är kompatibel med plattformarna Windows 10 och senare och MacOS M1 och senare. Device Bridge-funktionaliteten kräver att Device Bridge-appen installeras. Den finns tillgänglig för nedladdning på HPs supportwebbplats.

⁴ Procentandelen återvunnet plastinnehåll baseras på definitionen som har fastställts i IEEE 1680.1-2018 EPEAT®-standarden. Plast består till 90 % av återvunnet hushållsmaterial, med 85 % återvunnen hushållsplast + 5 % havsnära plast (PET).

⁵ 100 % av ytterkartongen/korrugerad skyddsförpackning tillverkad av miljövänligt framställda certifierade och återvunna fibrer. Fiberkuddar tillverkade av 100 % återvunnen träfiber och organiskt material. Plastkuddar är tillverkade av > 90 % återvunnen plast.

Exklusive plastpåsar och skumplast.

⁶ Baserat på US EPEAT®-registrering enligt IEEE 1680.1-2020 EPEAT®. Status varierar per land. Gå till www.epeat.net för mer information.

⁷ Windows® Hello kräver Windows 10 eller senare. Internetanslutning krävs för inloggnings online och säljs separat.

⁸ Värddatorn kräver Windows 10 eller senare. HP Display Center finns tillgängligt i Microsoft Store.

⁹ Guide för ergonomisk installation finns tillgänglig via HP Display Center. Värddatorn kräver Windows 10 eller senare. HP Display Center finns tillgängligt i Microsoft Store.

¹⁰ Strömkabel och Thunderbolt™-kabel medföljer, alla andra kablar säljs separat.

¹¹ Programvaran HP Display Manager måste köras på en webserver och värddator. Värddatorn kräver Windows 10 eller senare. Vissa begränsningar kan gälla för äldre skärmar. HP Display Manager kan laddas ned på support.hp.com.

¹² HPs pixelpolicy tillåter inga defekter i subpixelar på den här skärmen. Se <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895> för fullständig information

Fotnoter med tekniska specifikationer

¹ Samtliga specifikationer hänvisar till de som vanligtvis tillhandahålls av tillverkarna av HP-komponenter. Faktisk prestanda kan variera och vara högre eller lägre.

² DisplayPort™ 1.4 eller HDMI 2.0 krävs för att driva panelen vid sin standardupplösning. Grafikkortet i den anslutna datorn måste ha stöd för 5120 x 2160 vid 60 Hz med 10-bitars färg med en DisplayPort™, HDMI eller USB-C® (DisplayPort™ alt mode).

³ Antal färger via A-FRC-teknik.

⁴ EPEAT®-registrerad där så är tillämpligt. EPEAT®-registreringen varierar mellan olika länder. Se registreringsstatus efter land på www.epeat.net. Baserat på US EPEAT®-registrering enligt IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Statusen varierar i olika länder. Mer information finns på www.epeat.net.

⁵ Externa nätaggregat, WWAN-moduler, strömsladdar, kablar och kringutrustning är undantagna. Reservdelar som införskaffas efter köpet kanske inte har låg halogenhalt.

⁶ Procentandelen ITE-härledd plast i slutet system för återvinning baseras på definitionen i IEEE 1680.1-2018-standarden.

⁷ 100 % av den yttre förpackningen och korrugerade kuddar är tillverkade av hållbart tillverkade och certifierade återvunna fibrer.

⁸ Alla plastdelar innehåller havsnära plast. Procentandelen havsnära plast i varje komponent varierar beroende på produkt.

⁹ Procentandelen återvunnet material varierar per produkt.

¹⁰ Kablar som medföljer kan variera mellan olika länder.

¹¹ Lås säljs separat.

¹² Värddatorn kräver Windows 10 eller senare. HP Display Center finns tillgängligt i Microsoft Store.

Registrera dig för att få uppdateringar hp.com/go/getupdated

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.

DisplayPort™ är ett varumärke som ägs av Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA och andra länder. EPEAT® är ett registrerat varumärke som tillhör Green Electronics Council.

Februari 2024

--

