



Effektkabelsats (6 EA), låsning, C19 till C20 1,8M, röd

AP8716SX340

Översikt

Ledtid	Vanligtvis i lager
--------	--------------------

Produktdata

typ av produkt eller komponent	Power cord
Input Connection Type	IEC 60320 C20
kabellängd	0,6 m
antal kablar	6

Mått och vikt

färg	Röd
höjd	30 cm
bredd	6 cm
djup	6,5 cm
produktens vikt	1,12 kg
montering preferens	No preference
montagesätt	Ej rackmonterbar

Ingång

maximal linjeström	16 A
ingångsström gränser	16 A

Utgång

maximal total nätbelastning per fas	16 A
antal kraftuttag	1 IEC 60320 C19
kabellängd	0,6 m

Uppfyllda normer

produktcertifieringar	CCC CSA PSE UL listad VDE
-----------------------	---------------------------------------

Miljökrav

omgivningstemperatur vid drift	0...75 °C
--------------------------------	-----------

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

relativ fuktighet	20...80 %
arbetshöjd över havet	0...10000 ft
omgivande lufttemperatur för lagring	-25...75 °C
relativ fuktighet, lagring	20...80 %
lagringsaltitud	0,0000000000...15240,0000000000 m

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	30 cm
Förpackning 1 bredd	6,5 cm
Förpackning 1 djup	6 cm
Förpackning 1 vikt	1,12 kg

Logistik information

Ursprungsland	CN
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	2 års garanti på reparation eller byte
---------	--

Hållbarhet



Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Energieffektiv Take-back Transparens RoHS/REACH

Resursprestanda

 Energieffektiv Produkt

 Take-Back Program Available

Välbefinnandeprestanda

 Blyfri

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
------------------	-----------------------------------

Eu Rohs-Direktiv	Kompatibel
	EU RoHS-deklaration

Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
-----------------	------------------------------------

Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut
--------------------	---