

Produktdatablad

Specifikationer



APC SYMMETRA LX 3 BATTERI RACKMONTERING XR-RAM, 230 V

SYBFXR3RMI

Översikt

Presentation	Extended run power protection for servers, networks, and telecommunications
Ledtid	Vanligtvis i lager

Produktdata

typ av produkt eller komponent	Battery accessory
antal rackenhet	5U
antal kablar	1
batterityp	Blybatteri
tillgänglig utrustning	Installationshandbok Användarmanual

Batterier & drifttid

Batteriplacering	Batteriskåp
lediga batterislitsar	3
installerade batterier	0
Batteritillverkare	Panasonic
apparatmontering	Batterilåda medföljer
antal utbytesbatterier	3

Mått och vikt

färg	Svart
höjd	21,5 cm
bredd	47,2 cm
djup	68,6 cm
produktens vikt	26,82 kg
montagesätt	Rack-mounted

Uppfyllda normer

standarder	EN 50091-1 EN 50091-2 EN 60950 IEC 60950
produktcertifieringar	BSMI VCCI VDE

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Miljökrav

omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
arbetshöjd över havet	0...10000 ft
relativ fuktighet	0...95 %
omgivande lufttemperatur för lagring	-15...45 °C
lagringsaltitud	0,000000000...4572,0000000000 m
relativ fuktighet, lagring	0...95 %

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	34,3 cm
Förpackning 1 bredd	98 cm
Förpackning 1 djup	59,9 cm
Förpackning 1 vikt	30,92 kg

Logistik information

Ursprungsland	PH
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	2 års garanti på reparation eller byte
---------	--

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Energieffektiv Take-back Transparens RoHS/REACH

Resursprestanda



Energieffektiv Produkt



Take-Back Program Available

Välbefinnandeprestanda



Blyfri



Rohs-Undantagsinformation

Ja

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut