

Fiche Produit

Spécifications



Cartouche de batterie de rechange APC # 123

APCRBC123

Présentation

Lead time Généralement disponible en stock

Principal

fonction produit	Cartouche de batterie de remplacement
type de batterie	Accumulateur au plomb
équipement fournis	Tous les connecteurs nécessaires Guide de recyclage de batteries Guide d'installation Emballage réutilisable

Batteries & durée de fonctionnement

Créneau de batterie vide	0
Batteries pré-installées	0
tension de la batterie	24 V
Nombre de quantité de batterie de rechange	1

Physique

hauteur	7,6 cm
largeur	15,2 cm
profondeur	20,3 cm
pois	5,21 kg
mode d'installation	Non montable en rack

Sortie

capacité de batterie 7,0 Ah

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	14,6 cm
Largeur de l'emballage 1	23,4 cm
Longueur de l'emballage 1	27,5 cm
Poids de l'emballage 1	5,518 kg
SCC14	10731304284366

Garantie contractuelle

Garantie

2 years repair or replace

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Take-back Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources

 Take-Back Program Available

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)