



Le WorkForce DS-800WN est un scanner à haute vitesse, intégrant le Wi-Fi et le réseau, compatible avec Open Platform.

Ce scanner professionnel constitue une solution complète pour une numérisation de documents efficace, fiable, sécurisée et intuitive. Avec ses fonctionnalités avancées, son intégration fluide (avec des solutions tierces) et son interface intuitive, le DS-800WN est idéal pour les entreprises de toutes tailles. Sa fabrication intègre 30 % de plastique recyclé¹ avec une faible consommation électrique.

Open Platform

Le DS-800WN est doté de l'Open Platform basée sur le Web, ce qui permet une intégration fluide avec les logiciels Epson ou avec des solutions logicielles tierces. Cela signifie que les entreprises peuvent personnaliser leurs systèmes et intégrer le scanner aux infrastructures, processus métier et flux de travail existants.

Connectivité réseau

Du fait de sa connectivité réseau intégrée, le scanner peut être partagé par plusieurs personnes, chaque utilisateur étant en mesure de définir ses propres paramètres. De plus, l'écran tactile LCD permet à l'utilisateur d'exploiter le scanner directement, sans avoir besoin de PC.

Haute vitesse

Le DS-800WN peut traiter et numériser un grand volume de documents, rapidement et en toute sécurité. Sa vitesse d'impression de 50 ppm/100 ipm, son cycle d'utilisation quotidienne de 8 000 pages et un guide papier en option en font un scanner idéal pour un large éventail de secteurs allant de l'administration publique à la santé, au droit et à la finance, en passant par la comptabilité et l'éducation.

Efficacité

Conçu dans un souci d'efficacité, le DS-800WN a une faible consommation électrique, qu'il soit inactif ou en cours d'utilisation. De plus, il est fabriqué à partir de 30 % de plastique recyclé (issu de produits informatiques usagés).¹

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Open Platform**
Intégration complète avec les solutions d'éditeurs de logiciels tiers ou d'Epson
- **Haute vitesse**
50 ppm/100 ipm, cycle d'utilisation quotidienne de 8 000 pages
- **Connectivité réseau**
USB 3.2 Gen1 / Wi-Fi / Wi-Fi Direct, LAN
- **Simple à utiliser**
Écran tactile LCD personnalisable, numérisation directe : aucun PC requis
- **Efficacité**
Faible consommation électrique

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Type de scanner	Scanner à défilement
Résolution optique (chargeur automatique de documents)	600 DPI (ppp) x 600 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Résolution de la numérisation	600 DPI (ppp) x 600 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Taille de document minimale (chargeur automatique de documents)	50,8 mm x 50,8 mm (horizontal x vertical)
Taille de document maximale (chargeur automatique de documents)	215,9 mm x 6.096 mm (horizontal x vertical)
Formats de papier	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, A3 avec fonction de stitching, Letter, Cartes de visite, Cartes en plastique, enveloppe, B4, B5, Letter Legal
Profondeur de couleur	Entrée: 30 Bits Couleur / 10 Bits Monochrome, Sortie: 24 Bits Couleur / 8 Bits Monochrome
Détecteur de double alimentation par ultrasons	Oui
Catégorie	Réseau et Wi-Fi, Haute capacité, Bureau général

SCANNER

Source de lumière	Technologie ReadyScan LED
Résolution de sortie	50-1200 DPI (ppp)
Ecran LCD	Type : Couleur, Écran tactile, Diagonale :10,9 cm

VITESSE DE NUMÉRISATION

Vitesse de numérisation	Monochrome :50 pages/min - Couleur :50 pages/min mesuré avec format : A4 , résolution : 200 / 300 dpi, Monochrome :100 image/min - Couleur :100 image/min mesuré avec format : A4 , résolution : 200 / 300 dpi
-------------------------	--

GESTION DU PAPIER

Capacité du chargeur d'originaux	100 Feuilles
Grammage papier du chargeur automatique de documents	Chargement auto.: 27 - 413 g/m²
Type de chargeur automatique de documents	Numérisation recto verso en un passage
Fiabilité, cycle d'utilisation quotidien	8.000 pages
Chargeur automatique de documents	100 pages
Numérisation recto/verso	Oui

FONCTIONS DE NUMÉRISATION

Caractéristiques	Fonctionnement autonome, Suppression des pages blanches, Numérisation de format A3 plié, Suppression des trous de perforation, Interface utilisateur à usages multiples, Correction automatique du biais, Rotation automatique de l'image, Amélioration du texte, Amélioration des bords, Reconnaissance de codes à barres, OCR de zone, Numérisation vers l'espace de stockage dans le cloud
Formats de sortie	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, Numérisation vers PDF permettant des recherches, Numérisation vers PDF sécurisé, PDF/A, PNG
Intégration avancée de documents	Numériser vers e-mail, Numérisation vers FTP, Numérisation vers Microsoft SharePoint®, Numérisation vers le dossier Web, Numérisation vers le dossier réseau, Numérisation vers USB, Ordinateur (Epson Document Capture Pro)
Volume de numérisation	8.000 pages par jour

CONNECTIVITÉ

Connexions	USB 3.2 Gen 1x1, Wi-Fi Direct, Port USB, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil
Fonctions Push-Scan	Oui (avec Document Capture Suite)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Gamme de tension/ Fréquence nominale	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensions du produit	296 x 212 x 217 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	3,7 kg
Pilote	Epson Scan2 (TWAIN), SANE (Linux), WIA (Windows), ICA (Mac), ISIS (Windows)
Logiciels inclus	Document Capture Pro, Epson Scan 2
Systèmes d'exploitation compatibles	Linux, MAC OS 10.15 + ou version ultérieure, Windows 10, Windows 11 ou version ultérieure, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2016, Windows Server 2022
Services d'impression mobile et via le cloud	Mopria Scan
Humidité de l'air	fonctionnement 15% - 80%, Stockage 25% - 60%
Température	fonctionnement 5°C - 35°C, Stockage -25°C - 60°C
Options	Plaque d'alignement du papier, feuille de support, kit de nettoyage

WorkForce DS-800WN

CONTENU DE LA BOÎTE

- Adaptateur secteur externe avec cordon d'alimentation
- Instructions de montage
- Carte de garantie
- Câble USB 3.0
- Appareil principal

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

NUMÉRISATION

Résolution optique 600 DPI (ppp) x 600 DPI (ppp) (horizontal x vertical)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Type de scanner	Scanner à défilement
Résolution optique (chargeur automatique de documents)	600 DPI (ppp) x 600 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Résolution de la numérisation	600 DPI (ppp) x 600 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Taille de document minimale (chargeur automatique de documents)	50,8 mm x 50,8 mm (horizontal x vertical)
Taille de document maximale (chargeur automatique de documents)	215,9 mm x 6.096 mm (horizontal x vertical)
Formats de papier	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, A3 avec fonction de stitching, Letter, Cartes de visite, Cartes en plastique, enveloppe, B4, B5, Letter Legal
Profondeur de couleur	Entrée: 30 Bits Couleur / 10 Bits Monochrome , Sortie: 24 Bits Couleur / 8 Bits Monochrome
Détecteur de double alimentation par ultrasons	Oui
Catégorie	Réseau et Wi-Fi, Haute capacité, Bureau général

SCANNER

Source de lumière	Technologie ReadyScan LED
Résolution de sortie	50-1200 DPI (ppp)
Ecran LCD	Type : Couleur, Écran tactile, Diagonale :10,9 cm

VITESSE DE NUMÉRISATION

Vitesse de numérisation	Monochrome :50 pages/min - Couleur :50 pages/min mesuré avec format : A4 , résolution : 200 / 300 dpi, Monochrome :100 image/min - Couleur :100 image/min mesuré avec format : A4 , résolution : 200 / 300 dpi
-------------------------	--

GESTION DU PAPIER

Capacité du chargeur d'originaux	100 Feuilles
Grammage papier du chargeur automatique de documents	Chargement auto.: 27 - 413 g/m²
Type de chargeur automatique de documents	Numérisation recto verso en un passage
Fiabilité, cycle d'utilisation quotidien	8.000 pages
Chargeur automatique de documents	100 pages
Numérisation recto/verso	Oui

FONCTIONS DE NUMÉRISATION

Caractéristiques	Fonctionnement autonome, Suppression des pages blanches, Numérisation de format A3 plié, Suppression des trous de perforation, Interface utilisateur à usages multiples, Correction automatique du biais, Rotation automatique de l'image, Amélioration du texte, Amélioration des bords, Reconnaissance de codes à barres, OCR de zone, Numérisation vers l'espace de stockage dans le cloud
Formats de sortie	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, Numérisation vers PDF permettant des recherches, Numérisation vers PDF sécurisé, PDF/A, PNG
Intégration avancée de documents	Numériser vers e-mail, Numérisation vers FTP, Numérisation vers Microsoft SharePoint®, Numérisation vers le dossier Web, Numérisation vers le dossier réseau, Numérisation vers USB, Ordinateur (Epson Document Capture Pro)
Volume de numérisation	8.000 pages par jour

CONNECTIVITÉ

Connexions	USB 3.2 Gen 1x1, Wi-Fi Direct, Port USB, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil
Fonctions Push-Scan	Oui (avec Document Capture Suite)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Gamme de tension/	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Fréquence nominale	
Dimensions du produit	296 x 212 x 217 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	3,7 kg
Pilote	Epson Scan2 (TWAIN), SANE (Linux), WIA (Windows), ICA (Mac), ISIS (Windows)
Logiciels inclus	Document Capture Pro, Epson Scan 2
Systèmes d'exploitation compatibles	Linux, MAC OS 10.15 + ou version ultérieure, Windows 10, Windows 11 ou version ultérieure, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2016, Windows Server 2022
Services d'impression mobile et via le cloud	Mopria Scan

Humidité de l'air	fonctionnement 15% - 80%, Stockage 25% - 60%
Température	fonctionnement 5°C - 35°C, Stockage - 25°C - 60°C
Options	Plaque d'alignement du papier, feuille de support, kit de nettoyage

WorkForce DS-800WN

CONTENU DE LA BOÎTE

- Adaptateur secteur externe avec cordon d'alimentation
- Instructions de montage
- Carte de garantie
- Câble USB 3.0
- Appareil principal

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

NUMÉRISATION

Résolution optique 600 DPI (ppp) x 600 DPI (ppp) (horizontal x vertical)

WorkForce DS-800WN

CONTENU DE LA BOÎTE

- Adaptateur secteur externe avec cordon d'alimentation
- Instructions de montage
- Carte de garantie
- Câble USB 3.0
- Appareil principal

ACCESSOIRES EN OPTION

- Plaque d'alignement du papier
B12B819691
- Kit de nettoyage
B12B819291
- Feuilles de support
B12B819051
- Roller Assembly Kit (Kit d'assemblage rouleau)
B12B819711

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT B11B275401	
Code EAN	8715946734149
Pays d'origine	Indonésie

Epson France S.A.S.
Immeuble Harmony
22 rue Dora Maar
93400 Saint Ouen sur Seine
Information : 09 74 75 04 04

Support technique

Chat en ligne sur www.epson.fr
Produits sous et hors garantie : 09 74 75 04 04. (Tarif d'une communication locale hors coût liés à l'opérateur)

1. Le pourcentage de matériau recyclé peut varier en fonction de la disponibilité des matériaux.

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.
Last extracted: 2024-09-02

